

Dotazioni e  
listino prezzi



# chic

Chic c-line, la classe compatta  
Chic e-line und s-plus, la classe confort  
Chic high-line, la classe Premium



1-2010

carthago®





### chic *C-LINE*

Gruppo sedute a L, con bagno combi e cucina a lato

Gruppo sedute a L con panca laterale, bagno combi e cucina ad angolo

Gruppo sedute a L con panca laterale, bagno con vano doccia separato e cucina ad angolo



e-line 51 I/T



### chic *E-LINE*

Gruppo sedute arrotondato con panca laterale, bagno confort e cucina ad angolo con lavello doppio

Gruppo sedute arrotondato con panca laterale, bagno con vano doccia separato e cucina ad angolo

Gruppo sedute arrotondato con panca laterale, bagno con vano doccia separato e cucina ad angolo con lavello doppio



e-line 51 KRH I



### chic *S-PLUS*

Gruppo sedute arrotondato con panca laterale, bagno confort e cucina ad angolo con lavello doppio

Gruppo sedute arrotondato con panca laterale, bagno con vano doccia separato e cucina ad angolo



s-plus 51 I



s-plus 51 KRH I



s-plus 52 I

7,80m

8,20m



### chic *HIGH-LINE*

Gruppo sedute Lunge con panca laterale lunga, bagno maxi con vano doccia separato e 2 armadi porta abiti inclusi, cucina ad angolo con lavello doppio



high-line 54 I



high-line 59 LE I



high-line 62 QB I

8,00m

8,40m

8,70m

## Veicolo base

- Fiat Ducato con telaio ribassato, ruote singole, motore Diesel 2,3 l JTD / 95 kW / 130 Cv, 4 cilindri, Common Rail, 320 Nm, risponde alle norme Euro 4, 6 marce, trazione anteriore
- telaio speciale per Carthago ribassato Alko zincato, con carreggiata super allargata e stabilizzatori assale posteriore, ruote singole assale posteriore per un confort di viaggio come quello automobilistico
- passi in base ai tipi di piante per una ottimale ripartizione dei pesi
- peso omologato 3500 kg / 3700 kg, opzional 4250 kg t
- blocco elettronico differenziale
- ABS
- ASR
- Fendinebbia
- Parabrezza sfumato
- Set anti panne fix and go con compressore e liquido anti foratura
- serbatoio diesel 90 l

## Cellula

- carrozzeria Premium Carthago Alluminio / Alluminio, senza legno, autoportante, con isolamento in schiuma rigida RTM resistente all'acqua, rivestita in alluminio sia esternamente che internamente
- Spessore totale pareti/tetto 38 mm, piano inferiore del pavimento, altezza doppio pavimento 170 mm
- lato esterno del piano inferiore del pavimento rivestito in vetroresina
- frontale in pregiata vetroresina, isolata a doppio guscio, ottica tipo automobilistico
- Logo Carthago su frontale del veicolo
- Superficie del tetto in vetroresina resistente alla grandine e calpestabile
- Oblò panoramico su gruppo sedute 900 x 600 mm
- Oblò Mini Heki su letto basculante
- elegante collegamento arrotondato tetto parete, con ulteriore rinforzo interno che da maggiore robustezza alla carrozzeria
- sistema di profili a tetto per il fissaggio di accessori come il porta pacchi
- fino a 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni della cellula, 6 + 4 opzional
- parti della carrozzeria in pregiata plastica termoformata, stabili ai raggi UV, leggeri, di facile riparazione e facilmente sostituibili
- Luci di sicurezza posteriori e terza luce freno
- Bandelle laterali in alluminio estruso, stabili ai raggi UV e facilmente sostituibili perchè segmentate
- Sportelli esterni con sandwich di alluminio originale delle pareti per un isolamento dello stesso valore su tutto il veicolo (Carthago Isoplus)
- porta cellula con serratura doppia di sicurezza con 2 perni di chiusura, finestra con cristallo isolante, oscurante e zanzariera incassata della larghezza della porta
- finestre Seitz S5, con cornici doppie prive di ponti termici vetri isolanti, zanzariera e oscuranti plissettati
- Luce esterna su porta cellula con profilo anti goccia integrato
- gradino di ingresso elettrico comandabile ulteriormente dalla cabina guida con cicalino di allarme
- zona Ingresso maggiormente riscaldata per eliminazione freddo proveniente dalla porta ingresso
- Illuminazione Carthago zona ingresso
- Chiave di sicurezza, unica per tutte le porte e gli sportelli cellula

## Doppio pavimento

- doppio pavimento massiccio, isolato privo di ponti termici, funzione portante, stabilizzante durante il viaggio, altezza 170 mm
- pavimento passante privo di scalini da parte posteriore fino a cabina guida
- doppio pavimento caricabile dall'interno per mezzo di botole
- doppio pavimento completamente riscaldato per mezzo di numerose bocchette d'aria calda
- Pavimento riscaldato : il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento e da qui ceduto dal basso verso l'alto a tutto il pavimento della cellula che viene riscaldato piacevolmente. Questo è possibile solamente con questo tipo di pavimento!
- Grazie alla costruzione con robusto doppio pavimento grande stabilità in viaggio e resistenza della cellula, che permette silenziosità durante i viaggi senza scricchiolii e vibrazioni
- impianti completamente integrati nel doppio pavimento riscaldato al sicuro dal gelo
- passaruota assale posteriore isolati, privi di ponti termici incassati nel fondo del pavimento

## Garage posteriore

- garage posteriore completamente isolato e profondamente ribassato dopo l'assale posteriore
- comodamente caricabile grazie all'angolo di carico ribassato e all'altezza interna del garage
- Garage riscaldato al sicuro dal gelo
- grande sportello laterale lato passeggero, ulteriore sportello lato guida (in base ai modelli)
- Porte apribili verso l'alto. Porte apribili lateralmente
- sistema di profili con anelli di ancoraggio regolabili
- Opzional: ulteriore grande sportello la guida al posto dello sportello di serie (in base ai modelli)
- Garage caricabili fino a 200 kg facendo attenzione al carico ammesso per assale ed alla ripartizione dei pesi
- Illuminazione interna del garage
- Modello 3.8: armadio regolabile estraibile integrato nel garage

## Cabina guida

- concetto di visuale allungata Carthago grazie al cruscotto profondamente inclinato in avanti ed al parabrezza posizionato in basso, per la migliore visuale del piano stradale
- Visuale ottimizzata grazie al parabrezza posizionato in basso ed agli specchi retrovisori discendenti tipo bus
- Specchi retrovisori regolabili elettricamente e riscaldati
- Sedili guida e passeggero confort „Roadliner“ con cinture di sicurezza integrate, braccioli regolabili orizzontalmente su ambo i lati rivestiti con tappezzeria cellula. Girevoli per integrarli nel gruppo sedute. Poggiatesta con inserti in radica e logo Carthago. (Opzional: sedute regolabili orizzontalmente)
- Cruscotto tipo automobilistico con ripiani laterali
- Alloggiamento per monitor retrocamera integrato lateralmente sul cruscotto
- Profilo decorativo in radica lungo il cruscotto
- Isolamento completo del vano motore con il pacchetto isolamento extra „Silence“
- ripiani / Sidebord sul lato passeggero
- Porta cabina con finestrino elettrico
- Finestrino scorrevole lato passeggero con rivestimento interno
- Oscuranti plissettati dietro il parabrezza e cristalli laterali (movimento orizzontale)
- rivestimento del basculante con pelle esclusiva, integrali illuminazione/-luci di cortesia
- rivestimento montanti A in pelle per un ambiente esclusivo

## Cellula

- Lato intero pareti e tetto rivestiti con moquette per un ambiente esclusivo e per regolare l'umidità dell'aria. Effetto secondario: riduce i rumori durante il viaggio
- rivestimento del pavimento in PVC con designe parquet a bacchette „Cognac“
- Superficie dei mobili in color pero selvatico
- Mobili in robusto multistrato, armadi e collegamenti angolari con profili nobilitati in legno
- Sportelli con serrature Carthago „Snap in“ con maniglie ergonomiche e pulsanti „push open“. Chiusure sicure durante il viaggio
- Braccetti degli sportelli con chiusura soft con doppia molla per una chiusura leggera e senza sbattere Eliminazione delle vibrazioni durante il viaggio!
- Braccetti dei pensili in metallo massiccio. Qualità come a casa
- Le parti dei mobili sono avvitate e incastrate tra di loro con qualità di alta falegnameria, per una grande robustezza e durata senza vibrazioni. (Carthago Durafix)
- grande gruppo sedute a L in cabina guida/soggiorno, in base ai modelli con panca laterale o ult. seduta
- Gruppo sedute a L con 2 cinture di sicurezza a 3 punti in senso di marcia spazio per le gambe aumentabile per avere 2 comodi posti a sedere durante il viaggio
- Nei modelli con panca laterale sul lato guida 5° posto viaggio con cintura di sicurezza a 3 punti. (adatta per sedile bambini)
- sedili cabina completamente integrabili nel gruppo sedute
- Tappezzerie con rivestimenti di serie dei sedili in pregiata stoffa bicolore Sympatex resistente allo sporco
- Tendine a rullo plissettate su finestre cellula, qualità come a casa, facili da usare per mezzo di catenelle, completamente staccabili per la pulizia. Ulteriori tende decorative abbinata alla tappezzeria.
- tavolo del soggiorno arrotondato/ovale, design „crema“, scorrevole in 2 sensi e ulteriormente girevole per un ottimale integrazione nel gruppo sedute,
- grande oblò panoramico 900 x 600 mm sopra il gruppo sedute, con baldacchino e luci a spot.



## Cucina

- piano di lavoro con designe „bacchette legno“, profilo di bordatura con designe acciaio cromato
- cucina con carrelli scorrevoli centrali e 2 porta spazzatura separati.
- profondi cassetti estraibili a destra e sinistra con sistema di chiusura „easy glide“ con molla di di chiusura, vano porta bottiglie scorrevole sottostante
- parti in metallo e cassette di qualità come a casa
- fornello a 3 fuochi, con copertura in cristallo separata per avere un ulteriore piano di lavoro, in acciaio cromato e accensione elettronica
- Lavelli, integrati nel piano di lavoro, in acciaio cromato con copertura in cristallo
- Rubinetto a miscelatore
- Ulteriori mensole in zona lavoro
- frigorifero posizionato a doto, 160 l, con congelatore separato, AES funzionante 12 V / 220 V / Gas
- cappa aspirante con luci LED, illuminazione integrata in zona lavoro e prese da 220 V
- Mobile bar con sportello decorativo in cristallo ed illuminazione interna (Optional set bicchieri Carthago)

## Bagno

### BAGNO COMBI:

- bagno combi salva spazio (al di fuori dei modelli con bagno con vano doccia separato 4.7, 4.9, 5.0)
  - massiccia porta scorrevole salva spazio del bagno, con maniglia metallica
  - vano doccia separabile mediante parete mobile di separazione e porta in cristallo.
  - Zona lavandino e zona toilette rimangono quindi completamente asciutte quando si utilizza la doccia
  - piatto doccia in un unico pezzo, con due pilette di scarico
  - telefono della doccia regolabile in altezza su stanga cromata
  - lavandino in designe „Stone“, con mensole
  - Mobile sotto il piano del lavandino
  - grande mobile con specchi e scaffalatura interna
  - Luci a spot integrate in baldacchino a tetto Miscelatore di qualità
  - porta asciugamani e bicchiere porta spazzolino
  - oblò Mini-Heki sopra zona lavandino
  - spogliatoio:
- Vano spogliatoio tra zona letto posteriore, zona toilette e corridoio del soggiorno, separabile tramite plissè integrato nell'armadio. Il plissè si può fissare tramite un magnete alla porta scorrevole del bagno che si trova di fronte, ottenendo così un vano spogliatoio separato dalla zona soggiorno allo stesso tempo rimane libero l'accesso alla cucina dal soggiorno.
- wc thetford C 250 con cassetta estraibile dall'esterno

### BAGNO CON VANO DOCCIA SEPARATI:

#### MODELLI 4.7, 4.9, 5.0

- sul lato opposto al vano toilette, vano doccia completamente separato
- massiccia porta di separazione dal soggiorno con maniglia e serratura. Separabile semplicemente aprendo la porta fino alla battuta posizionata di fronte sulla parete laterale del vano doccia. Vantaggio: gli armadi porta abiti si trovano Integrati in questa zona.
- La porta di separazione permette anche di chiudere il vano toilette (la maggior parte delle soluzioni adottate dalla concorrenza non permette l'uso indisturbato della zona posteriore della cellula contemporaneamente all'utilizzo del vano toilette, poiché quest'ultimo non è separabile)
- grande vano doccia con porta arrotondata in cristallo, doccia con due pilette di scarico
- telefono doccia regolabile in altezza su stanga cromata
- Oblò in vano doccia
- wc thetford C 250 con cassetta estraibile dall'esterno

## Dormire

- grande letto basculante sopra la cabina guida, con rete a doghe divisa in due arti e materasso di qualità. Il basculante più grande di questa categoria di veicoli 195 x 160 cm!
- facile accesso al letto che scende molto in basso. Accesso senza scaletta grazie alla panca laterale!
- basculante molto stabile quando abbassato con altezza soprastante
- tenda di separazione per il basculante
- oblò Mini-Heki sopra il basculante
- letti fissi posteriori con reti a doghe divise in due parti, riscaldate da sotto
- materassi di qualità in schiuma con ripartizione in 7 zone per il migliore e più sano riposare
- modelli con letti singoli: parte estraibile per ampliamento della superficie del letto, incl. materasso aggiuntivo.
- tenda di separazione/plisse di separazione davanti al letto posteriore

## Impianti

### ACQUA:

- serbatoi acque chiare e di recupero integrati nel doppio pavimento, riscaldati al sicuro dal gelo e posizionati per un'ottima ripartizione dei pesi
- acque chiare 115 l, acque di recupero AW 115 l. Serbatoio acque chiare imitabile a 50 l per riduzione dei pesi in ordine di marcia
- aperture per la pulizia dei serbatoi accessibili da botole poste nel pavimento della cellula
- valvole di scarico integrate nel doppio pavimento al sicuro dal gelo
- pompa a pressostato affidabile e bisognosa di poca manutenzione

### GAS:

- vano per bombole gas esterno e profondamente ribassato per un comodo accesso. Adatto per bombole gas 2 x 11 kg, con sportello separato
- rubinetto del gas facilmente accessibile in zona cucina

### ELETTRICO:

- presa esterna 230 V
- impianto centrale / caricabatteria / interruttore di sicurezza principale automatico facilmente accessibile integrati nel doppio pavimento.
- Caricabatteria da 16 A, regolato elettronicamente, con distacco automatico in caso di carica troppo bassa, incl. funzione carica batteria di avviamento
- batteria cellula al Gel 1 x 80 Ah (serie per riduzione dei pesi), in Vano batteria posizionato nel doppio pavimento. Predisposizione per la batteria
- Pannello di controllo in cellula dietro sportellino tecnico sopra la porta di ingresso
- Prese 220 V in cucina e bagno, 12 V in bagno

### LUCI:

- luci a spot alogene sotto i pensili in zona soggiorno, cucina e letto posteriore
- ulteriori luci a spot nei baldacchini a tetto sopra i pensili per creare un ambiente illuminato piacevolmente
- illuminazione in zona ingresso intorno allo specchio


### TV:

- pacchetto collegamento TV nello schienale della panca laterale lato passeggero (oppure in vano laterale sui modelli 3.8, 4.3 e 4.6) predisposto per piastra TV TFT „Quick up“ (opzionale)

## Tecnica del riscaldamento

- riscaldamento ad aria Truma Combi 6, a gas
- numerose bocchette aria calda in cabina, cellula, doppio pavimento e garage posteriore
- Riscaldamento del pavimento: grazie al doppio pavimento riscaldato e immagazzinatore di calore

Prezzi incluso IVA, trasporto  
e omologazione!






	c-line I 3.7	c-line I 3.8 sport	c-line I 4.2	c-line I 4.2 F	c-line I 4.3
Telaio di serie	Fiat Ducato ALKO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato ALKO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato ALKO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato ALKO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato ALKO 35 light / 40 heavy*
Motorizzazione base	Diesel 2,3 I JTD (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 I JTD (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 I JTD (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 I JTD (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 I JTD (130 CV / 95 kW)
Lunghezza totale (mm) <sup>1)</sup>	6200	6350	6800	6800	6850
Larghezza totale (mm) <sup>2)</sup>	2270	2270	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) <sup>3)</sup>	2860	2860	2860	2860	2860
Passo (mm)	3400	3400	3800	3800	3800
Altezza doppio pavimento (mm)	170	170	170	170	170
Altezza interna in soggiorno (mm)	1980	1980	1980	1980	1980
Altezza interna garage (mm)	1180	1180	1180	850	1180
Larghezza /altezza sportello garage lato passeggero (mm)	560/1090	1040/1090	1040/1090	980/750 (sportelli)	1040/1090
Larghezza/altezza sportello garage lato guida (mm)	500 x 640	500 x 640	500 x 640	–	500 x 640
Peso omologato (kg) <sup>6)</sup>	3500/3700/4250*	3500/3700/4250*	3500/3700/4250*	3500/3700/4250*	3500/3700/4250*
Massa in ordine di marcia (kg) <sup>6)</sup> <small>7) 9) 29)</small>	2985/3025*	2995/3035*	3070/3110*	3079/3119*	3089/3129*
Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) <sup>6) 8) 9)</sup>	2726/2766*	2736/2776*	2811/2851*	2820/2860*	2830/2870*
Massa trainabile (kg) <sup>10)</sup>	1650/1550*	1650/1550*	1650/1550*	1650/1550*	1650/1550*
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti <sup>5)</sup>	5	4	5	5	4
Posti letto fissi/variabili	3/4 <sup>16)</sup>	4	4/5 <sup>16)</sup>	4/5 <sup>16)</sup>	4
Misure letti posteriori (mm)	880/760 x 2100	1470/1380 x 2100	1470/1380 x 2100	1350 x 1960	780 x 1960/1880
Misure letto basculante	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Serbatoio acque chiare	115 l	115 l	115 l	115 l	115 l
Serbatoio acque di recupero	115 l	115 l	115 l	115 l	115 l
Capacità batterie	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah
<b>Prezzo di listino IVA 20 % inclusa (€)</b>	<b>79.150,-/80.550,-*</b>	<b>73.950,-/75.400,-*</b>	<b>81.250,-/82.650,-*</b>	<b>77.750,-/79.200,-*</b>	<b>80.200,-/81.600,-*</b>

\* I dati si riferiscono alla variante telaio 40 heavy



Prezzi incluso IVA, trasporto  
e omologazione!



chic C-LINE I

	c-line I 4.6	c-line I 4.7	c-line I 4.8	c-line I 4.9	c-line I 5.0
Telaio di serie	Fiat Ducato ALKO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato ALKO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato ALKO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato ALKO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato ALKO 35 light / 40 heavy*
Motorizzazione base	Diesel 2,3 I JTD (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 I JTD (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 I JTD (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 I JTD (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 I JTD (130 CV / 95 kW)
Lunghezza totale (mm) <sup>1)</sup>	7180	7200	7280	7350	7390
Larghezza totale (mm) <sup>2)</sup>	2270	2270	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) <sup>3)</sup>	2860	2860	2860	2860	2860
Passo (mm)	4143	4143	4143	4143	4143
Altezza doppio pavimento (mm)	170	170	170	170	170
Altezza interna in soggiorno (mm)	1980	1980	1980	1980	1980
Altezza interna garage (mm)	850/1000**	1180	1180	1180	1000/850**
Larghezza /altezza sportello garage lato passeggero (mm)	980 x 750 (sportelli)	1040/1090	1040 x 1090	1040 x 1090	1070 x 980
Larghezza/altezza sportello garage lato guida (mm)	980 x 750 (sportelli)	500 x 640	500 x 640	500 x 640	500 x 640
Peso omologato (kg) <sup>6)</sup>	3500/3700/4250*	3500/3700/4250*	3500/3700/4250*	3500/3700/4250*	3500/3700/4250*
Massa in ordine di marcia (kg) <sup>6)</sup> <small>7) 9) 29)</small>	3109/3149*	3149/3189*	3179/3219*	3199/3239*	3224/3264*
Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) <sup>6) 8) 9)</sup>	2850/2890*	2890/2930*	2920/2960*	2940/2980*	2965/3005*
Massa trainabile (kg) <sup>10)</sup>	1650/1550*	1650/1550*	1650/1550*	1650/1550*	1650/1550*
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti <sup>5)</sup>	4	5	5	5	5
Posti letto fissi/variabili	4	4/5 <sup>16)</sup>	4/5 <sup>16)</sup>	4/5 <sup>16)</sup>	4/5 <sup>16)</sup>
Misure letti posteriori (mm)	1450 x 1950	1470/1380 x 2100	780 x 1960/1880	780 x 1960/1880	1450 x 1950
Misure letto basculante	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Serbatoio acque chiare	115 l	115 l	115 l	115 l	115 l
Serbatoio acque di recupero	115 l	115 l	115 l	115 l	115 l
Capacità batterie	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Prezzo di listino IVA 20 % inclusa (€)	82.300,-/83.700,-*	84.000,-/85.450,-*	83.350,-/84.750,-*	85.500,-/86.950,-*	86.550,-/87.950,-*

\* I dati si riferiscono alla variante telaio 40 heavy

\*\* Opzionale, a richiesta

**Pacchetto Welcome con Radio/CD**

- climatizzatore cabina
- Radio/CD in cabina, incl. predisposizione, 2 altoparlanti in cabina e 2 altoparlanti su gruppo sedute, antenna
- predisposizione pannelli solari
- predisposizione SAT
- mobile bar/porta bicchieri e set bicchieri per mobile bar su cucina
- Impianto retrocamera Carthago con monitor colore da 7" Su cruscotto

Peso pacchetto 52 kg <sup>9)</sup>

<b>PREZZO SPECIALE</b>	"	<b>1.990,-</b>
Risparmiate rispetto ai prezzi dei singoli accessori	"	2.325,-

**Pacchetto Welcome con Mediacenter Navigation**

Contenuto del pacchetto vedere sopra, ma include Mediacenter Pioneer con sistema di navigazione al posto della Radio/CD. Monitor retrocamera tramite Mediacenter Al posto del monitor separato

Peso pacchetto: 57 kg <sup>9)</sup>

<b>PREZZO SPECIALE</b>	"	<b>2.990,-</b>
Risparmiate rispetto ai prezzi dei singoli accessori	"	2.750,-

**PACCHETTI TEMATICI****„Quick up“**

Composto da:  
Piastra TV TFT „Quick up“ 19“, estraibile  
incl. Set di collegamento e televisore schermo piatto 19“.  
Piastra oscillante.  
Posizione dietro schienale panca laterale lato passeggero

Peso pacchetto: 14 kg <sup>9)</sup>

<b>PREZZO SPECIALE</b>	"	<b>990,-</b>
Risparmiate rispetto ai prezzi dei singoli accessori	"	635,-

**„Sat e TV“**

composto:  
- pacchetto „Quick up“ (vedere sopra) e  
- impianto Sat Teleco Flatsat Classik 85

Peso pacchetto: 42 kg <sup>9)</sup>

<b>PREZZO SPECIALE</b>	"	<b>2.770,-</b>
Risparmiate rispetto ai prezzi dei singoli accessori	"	1.080,-



	totale prezzo vendita € incl. 20% IVA.	accessorio contenuto in pacchetto	aumento di peso kg
<b>Telaio Fiat Ducato</b>			
Motore 160 Multijet, cilindrata 2999 ccm, 4-cilindri, Common Rail Diesel, 115,5 kW / 157CV, 400 Nm, 6-marce, Euro 4	2.735,-		50
Cambio automatizzato 6-marce con modo manuale per mezzo di Joystick sul cruscotto (solo in collegamento con Motore 160 Multijet 157 Cv e opzione obbligatoria Airbag lato guida/passeggero), incl. sterzo in pelle	1.875,-		25
Tempomat Cruise Control	365,-		5
Climatizzatore cabina	1.365,-	●	30
Airbag lato guida/passeggero (opzione obbligatoria con cambio automatizzato)	950,-		20
Design-cruscotto rivestito in radica	380,-		2
Sedute dei sedili regolabili orizzontalmente	335,-		2
Aumento di portata da 3500 kg a 3700 kg con telaio Fiat Ducato light (L)	250,-		–
Cerchi in lega Fiat Ducato	900,-		–10
Sospensioni ad aria assale posteriore Alko Air Premium con funzione sollevam. / abbassam.	3.425,-		45
Piedini di stazionamento manuali per stabilizzazione veicolo fermo <sup>3)</sup>	360,-		10
Gancio di traino	in consegna da 01/10		50
<b>Cellula esterna</b>			
Colorazione esterna „silver-sport“: frontale bianco con decorazioni in argento, cellula in argento. Superficie del tetto in vetroresina bianca per ridurre gli effetti del calore	1.675,-		1
Colorazione esterna „silverline“ frontale / cellula completamente argento, Superficie del tetto in vetroresina bianca per ridurre gli effetti del calore	3.080,-		1
Specchi tipo bus in color argento al posto di quelli neri di serie	335,-		–
Veranda a tetto lunga 3,5 m, color alluminio naturale, telo verde, incl. fissaggio speciale (Modelli 3.7, 3.8)	1.100,-		30
Veranda a tetto lunga 4,0 m, color alluminio naturale, telo verde, incl. fissaggio speciale (da 4.2)	1.250,-		35
Veranda a tetto lunga 4,5 m, color alluminio naturale, telo verde, incl. fissaggio speciale (da 4.6)	1.390,-		45
Set pannelli invernali isolanti per vetro anteriore/laterali cabina guida	385,-		10
Vetri doppi isolanti per finestre laterali cabina e finestra porta cabina	965,-		10
Porta garage lato guida al posto dello sportello laterale di serie (no su modelli 3.7, 4.2 F, 4.6, 5.0)	580,-		4
Porta bici posteriore esterno per 3 bici (solo modelli 4.2 F, 4.6, 5.0)	345,-		10
Porta bici posteriore esterno per 4 bici (solo modelli 4.2 F, 4.6, 5.0)	405,-		12
Ulteriore finestra su letto posteriore lato passeggero (solo modelli con letto matrimoniale trasverso)	335,-		10
Oblò Mini Heki su cucina (Serie su modello 3.7)	190,-		5
Oblò Mini Heki in corridoio soggiorno tra doccia / vano bagno (solo modelli con vano doccia separato 4.7, 4.9, 5.0)	190,-		5
Allungamento della garanzia sull'impermeabilità a 10 anni (Serie 6 anni)	760,-		–
<b>Elettricità</b>			
Seconda batteria cellula al gel in vano batterie (in totale 2 x 80 = 160 Ah)	395,-		20
Impianto allarme MS 650 con sensori di movimento per spazio interno	985,-		5

	totale prezzo vendita € incl. 20% IVA.	accessorio contenuto in pacchetto	aumento di peso kg
<b>Gas</b>			
Truma Secumotion con funzione automatica Eis-Ex	270,-		5
Interruttore gas a distanza	240,-		1
<b>Acqua</b>			
Doccia esterna calda/fredda in garage lato passeggero	230,-		5
<b>Varie</b>			
SOG con camino a tetto	290,-		5
Rivestimento pavimento con alluminio e pareti con feltro in garage	330,-		30
Set tubi di scarico	125,-		3
<b>Apparecchi cucina / clima / riscaldamento</b>			
Tec-Tower frigorifero combinato 155 l con congelatore separato e forno a gas al posto del frigorifero di serie da 160 l (no su modello 3.8)	925,-		20
Ulteriore riscaldamento ad acqua calda funzionante a gasolio Webasto Thermo Top C 300 incl. funzione preriscaldatore motore, per riscaldare con una fonte di energia diversa (gasolio invece che gas) e per riscaldare maggiormente la cabina guida incl. il parabrezza per mezzo di bocchette	1.890,-		10
Riscaldamento Truma Combi 6 con ulteriore cartuccia 2 x 900 Watt per funzionamento 230 V	575,-		2
<b>Radio / TV / Sat / Navigazione</b>			
Radio/CD in cabina incl. predisposizione radio	700,-	●	10
Predisposizione radio incl. 2 altoparlanti in cabina e 2 altoparlanti sopra il gruppo sedute, antenna	350,-		5
Mediacenter Navigation Pioneer con Touchscreen, DVD e CD, lettore MP 3/ collegabile al telefono via Bluetooth (solo in collegamento con opzione predisposizione radio)	1.775,-	●	12
Pacchetto sound con subwoofer 150 Watt per un „suono“ migliore, solo in collegamento con predisposizione radio, radio o Mediacenter Navigation	700,-		15
Piastra TFT „Quick up“ (nei modelli con panca laterale dietro lo schienale, altrimenti nel Sidebord cabina guida lato passeggero), oscillante	335,-	●	5
TV a schermo piatto 19" adatta per la piastra „Quick up“	1.290,-	●	9
Impianto Sat Teleco Flatsat Classik 85 (altezza sul tetto ca. 19 cm)	2.225,-	●	28
Predisposizione Sat (incl. cavi da posto di montaggio del receiver fino al tetto)	185,-	●	2
Sistema di retrocamera Carthago con monitor colore 7" posizionato lateralmente sul cruscotto. Camera copertura motorizzata e commutazione automatica da colore a bianco e nero con infrarossi	1.530,-	●	6
Predisposizione retrocamera (incl. cavi da cruscotto fino a pensili)	185,-		2



	totale prezzo vendita € incl. 20% IVA.	accessorio contenuto in pacchetto	aumento di peso kg
<b>Interni / abitare / dormire</b>			
Stile interni „Yacht one“ Composto da: frontale dei cassetti cucina in Yachtdesign crema lucido	985,-		-
Porta bicchieri per mobile bar e esclusivo assortimento di bicchieri Carthago composto da 2 bicchieri per longdrink e 2 bicchieri per vino rosso	350,-	●	2
Tappetini cellula	290,-		6
Tappetini cabina	125,-		4
Letto regale su modello 4.6 rialzato, e quindi altezza interna garage 1000 mm invece che 840 mm	500,-		10
Letto regale su modello 5.0 ribassato e quindi altezza interna garage 840 mm invece che 1000 mm	460,-		- 5
Eliminazione basculante al suo posto pensili su cabina guida lato guida e passeggero e lato frontale	550,-		- 40
Gruppo sedute trasformabile in letto (tavolo ribassabile incl. cuscinerie aggiuntive), no modelli 3.8, 4.3, 4.6 410,- 10	410,-		10
<b>Tappezzerie</b>			
Rom	0,-		-
Mailand	0,-		-
Verona	355,-		-
Venedig 2009 con tendine Karo blu	355,-		-
Venedig 2010 con tendine marroni	355,-		-
Antara parziale bicolore cappuccino	500,-		2
Antara cappuccino	750,-		5
Antara granito grigio	750,-		5
Pelle parziale crema	1.565,-		7
Pelle crema	3.035,-		10
Pelle bicolore crema / marrone	3.050,-		10
Mondo di morbidezza composto da: cuscini decorativi, 2 pezzi, adatti alla tappezzeria, ed un copriletto <sup>13)</sup>	285,-		7

## Veicolo base

### Veicolo base

- Fiat Ducato con telaio ribassato, ruote singole, motore Diesel 2,3 l JTD / 95 kW / 130 Cv, 4 cilindri, Common Rail, 320 Nm, risponde alle norme Euro 4, 6 marce, trazione anteriore
- telaio speciale per Carthago ribassato Alko zincato, con carreggiata super allargata e stabilizzatori assale posteriore, ruote singole assale posteriore per un confort di viaggio come quello automobilistico
- passi in base ai tipi di piante per una ottimale ripartizione dei pesi
- peso omologato 3500 kg / 3700 kg, opzional 4250 kg t
- blocco differenziale elettronico
- ABS
- ASR
- Parabrezza sfumato
- Illuminazione interna cabina
- Set anti panne fix and go con compressore e liquido anti foratura
- serbatoio diesel 90 l
- Airbag lato guida

## Cellula

- carrozzeria Premium Carthago Alluminio / Alluminio, senza legno, autoportante, con isolamento in schiuma rigida RTM resistente all'acqua, rivestita in alluminio sia esternamente che internamente
- Spessore totale pareti/tetto 38 mm, piano inferiore del pavimento, altezza doppio pavimento 170 mm
- lato esterno del piano inferiore del pavimento rivestito in vetroresina
- frontale in pregiata vetroresina, isolata a doppio guscio, ottica tipo automobilistico
- Logo Carthago su frontale del veicolo
- Superficie del tetto in vetroresina resistente alla grandine e calpestable
- Oblo panoramico su gruppo sedute 900 x 600 mm
- elegante collegamento arrotondato tetto parete, con ulteriore rinforzo interno che da maggiore robustezza alla carrozzeria
- sistema di profili a tetto per il fissaggio di accessori come il porta pacchi
- fino a 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni della cellula, 6 + 4 opzional
- parti della carrozzeria in pregiata plastica termoformata, stabili ai raggi UV, leggeri, di facile riparazione e facilmente sostituibili
- Luci di sicurezza posteriori e terza luce freno
- Bandelle laterali in alluminio estruso, stabili ai raggi UV e facilmente sostituibili perchè segmentate
- Sportelli esterni con sandwich di alluminio originale delle pareti per un isolamento dello stesso valore su tutto il veicolo (Carthago Isoplus)
- porta cellula con serratura doppia di sicurezza con 2 perni di chiusura, finestra con cristallo isolante, oscurante e zanzariera incassata della larghezza della porta
- finestre Seitz S5, con cornici doppie prive di ponti termici vetri isolanti, zanzariera e oscuranti plissettati
- Luce esterna su porta cellula
- gradino di ingresso elettrico comandabile ulteriormente dalla cabina guida con cicalino di allarme
- zona Ingresso maggiormente riscaldata per eliminazione freddo proveniente dalla porta ingresso
- Illuminazione Carthago zona ingresso
- Chiave di sicurezza, unica per tutte le porte e gli sportelli cellula

## Doppio pavimento

- doppio pavimento massiccio, isolato privo di ponti termici, funzione portante, stabilizzante durante il viaggio, altezza 170 mm
- pavimento passante privo di scalini da parte posteriore fino a cabina guida
- doppio pavimento caricabile dall'interno per mezzo di botole
- doppio pavimento completamente riscaldato per mezzo di numerose bocchette d'aria calda
- Pavimento riscaldato : il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento e da qui ceduto dal basso verso l'alto a tutto il pavimento della cellula che viene riscaldato piacevolmente. Questo è possibile solamente con questo tipo di pavimento!
- Grazie alla costruzione con robusto doppio pavimento grande stabilità in viaggio e resistenza della cellula, che permette silenziosità durante i viaggi senza scricchiolii e vibrazioni
- impianti completamente integrati nel doppio pavimento riscaldato al sicuro dal gelo
- passaruota assale posteriore isolati, privi di ponti termici incassati nel fondo del pavimento

## Garage posteriore

- garage posteriore completamente isolato e profondamente ribassato dopo l'assale posteriore
- comodamente caricabile grazie all'angolo di carico ribassato e all'altezza interna del garage
- Garage riscaldato al sicuro dal gelo
- grande sportello laterale lato passeggero, ulteriore sportello lato guida (in base ai modelli) Porte apribili verso l'alto. Porte apribili lateralmente
- sistema di profili con anelli di ancoraggio regolabili
- Opzional: ulteriore grande sportello la guida al posto dello sportello di serie (in base ai modelli)
- Garage caricabili fino a 200 kg facendo attenzione al carico ammesso per assale ed alla ripartizione dei pesi
- Illuminazione interna del garage
- Modello 3.8: armadio regolabile estraibile integrato nel garage

## Cabina guida

- Specchi retrovisori regolabili elettricamente e riscaldati
- Sedili guida e passeggero confort „Aguti Milan“, con braccioli regolabili orizzontalmente su ambo i lati rivestiti con tappezzeria cellula. Girevoli per integrarli nel gruppo sedute. Poggiatesta con inserti in radica e logo Carthago. (Opzional: sedute regolabili orizzontalmente)
- Porta cabina con finestrino elettrico

## Cabina guida

- Lato intero pareti e tetto rivestiti con moquette per un ambiente esclusivo e per regolare l'umidità dell'aria. Effetto secondario: riduce i rumori durante il viaggio
- rivestimento del pavimento in PVC con designe parquet a bacchette „Cognac“
- Superficie dei mobili in color pero selvatico
- Mobili in robusto multistrato, armadi e collegamenti angolari con profili nobilitati in legno
- Sportelli con serrature Carthago „Snap in“ con maniglie ergonomiche e pulsanti „push open“. Chiusure sicure durante il viaggio
- Braccetti degli sportelli con chiusura soft con doppia molla per una chiusura leggera e senza sbattere Eliminazione delle vibrazioni durante il viaggio!
- Braccetti dei pensili in metallo massiccio. Qualità come a casa
- Le parti dei mobili sono avvitate e incastrate tra di loro con qualità di alta falegnameria, per una grande robustezza e durata senza vibrazioni. (Carthago Durafix)
- grande gruppo sedute a L in cabina guida/soggiorno, in base ai modelli con panca laterale o ult. seduta
- Gruppo sedute a L con 2 cinture di sicurezza a 3 punti in senso di marcia spazio per le gambe aumentabile per avere 2 comodi posti a sedere durante il viaggio
- Nei modelli con panca laterale sul lato guida 5° posto viaggio con cintura di sicurezza a 3 punti. (adatta per sedile bambini)
- sedili cabina completamente integrabili nel gruppo sedute
- Tappezzerie con rivestimenti di serie dei sedili in pregiata stoffa bicolore Sympatex resistente allo sporco
- Tendine a rullo plissettate su finestre cellula, qualità come a casa, facili da usare per mezzo di catenelle, completamente staccabili per la pulizia. Ulteriori tende decorative abbinata alla tappezzeria.
- tavolo del soggiorno arrotondato/ovale, design „crema“, scorrevole in 2 sensi e ulteriormente girevole per un'ottimale integrazione nel gruppo sedute,
- opzional: gruppo sedute trasformabile in letto (solo disposizioni con panca laterale)
- grande oblo panoramico 900 x 600 mm sopra il gruppo sedute, con baldacchino e luci a spot.



## Cucina

- piano di lavoro con designe „bacchette legno“, profilo di bordatura con designe acciaio cromato
- cucina con carrelli scorrevoli centrali e 2 porta spazzatura separati.
- profondi cassetti estraibili a destra e sinistra con sistema di chiusura „easy glide“ con molla di di chiusura, vano porta bottiglie scorrevole sottostante
- parti in metallo e cassetti di qualità come a casa
- fornello a 3 fuochi, con copertura in cristallo separata per avere un ulteriore piano di lavoro, in acciaio cromato e accensione elettronica
- Lavelli, integrati nel piano di lavoro, in acciaio cromato con copertura in cristallo
- Rubinetto a miscelatore
- Ulteriori mensole in zona lavoro
- frigorifero posizionato alto, 160 l, con congelatore separato, AES funzionante 12 V / 220 V / Gas
- cappa aspirante con luci LED, illuminazione integrata in zona lavoro e prese da 220 V
- Mobile bar con sportello decorativo in cristallo ed illuminazione interna (Optional set bicchieri Carthago)

## Bagno

### BAGNO COMBI:

- bagno combi salva spazio (al di fuori dei modelli con bagno con vano doccia separato 4.7, 4.9, 5.0)
  - massiccia porta scorrevole salva spazio del bagno, con maniglia metallica
  - vano doccia separabile mediante parete mobile di separazione e porta in cristallo. Zona lavandino e zona toilette rimangono quindi completamente asciutte quando si utilizza la doccia
  - piatto doccia in un unico pezzo, con due pilette di scarico
  - telefono della doccia regolabile in altezza su stanga cromata
  - lavandino in designe „Stone“, con mensole
  - Mobile sotto il piano del lavandino
  - grande mobile con specchi e scaffalatura interna
  - Luci a spot integrate in baldacchino a tetto
  - Miscelatore di qualità
  - porta asciugamani e bicchiere porta spazzolino
  - oblò Mini-Heki sopra zona lavandino
  - spogliatoio:
- Vano spogliatoio tra zona letto posteriore, zona toilette e corridoio del soggiorno, separabile tramite plissè integrato nell'armadio. Il plissè si può fissare tramite un magnete alla porta scorrevole del bagno che si trova di fronte, ottenendo così un vano spogliatoio separato dalla zona soggiorno allo stesso tempo rimane libero l'accesso alla cucina dal soggiorno.
- wc thetford C 250 con cassetta estraibile dall'esterno

### BAGNO CON VANO DOCCIA SEPARATI:

#### MODELLI 4.7, 4.9, 5.0

- sul lato opposto al vano toilette, vano doccia completamente separato
- massiccia porta di separazione dal soggiorno con maniglia e serratura. Separabile semplicemente aprendo la porta fino alla battuta posizionata di fronte sulla parete laterale del vano doccia. Vantaggio: gli armadi porta abiti si trovano Integrati in questa zona.
- La porta di separazione permette anche di chiudere il vano toilette (la maggior parte delle soluzioni adottate dalla concorrenza non permette l'uso indisturbato della zona posteriore della cellula contemporaneamente all'utilizzo del vano toilette, poiché questo ultimo non è separabile)
- grande vano doccia con porta arrotondata in cristallo, doccia con due pilette di scarico
- telefono doccia regolabile in altezza su stanga cromata
- Oblò in vano doccia
- wc thetford C 250 con cassetta estraibile dall'esterno

## Dormire

- letti fissi posteriori con reti a doghe divise in due parti, riscaldate da sotto
- materassi di qualità in schiuma con ripartizione in 7 zone per il migliore e più sano riposo
- modelli con letti singoli: parte estraibile per ampliamento della superficie del letto, incl. materasso aggiuntivo.
- tenda di separazione/plisse di separazione davanti al letto posteriore

## Impianti

### ACQUA:

- serbatoi acque chiare e di recupero integrati nel doppio pavimento, riscaldati al sicuro dal gelo e posizionati per un'ottima ripartizione dei pesi
- acque chiare 115 l, acque di recupero AW 115 l. Serbatoio acque chiare imitabile a 50 l per riduzione dei pesi in ordine di marcia
- aperture per la pulizia dei serbatoi accessibili da botole poste nel pavimento della cellula
- valvole di scarico integrate nel doppio pavimento al sicuro dal gelo
- pompa a pressostato affidabile e bisognosa di poca manutenzione

### GAS:

- vano per bombole gas esterno e profondamente ribassato per un comodo accesso. Adatto per bombole gas 2 x 11 kg, con sportello separato
- rubinetto del gas facilmente accessibile in zona cucina

### ELETTRICO:

- presa esterna 230 V
- impianto centrale / caricabatteria / interruttore di sicurezza principale automatico facilmente accessibile integrati nel doppio pavimento.
- Caricabatteria da 16 A, regolato elettronicamente, con distacco automatico in caso di carica troppo bassa, incl. funzione carica batteria di avviamento
- batteria cellula al Gel 1 x 80 Ah (serie per riduzione dei pesi), in Vano batteria posizionato nel doppio pavimento. Predisposizione per la batteria
- Pannello di controllo in cellula dietro sportellino tecnico sopra la porta di ingresso
- Prese 220 V in cucina e bagno, 12 V in bagno

### LUCI:

- luci a spot alogene sotto i pensili in zona soggiorno, cucina e letto posteriore
- ulteriori luci a spot nei baldacchini a tetto sopra i pensili per creare un ambiente illuminato piacevolmente
- illuminazione in zona ingresso intorno allo specchio






### TV:

- pacchetto collegamento TV nello schienale della panca laterale lato passeggero (oppure in vano laterale sui modelli 3.8, 4.3 e 4.6) predisposto per piastra TV TFT „Quick up“ (opzionale)

## Tecnica del riscaldamento

- riscaldamento ad aria Truma Combi 6, a gas
- numerose bocchette aria calda in cabina, cellula, doppio pavimento e garage posteriore
- Riscaldamento del pavimento: grazie al doppio pavimento riscaldato e immagazzinatore di calore

Prezzi incluso IVA, trasporto  
e omologazione!




	<b>c-line T 3.8 sport</b>	<b>c-line T 4.2</b>	<b>c-line T 4.2 F</b>	<b>c-line T 4.3</b>	<b>c-line T 4.6</b>
Telaio di serie	Fiat Ducato ALKO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato ALKO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato ALKO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato ALKO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato ALKO 35 light / 40 heavy*
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l JTD (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l JTD (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l JTD (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l JTD (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l JTD (130 CV / 95 kW)
Lunghezza totale (mm) <sup>1)</sup>	6300	6750	6750	6800	7130
Larghezza totale (mm) <sup>2)</sup>	2270	2270	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) <sup>3)</sup>	2860	2860	2860	2860	2860
Passo (mm)	3400	3800	3800	3800	4143
Altezza doppio pavimento (mm)	170	170	170	170	170
Altezza interna in soggiorno (mm)	1980	1980	1980	1980	1980
Altezza interna garage (mm)	1180	1180	850	1180	850/1000**
Larghezza /altezza sportello garage lato passeggero (mm)	1040 x 1090	1040 x 1090	980 x 750 (sportelli)	1040 x 1090	980 x 750 (sportelli)
Larghezza/altezza sportello garage lato guida (mm)	500 x 640	500 x 640	-	500 x 640	980 x 750 (Klappe)
Peso omologato (kg) <sup>6)</sup>	3500/3700/4250*	3500/3700/4250*	3500/3700/4250*	3500/3700/4250*	3500/3700/4250*
Massa in ordine di marcia (kg) <sup>6)</sup> <small>7) 9) 29)</small>	2955/2995*	3030/3070*	3039/3079*	3049/3089*	3069/3109*
Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) <sup>6) 8) 9)</sup>	2696/2736*	2771/2811*	2780/2820*	2790/2830*	2810/2850*
Massa trainabile. (kg) <sup>10)</sup>	1650/1550*	1650/1550*	1650/1550*	1650/1550*	1650/1550*
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti <sup>5)</sup>	4	5	5	4	4
Posti letto fissi/variabili Misure letti posteriori (mm)	2 1470/1380 x 2100	2/3 <sup>16)</sup> 1470/1380 x 2100	2/3 <sup>16)</sup> 1350 x 1960	2 780 x 1960/1880	2 1450 x 1950
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Serbatoio acque chiare	115 l	115 l	115 l	115 l	115 l
Serbatoio acque di recupero	115 l	115 l	115 l	115 l	115 l
Capacità batterie	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah
<b>Prezzo di listino IVA 20 % inclusa (€)</b>	<b>63.400,-/64.800,-*</b>	<b>69.700,-/71.100,-*</b>	<b>66.250,-/67.650*</b>	<b>68.650,-/70.050,-*</b>	<b>70.750,-/72.150,-*</b>

\* I dati si riferiscono alla variante telaio 40 heavy

\*\* Opzional, a richiesta



Prezzi incluso IVA, trasporto  
e omologazione!



	c-line T 4.7	c-line T 4.8	c-line T 4.9	c-line T 5.0
Telaio di serie	Fiat Ducato ALKO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato ALKO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato ALKO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato ALKO 35 light / 40 heavy*
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l JTD (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l JTD (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l JTD (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l JTD (130 CV / 95 kW)
Lunghezza totale (mm) <sup>1)</sup>	7150	7230	7300	7340
Larghezza totale (mm) <sup>2)</sup>	2270	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) <sup>3)</sup>	2860	2860	2860	2860
Passo (mm)	4143	4143	4143	4143
Altezza doppio pavimento (mm)	170	170	170	170
Altezza interna in soggiorno (mm)	1980	1980	1980	1980
Altezza interna garage (mm)	1180	1180	1180	1000/850**
Larghezza /altezza sportello garage lato passeggero (mm)	1040 x 1090	1040 x 1090	1040 x 1090	1070 x 980
Larghezza/altezza sportello garage lato guida (mm)	500 x 640	500 x 640	500 x 640	500 x 640
Peso omologato (kg) <sup>6)</sup>	3500/3700/4250*	3500/3700/4250*	3500/3700/4250*	3500/3700/4250*
Massa in ordine di marcia (kg) <sup>6)</sup> <small>7) 9) 29)</small>	3109/3149*	3139/3179*	3159/3199*	3184/3224*
Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) <sup>6) 8) 9)</sup>	2850/2890*	2880/2920*	2900/2940*	2925/2965*
Massa trainabile. (kg) <sup>10)</sup>	1650/1550*	1650/1550*	1650/1550*	1650/1550*
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti <sup>5)</sup>	5	5	5	5
Posti letto fissi/variabili Misure letti posteriori (mm)	2/3 <sup>16)</sup> 1470/1380 x 2100	2/3 <sup>16)</sup> 780 x 1960/1880	2/3 <sup>16)</sup> 780 x 1960/1880	2/3 <sup>16)</sup> 1450 x 1950
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Serbatoio acque chiare	115 l	115 l	115 l	115 l
Serbatoio acque di recupero	115 l	115 l	115 l	115 l
Capacità batterie	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Prezzo di listino IVA 20 % inclusa (€)	72.850,-/74.250,-*	71.800,-/73.200,-*	73.900,-/75.300,-*	74.950,-/76.350,-*

\* I dati si riferiscono alla variante telaio 40 heavy

\*\* Opzional, a richiesta

#### Pacchetto Welcome con Radio/CD

- climatizzatore cabina
- Radio/CD in cabina, incl. predisposizione, 2 altoparlanti in cabina e 2 altoparlanti su gruppo sedute, antenna
- predisposizione pannelli solari
- predisposizione SAT
- mobile bar/porta bicchieri e set bicchieri per mobile bar su cucina
- Impianto retrocamera Carthago con monitor colore da 7" Su cruscotto
- Oscuranti cabina cristalli anteriore e laterali

Peso pacchetto 57 kg <sup>9)</sup>

**PREZZO SPECIALE** " **2.190,-**

Risparmiate rispetto ai prezzi dei singoli accessori " 2.585,-

#### Welcome Paket mit Mediacenter Navigation

Contenuto del pacchetto vedere sopra, ma include Mediacenter Pioneer con sistema di navigazione al posto della Radio/CD. Monitor retrocamera tramite Mediacenter Al posto del monitor separato

Peso pacchetto: 57 kg <sup>9)</sup>

**PREZZO SPECIALE** " **3.190,-**

Risparmiate rispetto ai prezzi dei singoli accessori " 3.010,-

### PACCHETTI TEMATICI

#### „Quick up“

Composto da:  
Piastra TV TFT „Quick up“ 19“, estraibile  
incl. Set di collegamento e televisore schermo piatto 19“.  
Piastra oscillante.  
Posizione dietro schienale panca laterale lato passeggero

Peso pacchetto: 14 kg <sup>9)</sup>

**PREZZO SPECIALE** " **990,-**

Risparmiate rispetto ai prezzi dei singoli accessori " 635,-

#### „Sat e TV“

composto:  
- pacchetto „Quick up“ (vedere sopra) e  
- impianto Sat Teleco Flatsat Classik 85

Peso pacchetto: 42 kg <sup>9)</sup>

**PREZZO SPECIALE** " **2.770,-**

Risparmiate rispetto ai prezzi dei singoli accessori " 1.080,-



	totale prezzo vendita € incl. 20% IVA.	accessorio contenuto in pacchetto	aumento di peso kg
<b>Telaio Fiat Ducato</b>			
Motore 160 Multijet, cilindrata 2999 ccm, 4-cilindri, Common Rail Diesel, 115,5 kW / 157CV, 400 Nm, 6-marce, Euro 4	2.735,-		50
Cambio automatizzato 6-marce con modo manuale per mezzo di Joystick sul cruscotto (solo in collegamento cont Motore 160 Multijet 157 Cv e opzione obbligatoria Airbag lato guida/passeggero), incl. sterzo in pelle	1.875,-		25
Tempomat Cruise Control	365,-		5
Climatizzatore cabina	1.365,-	●	30
Airbag lato passeggero (in aggiunta a quello di serie lato guida) <sup>1)</sup>	420,-		10
Design-cruscotto rivestito in radica	380,-		2
Sedute dei sedili regolabili orizzontalmente	335,-		2
Oscuranti Remis ai cristalli anteriori e laterali cabina	460,-	●	5
Aumento di portata da 3500 kg a 3700 kg con telaio Fiat Ducato light (L)	250,-		
Cerchi in lega Fiat Ducato	900,-		-10
Sospensioni ad aria assale posteriore Alko Air Premium con funzione sollevam. / abbassam.	3.425,-		45
Piedini di stazionamento manuali per stabilizzazione veicolo fermo	360,-		10
Gancio di traino	in consegna da 01/10		50
<b>Cellula esterna</b>			
Colorazione esterna „silver-two“: cabina argento, cellula bianca con decorazioni in argento. Superficie del tetto in vetroresina bianca per ridurre gli effetti del calore	905,-		1
Colorazione esterna „silverline“ frontale / cellula completamente argento, Superficie del tetto in vetroresina bianca per ridurre gli effetti del calore Specchi tipo bus in color argento al posto di quelli neri di serie	3.080,-		1
Veranda a tetto lunga 3,5 m, color alluminio naturale, telo verde, incl. fissaggio speciale (Modelli 3.8, 4.2)	1.100,-		30
Veranda a tetto lunga 4,0 m, color alluminio naturale, telo verde, incl. fissaggio speciale (da 4.3)	1.250,-		35
Veranda a tetto lunga 4,5 m, color alluminio naturale, telo verde, incl. fissaggio speciale (da 4.6)	1.390,-		45
Set pannelli invernali isolanti per vetro anteriore/laterali cabina guida	205,-		10
Porta garage lato guida al posto dello sportello laterale di serie (no su modelli 4.2 F, 4.6, 5.0)	580,-		4
Porta bici posteriore esterno per 3 bici (solo modelli 4.2 F, 4.6, 5.0)	345,-		10
Porta bici posteriore esterno per 4 bici (solo modelli 4.2 F, 4.6, 5.0)	405,-		12
Ulteriore finestra su letto posteriore lato passeggero (solo modelli con letto matrimoniale trasverso)	335,-		10
Oblò Mini Heki su cucina	190,-		5
Oblò Mini Heki in corridoio soggiorno tra doccia / vano bagno (solo modelli con vano doccia separato 4.7, 4.9, 5.0)	190,-		5
Allungamento della garanzia sull'impermeabilità a 10 anni (Serie 6 anni)	760,-		-

	totale prezzo vendita € incl. 20% IVA.	accessorio contenuto in pacchetto	aumento di peso kg
<b>Elettricità</b>			
Seconda batteria cellula al gel in vano batterie (in totale 2 x 80 = 160 Ah)	395,-		20
Impianto allarme MS 650 con sensori di movimento per spazio interno	985,-		5
<b>Gas</b>			
Truma Secumotion con funzione automatica Eis-Ex	270,-		5
Interruttore gas a distanza	240,-		1
<b>Acqua</b>			
Doccia esterna calda/fredda in garage lato passeggero	230,-		5
<b>Varie</b>			
SOG con camino a tetto	290,-		5
Rivestimento pavimento con alluminio e pareti con feltro in garage	330,-		30
Set tubi di scarico	125,-		3
<b>Apparecchi cucina / clima / riscaldamento</b>			
Tec-Tower frigorifero combinato 155 l con congelatore separato e forno a gas al posto del frigorifero di serie da 160 l (no su modello 3.8)	925,-		20
Ulteriore riscaldamento ad acqua calda funzionante a gasolio Webasto Thermo Top C 300 incl. funzione preriscaldatore motore, per riscaldare con una fonte di energia diversa (gasolio invece che gas) e per riscaldare maggiormente la cabina guida incl. il parabrezza per mezzo di bocchette	1.890,-		10
Riscaldamento Truma Combi 6 con ulteriore cartuccia 2 x 900 Watt per funzionamento 230 V	575,-		2
<b>Radio / TV / Sat / Navigazione</b>			
Radio/CD in cabina incl. predisposizione radio	700,-	●	10
Predisposizione radio incl. 2 altoparlanti in cabina e 2 altoparlanti sopra il gruppo sedute, antenna dentro specchio retrovisore	350,-		5
Mediacenter Navigation Pioneer con Touchscreen, DVD e CD, lettore MP 3/ collegabile al telefono via Bluetooth (solo in collegamento con opzione predisposizione radio)	1.775,-	●	12
Pacchetto sound con subwoofer 150 Watt per un „suono“ migliore, solo in collegamento con predisposizione radio, radio o Mediacenter Navigation	700,-		15
Piastra TFT „Quick up“ (nei modelli con panca laterale dietro lo schienale, altrimenti in zona pensili cabina guida lato passeggero, abbassabile ad altezza ben visibile e oscillante	335,-	●	5
TV a schermo piatto 19" adatta per la piastra „Quick up“	1.290,-	●	9
Impianto Sat Teleco Flatsat Classik 85 (altezza sul tetto ca. 19 cm)	2.225,-	●	28
Predisposizione Sat (incl. cavi da posto di montaggio del receiver fino al tetto)	185,-	●	2
Sistema di retrocamera Carthago con monitor colore 7" posizionato lateralmente sul cruscotto. Camera copertura motorizzata e commutazione automatica da colore a bianco e nero con infrarossi	1.530,-	●	6
Predisposizione retrocamera (incl. cavi da cruscotto fino a pensili)	185,-		2



	totale prezzo vendita € incl. 20% IVA.	accessorio contenuto in pacchetto	aumento di peso kg
<b>Interni / abitare / dormire</b>			
Stile interni „Yacht one“ Composto da: frontale dei cassetti cucina in Yachtdesign crema lucido	985,-		-
Porta bicchieri per mobile bar e esclusivo assortimento di bicchieri Carthago composto da 2 bicchieri per longdrink e 2 bicchieri per vino rosso	350,-	●	2
Tappetini cellula	290,-		6
Tappetini cabina	125,-		4
Letto regale su modello 4.6 rialzato, e quindi altezza interna garage 1000 mm invece che 840 mm	500,-		10
Letto regale su modello 5.0 ribassato e quindi altezza interna garage 840 mm invece che 1000 mm	460,-		-5
Gruppo sedute trasformabile in letto (tavolo ribassabile incl. cuscinerie aggiuntive), no modelli 3.8, 4.3, 4.6 410,- 10	410,-		10
<b>Tappezzerie</b>			
Rom	0,-		-
Mailand	0,-		-
Verona	355,-		-
Venedig 2009 con tendine Karo blu	355,-		-
Venedig 2010 con tendine marroni	355,-		-
Antara parziale bicolore cappuccino	500,-		2
Antara cappuccino	750,-		5
Antara granito grigio	750,-		5
Pelle parziale crema	1.565,-		7
Pelle crema	3.035,-		10
Pelle bicolore crema / marrone	3.050,-		10
Mondo di morbidezza composto da: cuscini decorativi, 2 pezzi, adatti alla tappezzeria, ed un copriletto <sup>13)</sup>	285,-		7



chic E-LINE I



### Veicolo base

- Fiat Ducato con telaio ribassato, ruote singole, motore Diesel 2,3 l JTD / 95 kW / 130 Cv, 4 cilindri, Common Rail, 320 Nm, risponde alle norme Euro 4, 6 marce, trazione anteriore
- telaio speciale per Carthago ribassato Alko zincato, con carreggiata super allargata e stabilizzatori assale posteriore, ruote singole assale posteriore per un confort di viaggio come quello automobilistico
- passi in base ai tipi di piante per una ottimale ripartizione dei pesi
- peso omologato 4500 kg (ad eccezione modello 44 su richiesta 3500 / 3700 kg)
- blocco elettronico differenziale
- ABS
- ASR
- Fendinebbia
- Parabrezza sfumato
- Set anti panne fix and go con compressore e liquido anti foratura
- serbatoio diesel 90

### Cellula

- carrozzeria Premium Carthago Alluminio / Alluminio, senza legno, autoportante, con isolamento in schiuma rigida RTM resistente all'acqua, rivestita in alluminio sia esternamente che internamente
- Spessore totale pareti/tetto 38 mm, piano inferiore del pavimento, altezza doppio pavimento 300/170 mm
- lato esterno del piano inferiore del pavimento rivestito in vetroresina
- frontale in pregiata vetroresina, isolata a doppio guscio, ottica tipo automobilistico
- Logo Carthago su frontale del veicolo
- Superficie del tetto in vetroresina resistente alla grandine e calpestable
- Oblò panoramico su gruppo sedute 900 x 600 mm
- Oblò Mini Heki su letto basculante
- elegante collegamento arrotondato tetto parete, con ulteriore rinforzo interno che da maggiore robustezza alla carrozzeria
- sistema di profili a tetto per il fissaggio di accessori come il porta pacchi fino a 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni della cellula
- parti della carrozzeria in pregiata plastica termoformata, stabili ai raggi UV, leggeri, di facile riparazione e facilmente sostituibili Luci di sicurezza posteriori e terza luce freno
- Bandelle laterali in alluminio estruso, stabili ai raggi UV e facilmente sostituibili perchè segmentate
- luci di ingombro laterali a Led
- Sportelli esterni con sandwich di alluminio originale delle pareti per un isolamento dello stesso valore su tutto il veicolo (Carthago Isoplus)
- porta cellula di sicurezza con serratura con 2 perni di chiusura e cerniere in acciaio incassate
- finestra della porta con cristallo isolante, oscurante. Zanzariera i della larghezza della porta
- finestre Seitz S5, con cornici doppie prive di ponti termici vetri isolanti, zanzariera e oscuranti plissettati
- Luce esterna su porta cellula con profilo anti goccia integrato
- gradino di ingresso elettrico comandabile ulteriormente dalla cabina guida con cicalino di allarme
- zona Ingresso maggiormente riscaldata per eliminazione freddo proveniente dalla porta ingresso
- Illuminazione Carthago zona ingresso
- Chiave di sicurezza, unica per tutte le porte e gli sportelli cellula, con logo Carthago
- Posteriore veicolo con ult. inserti catarifrangenti
- Luci di sicurezza, terza luce freno

### Doppio pavimento

- doppio pavimento massiccio, isolato privo di ponti termici, funzione portante, stabilizzante durante il viaggio, altezza 300mm dopo gradino in soggiorno 170 mm
- pavimento ribassato in soggiorno per un'altezza interna di 2,12 m
- doppio pavimento caricabile dall'esterno per mezzo di sportelli dopo il rilassamento del soggiorno, ulteriori accessi tramite botole
- Maxi vano di carico lato guida (altezza 61 cm) e lato passeggero (altezza 51 cm), riscaldato al sicuro dal gelo, con grande sportello isolato. Sul lato guida con accesso dalla panca a L del gruppo sedute (caricare da fuori e prendere dall'interno). Attenzione: con telaio Alko doppio asse maxi vano di carico solo sul lato guida, no lato passeggero
- grande vano scarpiera riscaldato nel doppio pavimento accessibile dal soggiorno per mezzo di botole.

- doppio pavimento completamente riscaldato per mezzo di numerosi convettori
- riscaldamento ottimale in tutto il doppio pavimento grazie alla circolazione del calore negli appositi canali.
- Pavimento riscaldato : il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento e da qui ceduto dal basso verso l'alto a tutto il pavimento della cellula che viene riscaldato piacevolmente. Questo è possibile solamente con questo tipo di pavimento!
- Grazie alla costruzione con robusto doppio pavimento grande stabilità in viaggio e resistenza della cellula, che permette silenziosità durante i viaggi senza scricchiolii e vibrazioni
- impianti completamente integrati nel doppio pavimento riscaldato al sicuro dal gelo
- passaruota assale posteriore isolati, privi di ponti termici incassati nel fondo del pavimento.

### Garage posteriore

- garage posteriore completamente isolato e profondamente ribassato dopo l'assale posteriore
- comodamente caricabile grazie all'angolo di carico ribassato e all'altezza interna del garage
- Garage riscaldato al sicuro dal gelo
- grande sportello lato passeggero apribile con ammortizzatori a gas, apribile verso l'alto
- ulteriore sportello lato guida
- Opzionale: ulteriore grande sportello la guida al posto dello sportello di serie
- Pareti laterali, porte e sportelli del garage rivestite con feltro robusto. Grazie a questa incomparabile riduzione dei rumori
- Sistema di ancoraggio dei bagagli con profili ed anelli regolabili
- Garage caricabili fino a 200 kg facendo attenzione al carico ammesso per assale ed alla ripartizione dei pesi
- Sistema di stivaggio per mezzo di reti
- illuminazione interna del garage
- Modello 49: armadio regolabile estraibile integrato nel garage

### Cabina guida

- concetto di visuale allungata Carthago grazie al cruscotto profondamente inclinato in avanti ed al parabrezza posizionato in basso, per la migliore visuale del piano stradale
- Visuale ottimizzata grazie al parabrezza posizionato in basso ed agli specchi retrovisori discendenti tipo bus
- Specchi retrovisori regolabili elettricamente e riscaldati
- Innovative luci viaggio a Led per una maggiore sicurezza
- Sedili guida e passeggero confort „Roadliner“ con cinture di sicurezza integrate, braccioli regolabili orizzontalmente su ambo i lati rivestiti con tappezzeria cellula. Girevoli per integrarli nel gruppo sedute. Poggiatesta con inserti in radica e logo Carthago. (Opzionale: sedute regolabili orizzontalmente)
- Sedili spostati verso l'esterno per un corridoio di accesso più largo ed una posizione di seduta più comoda quando integrati con il gruppo sedute
- sedili cabina girevoli di 180° per una posizione confortevole di seduta per es. guardando la televisione. (panca a L e panca laterale possono servire come comodo appoggio per le gambe)
- Cruscotto tipo automobilistico con ripiani laterali
- Alloggiamento per monitor retrocamera integrato lateralmente sul cruscotto
- Profilo decorativo in radica lungo il cruscotto
- Isolamento completo del vano motore con il pacchetto isolamento extra „Silence“
- ripiani / Sidebord sul lato passeggero
- Porta cabina con finestrino elettrico con cristallo doppio isolante
- Finestrino scorrevole lato passeggero con vetro isolante doppio
- Oscuranti plissettati isolanti dietro i cristalli laterali (movimento laterale)
- Plisse isolante anteriore dietro il parabrezza: doppia funzione isolante grazie alla tecnica a nido d'ape. Funzionamento orizzontale dal basso verso l'alto e viceversa, inoltre funzione aumento della privacy e funzione parasole
- Opzionale: serranda frontale elettrica
- rivestimento del basculante con pelle esclusiva, integrati illuminazione/-luci di cortesia
- grazie al rilassamento del pavimento in soggiorno grande altezza interna sotto il basculante in cabina guida
- rivestimento montanti A in pelle per un ambiente esclusivo
- tappetini estraibili in cabina guida

## Concetto termico della cabina guida

- vetri laterali doppi isolanti della cabina guida con oscuranti plissettati a funzionamento laterale
- Finestra con vetri doppi isolanti su porta cabina guida
- Plisses frontaler isolante a nido d'ape con movimento orizzontale
- pacchetto di convettori a 2 stadi con interruttore posizionato sotto sedile lato guida (Booster)
- Doppi convettori riscaldanti dietro mobiletto lato passeggero per tutta la lunghezza della cabina
- Scambiatore di calore Alde (per riscaldare la cellula durante il viaggio tramite il calore del motore)

### OPZIONAL THERMOPLUS:

- ulteriore riscaldamento a gasolio Webasto Thermo Top C 300, funzionamento ideale in combinazione con lo scambiatore di calore di serie
- riscaldamento della cellula possibile con gasolio tramite lo scambiatore di calore, anche durante il viaggio
- riscaldamento più rapido della zona cabina guida e del parabrezza
- preriscaldamento motore = salvaguardia del motore
- Utilizzo del gasolio come seconda fonte di energia indipendente per riscaldare

## Cellula

- concezione degli spazi Carthago Yachting con pavimento ribassato in zona soggiorno. Altezza interna 2,12 m. Chiara suddivisione degli spazi in singole zone "abitare", "cucina"/"bagno" e "dormire"
- Lato interno pareti e tetto rivestiti con moquette per un ambiente esclusivo e per regolare l'umidità dell'aria. Effetto secondario: riduce i rumori durante il viaggio
- rivestimento del pavimento in PVC con designe parquet a bacchettine „Cognac“ (opzional pavimento in laminato con designe nautico)
- tappetini cellula estraibili
- Superficie dei mobili in color pero selvatico
- Mobili in robusto multistrato, armadi e collegamenti angolari con profili nobilitati in legno
- Sportelli con maniglie "pull open" e con piastra cromata. Chiusure sicure durante il viaggio
- Braccetti degli sportelli con chiusura soft con doppia molla per una chiusura leggera e senza sbattere Eliminazione delle vibrazioni durante il viaggio!
- Braccetti dei pensili in metallo massiccio. Qualità come a casa
- Le parti dei mobili sono avvitate e incastrate tra di loro con qualità di alta falegnameria, per una grande robustezza e durata senza vibrazioni. (Carthago Durafix)
- grande gruppo sedute arrotondato in cabina guida/soggiorno con tavolo rotondo integrato e panca laterale lato passeggero
- Tavolo arrotondato con esclusivo profilo in legno, piano con designe crema. Tavolo scorrevole in 2 sensiper una perfetta integrazione nel gruppo sedute. Fino a 6 posti a sedere
- Gruppo sedute con 2 cinture di sicurezza a 3 punti in senso di marcia con poggiatesta
- Spazio per le gambe aumentabile per l'uso della seconda cintura di sicurezza
- Finestra soggiorno sopra panca laterale lato guida
- sedili cabina completamente integrabili nel gruppo sedute
- Cuscinerie del soggiorno di pregio con forme ergonomiche per una comoda seduta
- Tappezzerie con rivestimenti di serie dei sedili in pregiata stoffa antara. Antara è resistente allo sporco, rivestita in teflo e stabile ai raggi UV
- Tendine a rullo plissettate su finestre cellula, qualità come a casa, facili da usare per mezzo di catenelle, completamente staccabili per la pulizia. Ulteriori tende decorative abbinata alla tappezzeria.
- Opzional gruppo sedute trasformabile in letto
- Opzional: TFT Quick Up piastra TV estraibile dietro lo schienale della panca laterale. Estraibile fino ad altezza occhi per una comoda visione della TV dai sedili guida e dal gruppo sedute. Piastra oscillante
- grande oblò panoramico 900 x 600 mm sopra il gruppo sedute, con baldacchino e luci a spot.

## Cucina

- cucina ad angolo con piano di lavoro designe "Dekor Stone" e bordo rialzato per evitare gocciolamenti.
- Opzional: piano lavoro in pregiato Corian in un unico pezzo
- cucina con carrelli scorrevoli centrali, 2 porta spazzatura separati e ulteriori cestelli estraibili.
- profondi cassetti estraibili a destra e sinistra con sistema di chiusura „easy glide“ con molla di di chiusura, vano porta bottiglie scorrevole sottostante
- Sistema di ripartizione degli spazi interni ai cassetti "flex"
- fornello a 3 fuochi, con copertura in cristallo separata per avere un ulteriore piano di lavoro, in acciaio cromato e accensione elettronica
- Lavelli, integrati nel piano di lavoro, in acciaio cromato con copertura in cristallo. Modelli 44, 47 e 51 con grandi lavelli doppi
- Piastra estraibile per la macchina da caffè opzionale. Per l'utilizzo si fa scendere la piastra con la macchina dal pensile.
- Rubinetto a miscelatore con doccetta estraibile per poter riempire la macchina da caffè
- inserti decorativi in cristallo agli sportelli dei pensili
- parete arrotondata in cristallo color crema lucido, sotto la finestra cucina, in un unico pezzo, facile da pulire e con ripiani integrati
- frigorifero posizionato alto, 160 l, con congelatore separato, AES funzionante 12 V / 220 V / Gas
- cappa aspirante in acciaio cromato con luci LED, illuminazione integrata in zona lavoro e prese da 220 V
- Mobile bar con sportello decorativo in cristallo ed illuminazione interna (Optional set bicchieri Carthago)
- oblò Mini Heki in zona cucina

## Bagno

### BAGNO CONFORT:

(NON SU MODELLI CON VANO DOCCIA SEPARATO 49, 50, 51 KRH)

- spazioso vano bagno
- Doccia separata
- Pavimento bagno senza scalini
- Doccia con due porte separate
- Piatto doccia con due pilette di scarico indipendenti
- Doccetta staccabile, regolabile in altezza, appesa su stanga cromata
- Lavandino in designe „Stone“, con ulteriori ripiani
- Mobiletto sotto il piano del lavandino in zona bagno
- Grande armadio con specchi e scaffalatura interna
- Grande specchio sopra il lavandino
- Illuminazione con luci a spot integrata nel baldacchino a tetto
- Rubinetto miscelatore
- Porta asciugamani, porta spazzolino da denti e porta sapone
- Oblò Mini-Heki in zona lavandino
- massiccia porta scorrevole con maniglia di chiusura in metallo
- Spogliatoio:

Vano spogliatoio separabile grazie a porta plissettata di separazione integrata nell'armadio, tra zona letto posteriore, zona bagno e corridoio soggiorno. La porta di separazione plissettata si fissa con un magnete sulla porta scorrevole del bagno creando così un vano spogliatoio separato dalla zona giorno. Dal soggiorno rimane comunque libero l'accesso alla zona cucina.

- Cassetta WC Thetford C 250 estraibile dall'esterno di serie.

### BAGNO CON VANO DOCCIA SEPARATO

(MODELLE 49, 50, 51 KRH)

- sul lato opposto al vano toilette, vano doccia completamente separato con doccia a pioggia
- massiccia porta di separazione dal soggiorno con maniglia e serratura. Separabile semplicemente aprendo la porta fino alla battuta posizionata di fronte sulla parete laterale del vano doccia.
- Modello 49: chiudendo contemporaneamente la porta di separazione plissettata verso il letto posteriore si ottiene uno spogliatoio completamente separato tra vano toilette, vano doccia e corridoio. Vantaggio: gli armadi porta abiti sono integrati in questa zona. Sul modello 51 KRH la porta di separazione dal letto posteriore è una porta scorrevole
- La porta di separazione permette anche di chiudere il vano toilette (la maggior parte delle soluzioni adottate dalla concorrenza non permette l'uso indisturbato della zona posteriore della cellula contemporaneamente all'utilizzo del vano toilette, poiché quest'ultimo non è separabile)
- Lavandino con piano in un unico pezzo colore bianco
- grande vano doccia con porta arrotondata in cristallo
- doccia a pioggia con ulteriore telefono doccia estraibile regolabile in altezza su stanga cromata



- Opzione: eliminazione della doccia a pioggia per avere una maggiore altezza disponibile
- Piatto doccia con due pilette di scarico indipendenti
- Oblò in vano doccia
- Oblò Mini Heki in corridoio/ spogliatoio tra vano toilette e vano doccia
- wc thetford C 250 con cassetta estraibile dall'esterno di serie

## Dormire

- grande letto basculante sopra la cabina guida, con rete a doghe divisa in due parti e materasso di qualità. Il basculante più grande di questa categoria di veicoli 195 x 160 cm!
- facile accesso al letto che scende molto in basso. Accesso senza scaletta grazie alla panca laterale! Basculante molto stabile quando abbassato
- Grande altezza sopra il basculante per starci seduti
- tenda di separazione per il basculante
- oblò Mini-Heki sopra il basculante
- letti fissi posteriori con reti a doghe divise in due parti, riscaldate da sotto
- materassi di qualità in schiuma con ripartizione in 7 zone per il migliore e più sano riposo
- modelli con letti singoli: parte estraibile per ampliamento della superficie del letto, incl. materasso aggiuntivo.
- tenda di separazione/plisse di separazione davanti al letto posteriore
- Modelli 47 e 51 con altezza di salita al letto estremamente ridotte e comode

## Impianti

### ACQUA:

- serbatoi acque chiare e di recupero posizionati al centro nel doppio pavimento
- Serbatoio acque chiare 160 l (opzionale aumentabile a 180 l)
- Serbatoio acque di recupero 115 l
- aperture per la pulizia dei serbatoi accessibili da botole poste nel pavimento della cellula
- pompa a pressostato affidabile e bisognosa di poca manutenzione
- Set tubi di scarico con innesto a baionetta
- valvole di scarico integrate nel doppio pavimento al sicuro dal gelo in zona ingresso e utilizzabili dall'esterno

### GAS:

- vano per bombole gas esterno e profondamente ribassato per un comodo accesso. Adatto per bombole gas 2 x 11 kg, con sportello separato
- rubinetto del gas facilmente accessibile in zona cucina

### CORRENTE:

- presa esterna 230 V

- impianto centrale / caricabatteria / interruttore di sicurezza principale automatico facilmente accessibile in garage posteriore.
- Potente caricabatteria da 22 A, regolato elettronicamente, con distacco automatico in caso di carica troppo bassa, incl. funzione carica batteria di avviamento
- batterie cellula al Gel 2 x 80 Ah , in vano batteria facilmente accessibile posizionato nel doppio pavimento in garage posteriore
- Pannello di controllo retroilluminato in cellula dietro sportellino tecnico sopra la porta di ingresso
- Amperometro integrato nel pannello di controllo multifunzione
- Prese 220 V in cucina e bagno, 12 V in bagno

### TV:

- pacchetto collegamento TV nello schienale della panca laterale lato passeggero predisposto per piastra TV TFT , "Quick up" (opzionale)

## Illuminazione




Innovativo concetto di illuminazione derivato dalla gamma „Liner“:

- 8 x luci spot a LED sotto i pensili in zona soggiorno
- Baldacchini a tetto retroilluminati con luci a LED
- Illuminazione regolabile per personalizzazione in base ai propri gusti
- Interruttori selezionatori per luci come a casa. Interruttori in diverse posizioni: in zona ingresso, in zona soggiorno, in zona posteriore
- Illuminazione notturna separata sul pavimento con luci a LED, con interruttori in ingresso e zona letto
- Luci a spot alogene sotto i pensili in zona letto posteriore, cucina e sotto il basculante
- Specchio illuminato in zona ingresso
- Parete arrotondata del bagno illuminata

## Riscaldamento

- Riscaldamento centrale di serie
- Riscaldamento ad acqua calda Alde 3010, funzionante a corrente 230 V o gas, incl. cartuccia 230 V , boiler, scambiatore di calore Alde , valvole di aerazione, numerosi convettori in cabina, cellula, doppio pavimento e garage.
- Scambiatore di calore Alde per riscaldare la cellula durante il viaggio tramite il calore del motore
- Con Carthago questa tecnica non è una soluzione opzionale ed è stata testata migliaia di volte. Con Carthago questa tecnica è da intendere come un tutt'uno insieme al concetto termico della cabina. Il veicolo viene concepito appositamente per questo tipo di impianto ad acqua calda che non rappresenta quindi una soluzione opzionale in sostituzione del riscaldamento di serie

Prezzi incluso IVA, trasporto  
e omologazione !





	<b>e-line I 44</b>	<b>e-line I 47</b>	<b>e-line I 49</b>
Telaio di serie	Fiat Ducato ALKO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato ALKO 40 heavy*	Fiat Ducato ALKO 40 heavy*
Motorizzazione base	Diesel 2,3 IJTD (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 IJTD (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 IJTD (130 CV / 95 kW)
Lunghezza totale (mm) <sup>1)</sup>	6990	7290	7400
Larghezza totale (mm) <sup>2)</sup>	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) <sup>3)</sup>	2990	2990	2990
Passo (mm)	4143	4143	4143
Altezza doppio pavimento (mm)	300/170	300/170	300/170
Altezza interna in soggiorno (mm)	2120	2120	2120
Altezza interna garage (mm)	1200	1200	1300
Larghezza /altezza sportello garage lato passeggero (mm)	910 x 1150	1080 x 1150	1150 x 1250
Larghezza/altezza sportello garage lato guida (mm)	500 x 640	500 x 640	500 x 640
Peso omologato (kg) <sup>6)</sup>	3500/3700/4500*	4500	4500
Massa in ordine di marcia (kg) <sup>6) 7) 9) 29)</sup>	3319/3359*	3429	3549
Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) <sup>6) 8) 9)</sup>	3060/3100*	3170	3290
Massa trainabile. (kg) <sup>10)</sup>	1650/1300*	1300*	1300*
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti <sup>5)</sup>	4/5	4/5	4/5
Posti letto fissi/variabili	4/5 <sup>16)</sup>	4/5 <sup>16)</sup>	4/5 <sup>16)</sup>
Misure letti posteriori (mm)	1400/1300 x 2100	1470 x 2100	1470/1380 x 2100
Misure letto basculante	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Sistema di riscaldamento	Alde WW	Alde WW	Alde WW
Serbatoio acque chiare	160 l	160 l	160 l
Serbatoio acque di recupero	115 l	115 l	115 l
Capacità batterie	2 x 80 Ah	2 x 80 Ah	2 x 80 Ah
<b>Prezzo di listino IVA 20 % inclusa (€)</b>	<b>92.350,-/93.750,-*</b>	<b>96.400,-</b>	<b>100.350,-</b>

\* I dati si riferiscono alla variante telaio 40 heavy



Prezzi incluso IVA, trasporto  
e omologazione!



	e-line I 50	e-line I 51	e-line I 51 KRH
Telaio di serie	Fiat Ducato ALKO 40 heavy*	Fiat Ducato ALKO 40 heavy / 40 heavy doppio asse**	Fiat Ducato ALKO 40 heavy / 40 heavy doppio asse**
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l JTD (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l JTD (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l JTD (130 CV / 95 kW)
Lunghezza totale (mm) <sup>1)</sup>	7600	7780	7780
Larghezza totale (mm) <sup>2)</sup>	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) <sup>3)</sup>	2990	2990*/3020**	2990*/3020**
Passo (mm)	4143	4343/3820 + 800**	4343/3820 + 800**
Altezza doppio pavimento (mm)	300/170	300/170	300/170
Altezza interna in soggiorno (mm)	2120	2120	2120
Altezza interna garage (mm)	1300	1200	1200
Larghezza /altezza sportello garage lato passeggero (mm)	1150 x 1250	1080 x 1150	1080 x 1150
Larghezza/altezza sportello garage lato guida (mm)	500 x 640	500 x 640	500 x 640
Peso omologato (kg) <sup>6)</sup>	4500	4500*/5000** <sup>19)</sup>	4500*/5000** <sup>19)</sup>
Massa in ordine di marcia (kg) <sup>6) 7) 9) 29)</sup>	3589	3609*/3939**	3599*/3929**
Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) <sup>6) 8) 9)</sup>	3330	3350*/3680**	3340*/3670**
Massa trainabile. (kg) <sup>10)</sup>	1300	1300/1500*/1000** <sup>4)</sup>	1300/1500*/1000** <sup>4)</sup>
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti <sup>5)</sup>	4/5	4/5	4/5
Posti letto fissi/variabili Misure letti posteriori (mm)	4/5 <sup>16)</sup> 780 x 1960/1880	4/5 <sup>16)</sup> 780 x 1960 x 2	4/5 <sup>16)</sup> 1470 x 2100
Misure letto basculante	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Sistema di riscaldamento	Alde WW	Alde WW	Alde WW
Serbatoio acque chiare	160 l	160 l	160 l
Serbatoio acque di recupero	115 l	115 l	115 l
Capacità batterie	2 x 80 Ah	2 x 80 Ah	2 x 80 Ah
Prezzo di listino IVA 20 % inclusa (€)	102.450,-	101.900,-*/105.700**	107.100,-*/110.900,-**

\* I dati si riferiscono alla variante telaio 40 heavy

\*\* I dati si riferiscono alla variante telaio 40 heavy doppio asse

Utilizzate il configuratore veloce per mettere insieme gli accessori da voi desiderati. Risparmierete tempo e denaro grazie alla vasta scelta di pratici pacchetti integrandoli con le singole opzioni. Seguite i passi da ❶ a ❷:

- ▶ ❶ **Definite le dotazioni base del vostro veicolo sulla pagina dotazioni speciali, rubrica „Telaio Fiat Ducato“**
- ▶▶ ❷ **Scegliete all'interno del pacchetto „all in one“ gli interni stile „Yacht one“ o „Designa“. Definite poi la colorazione esterna del veicolo. Se lo desiderate potete rinunciare alla definizione degli stili interni**

## 2 PACCHETTO PRINCIPALE

### „all in one“

#### Composto da:

- Predisposizione radio incl. 2 x altoparlanti in cabina e 2 x altoparlanti in soggiorno, antenna
- Piedini di stazionamento manuali posteriori
- Truma Secumotion
- Rivestimento pavimento garage in alluminio, parete posteriore in feltro
- Toilette Thetford „Luxus“ al posto di quella di serie con scivolo elettrico e indicatore di pieno
- SOG aerazione con camino a tetto
- Doccia esterna in garage calda/fredda
- Specchi tipo bus verniciati in argento, abbinati ai montanti A sul frontale
- Applicazioni in radica sul cruscotto
- Griglie di aerazione sul cruscotto in argento
- Porta bicchieri con set bicchieri per mobile bar su cucina

#### Con stile „Yacht One“

##### composto da:

frontali dei cassetti cucina in designe Yacht crema lucido

Peso pacchetto: 70 kg <sup>9)</sup>

#### con stile „Designa“ con frigorifero/forno Tec-Tower 155 l

##### composto da:

– Stile „Yacht One“:  
frontali dei cassetti cucina in designe Yacht crema lucido

##### e:

- Pavimento cellula in laminato con designe nautico (al posto del PVC con designe bacchettine Cognac)
- Combinazione frigorifero Tec Tower 155 l incl. forno a gas e frontale in „technic dark“ specchiato
- Set 3 orologi nautici Carthago 3 in zona ingresso sopra il pannello tecnico
- Inserti a cassettoni in pelle color crema alle finestre del soggiorno

Peso pacchetto: 100 kg <sup>9)</sup>

Prezzo del pacchetto „all in one 4“ e stile „Yacht One“	“	3.210,-
Colore veicolo standard bianco		
Risparmiate rispetto ai singoli prezzi	“	990,-

Prezzo del pacchetto „all in one 5“ e stile „Yacht One“	“	4.400,-
Colore del veicolo silver-sport		
Risparmiate rispetto ai singoli prezzi	“	1.475,-

Prezzo del pacchetto „all in one 1“ e stile „Yacht One“	“	5.210,-
Colore veicolo silver-line		
Risparmiate rispetto ai singoli prezzi	“	2.070,-

Rinunciando allo stile „Yacht one“ riducete il prezzo del pacchetto di 400 “

Prezzo del pacchetto „all in one 6“ e stile „Designa“	“	4.850,-
Colore del veicolo standard bianco		
Risparmiate rispetto ai singoli prezzi	“	1.710,-

Prezzo del pacchetto „all in one 7“ e stile „Designa“	“	6.050,-
Colore del veicolo silver-sport		
Risparmiate rispetto ai singoli prezzi	“	2.185,-

Prezzo del pacchetto „all in one 2“ e stile „Designa“	“	6.850,-
Colore del veicolo silver-line		
Risparmiate rispetto ai singoli prezzi	“	2.790,-

Rinunciando allo stile „Yacht one“ riducete il prezzo del pacchetto di 400 “



▶▶▶ **3** Per integrare il pacchetto principale „all in one“ ci sono ulteriori pacchetti tematici a scelta

▶▶▶▶ **4** Per preparare il vostro Chic per i viaggi vi raccomandiamo le seguenti opzioni singole che non sono contenute nei pacchetti:

### 3 PACCHETTI TEMATICI

#### „Quick up“

Composto da:  
Piastra TV estraibile TFT „Quick up“ 19“, incl.collegamento e televisore a schermo piatto19“. Piastra oscillante. Posizione dietro schienale panca laterale lato passeggero  
Peso pacchetto: 14 kg <sup>9)</sup>

<b>PREZZO SPECIALE</b>	“	<b>990,-</b>
Risparmiate rispetto alle singole opzioni	“	635,-

#### „Sat e TV“

Composto da:  
– Pacchetto „Quick up“ (vedere sopra) e  
– Impianto sat Teleco Flatsat Classik 85  
Peso pacchetto: 42 kg <sup>9)</sup>

<b>PREZZO SPECIALE</b>	“	<b>2.770,-</b>
Risparmiate rispetto alle singole opzioni	“	1.080,-

#### „Cucina / caffè“

Composto da:  
– Macchina da caffè Krups 230 V per la piastra di serie discendente dal pensile cucina  
– Inverter 12 V a 230 V, 1500 Watt, selezionatore di rete (funzionamento macchina da caffè possibile senza collegamento a rete elettrica)  
Peso pacchetto: 12 kg <sup>9)</sup>

<b>PREZZO SPECIALE</b>	“	<b>1.300,-</b>
Risparmiate rispetto alle singole opzioni	“	240,-

#### Pacchetto „Klima Summer“

– Climatizzatore sotto il pavimento Truma Saphir Comfort, 2400 Watt, 230 V  
– Veranda colore Alluminio naturale, telo verde, della lunghezza possibile massima per il modello  
Peso del pacchetto: 85 fino 100 kg <sup>9)</sup>

<b>PREZZO DEL PACCHETTO</b>	“	<b>3.250,-</b>
Risparmiate rispetto alle singole opzioni ca..	“	710,-

### ULTERIORI OPZIONI SINGOLE RACCOMANDATE

### 4 Esempi (vedere pagine seguenti)

– Veranda a tetto della massima lunghezza possibile in base al modello	“	ab 1.250,-
– Radio/CD in cabina senza predisposizione (solo in collegamento con pacchetto „all in one“)	“	350,-
– Tec Tower combinazione frigo da 155 l con congelatore separato forno a gas al posto del frigo da 160 l (non possibile con stile „Designa“)	“	925,-
– Impianto retrocamera Carthago con monitor colore 7“ posizionato lateralmente sul cruscotto. Camera con copertura motorizzata e commutazione automatica da colore in bianco/nero con infrarossi	“	1.530,-
– Mondo di morbidezza composto da: cuscini decorativi, due pezzi, abbinati alle tappezzerie e due copri letto <sup>13)</sup>	“	285,-

	totale prezzo vendita € incl. 20% IVA.	accessorio contenuto in pacchetto	aumento di peso kg
<b>Telaio Fiat Ducato</b>			
Motore 160 Multijet, cilindrata 2999 ccm, 4-cilindri, Common Rail Diesel, 115,5 kW / 157CV, 400 Nm, 6-marce, Euro 4	2.735,-		50
Cambio automatizzato 6-marce con modo manuale per mezzo di Joystick sul cruscotto (solo in collegamento con Motore 160 Multijet 157 Cv e opzione obbligatoria Airbag lato guida/passeggero), incl. sterzo in pelle	1.875,-		25
Tempomat Cruise Control	365,-		5
Climatizzatore cabina	1.365,-		30
Airbag lato guida/passeggero <sup>1)</sup> (opzione obbligatoria con cambio automatizzato)	950,-		20
Design-cruscotto rivestito in radica	380,-	●	2
Ulteriore set di nobilitazione cruscotto, griglie aerazione argento metallizzato	195,-	●	1
Fari sterzanti con funzione fendinebbia	585,-		4
Cerchi in lega Fiat Ducato (non per doppio asse)	900,-		-10
Ruota di scorta con porta ruota al posto del set anti panne di serie	255,-		20
Sospensioni ad aria assale posteriore Alko Air Premium con funzione sollevam. / abbassam. <sup>3)</sup>	3.425,-		40
Sospensioni ad aria assale posteriore per doppio assale Alko Air Premium	4.720,-		60
Sospensioni complete assale post. e ant. 4 canali Alko per assale singolo	7.650,-		60
Gancio di traino	1.820,-		50
Piedini di stazionamento manuali per stabilizzazione veicolo fermo <sup>3)</sup>	360,-	●	10
Aumento di portata da 3,5 t a 3,7 t Fiat Ducato Alko 35 light (solo Modello 44)	250,-		-
<b>Cellula esterna</b>			
Colorazione esterna „silver-sport“: frontale bianco con decorazioni in argento, cellula in argento. Superficie del tetto in vetroresina bianca per ridurre gli effetti del calore	1.675,-	●	1
Colorazione esterna „silverline“ frontale / cellula completamente argento, Superficie del tetto in vetroresina bianca per ridurre gli effetti del calore	3.080,-	●	1
Specchi tipo bus in color argento al posto di quelli neri di serie	335,-	●	-
Ulteriore serratura di sicurezza porta cabina aggiunta a quella a due perni di serie	275,-		2
Ulteriore serratura di sicurezza porta cellula in aggiunta a quella a 3 perni di serie	275,-		2
Telecomando per la porta cellula	355,-		1
Sistema di rilevamento dell'impronta per la porta cellula solo in collegamento con l'opzione telecomando porta cellula	790,-		2
Porta pacchi incl. scaletta posteriore, montaggio su profili a tetto di serie	935,-		20
Chiusura di sicurezza per scaletta post.	220,-		10
Traverse porta pacchi (solo in collegamento con porta pacchi)	275,-		6
Veranda a tetto lunga 4,0 m, color alluminio naturale, telo verde, incl. fissaggio speciale (da 44)	1.250,-	●	35
Veranda a tetto lunga 4,5 m, color alluminio naturale, telo verde, incl. fissaggio speciale (da 47)	1.390,-	●	45
Veranda a tetto lunga 5, color alluminio naturale, telo verde, incluso fissaggio speciale (da 151)	1.580,-	●	50
Set pannelli invernali isolanti per vetro anteriore/laterali cabina guida	385,-		10
Porta garage lato guida al posto dello sportello laterale di serie	1.045,-		5



	totale prezzo vendita € incl. 20% IVA.	accessorio contenuto in pacchetto	aumento di peso kg
<b>Elettricità</b>			
Terza batteria cellula al gel 80 Ah (in totale 3 x 80 = 240 Ah) con caricabatteria 35 A	550,-		25
Pannelli solari 2 x 85 Watt	2.200,-		20
Pannelli solari 1 x 120 Watt	1.715,-		20
Pannelli solari 2 x 120 Watt	2.735,-		35
Predispos. Pannelli solari (incl. cavi da centralina fino a tetto)	185,-		2
Brucciato ( SFC Efoy 1600) 65 Watt incl. serbatoio 10 l (per metanolo) e pannello	4.050,-		18
Invertir 12 V a 230 V, 1500 Watt con selezionatore di rete, raccomandato con opzione macchina da caffè 230 V per funzionamento macchina senza collegamento a rete <sup>30)</sup>	1.420,-	●	10
Impianto allarme MS 650 con sensori di movimento	985,-		5
Ult. presa 12 V in panca gruppo sedute a L	80,-		2
Ult. Presa 230 V in panca gruppo sedute a L	100,-		2
Ult. presa 12 V in garage	80,-		2
Ult. presa 230 V in garage	100,-		2
<b>Gas</b>			
Truma Secumotion con funzione Eis-Ex	270,-	●	5
Interruttore gas a distanza	240,-		1
Presa esterna gas dietro gavone nel doppio pavimento lato passegg.	185,-		5
<b>Acqua</b>			
Doccia esterna calda/fredda in garage lato passeggero	230,-	●	5
Serbatoio acque chiare da 180 l al posto 160 l <sup>17)</sup>	680,-		3
Eliminazione doccia a pioggia modelli 48, 50 und 51 KRH con vano doccia separato (maggiore altezza intrena doccia), quindi solo telefono doccia manuale su stanga cromata	50,-		- 2
<b>Varie</b>			
Toilette Thetford C 250 „Luxus“ al posto di quella di serie „Standard“ incl. indicatore pieno a 3 livelli e apertura elettrica	125,-	●	5
Ulteriore cassetta con sostegno	280,-		5
SOG con camino a tetto	290,-	●	5
Rivestimento alluminio pavimento garage e feltro parete posteriore	330,-	●	30

	totale prezzo vendita € incl. 20% IVA.	accessorio contenuto in pacchetto	aumento di peso kg
<b>Apparecchi cucina / clima / riscaldamento</b>			
Frigorifero Tec-Tower 155 l con congelatore separato e forno a gas Al posto del frigo 160 l (non possibile con stile Designa)	925,-	●	20
Forno a gas SMEV <sup>12)</sup>	715,-		12
Forno a gas con grill incl. spiedo SMEV <sup>12)</sup>	850,-		15
Forno a microonde con funzione grill e aria calda 220 V, designe acciaio cromato <sup>12)</sup>	575,-		20
Macchina da caffè Krups 230 V per la piastra di serie <sup>30) 32)</sup>	120,-	●	2
Macchina per espresso 230 V per la piastra di serie <sup>30)</sup>	120,-		2
Climatizzatore sotto il pavimento Truma Saphir Comfort 2400 Watt, funzionante a 230 V. Installazione confort integrata nei mobili, bocchette d'aria fredda dai pensili in soggiorno, cucina letto posteriore <sup>20) 22)</sup>	2.710,-	●	50
Funzione preriscaldatore motore in collegamento con lo scambiatore	240,-		3
Ulteriore riscaldamento a gasolio Webasto Thermo Top C 300 incl. funzione preriscaldatore motore: ult. riscaldamento con fonte energia alternativa (gasolio invece che gas) per riscaldare velocemente la cabina ed il parabrezza con aria calda	1.890,-		10
<b>Radio / TV / Sat / Navigazione</b>			
Radio/CD in cabina incl. predisposizione radio	700,-		10
Radio/CD in cabina senza predisposizione (solo con pacchetto „all in one“)	350,-		5
Predisposizione radio incl. 2 x altoparlanti in cabina e 2 x al gruppo sedute, antenna	350,-	●	5
Mediacenter Navigation Pioneer con Touchscreen, DVD e CD, lettore MP 3/ingresso libero per telefono ramite Bluetooth (solo con opzione predispos. radio)	1.775,-		12
Pacchetto sound con Subwoofer 150 Watt per un suono migliore, solo con Opzione predispos. radio, Radio o Mediacenter Navigation	700,-		15
Piastra TV estraibile TFT „Quick up“ dietro lo schienale della panca laterale, oscillante	335,-	●	5
TV a schermo piatto 19" adatto alla piastra „Quick up“	1.290,-	●	9
Impianto Sat Caro Digital (Altezza su tetto Dach ca. 13 cm)	3.010,-		30
Impianto Sat Oyster Digital DX 85 (altezza su tetto ca. 22 cm)	3.290,-		30
Impianto Sat Teleco Flatsat Classik 85 (Altezza su tetto ca. 19 cm)	2.225,-	●	28
Predisposizione Sat (incl. cavi da posizione Receiver fino a presa tetto)	185,-		2
Sistema Retrocamera Carthago con monitor colore 7" integrato lateralmente sul cruscotto. Camera con copertura motorizzata e commutazione automatica bianco/nero a infrarossi	1.530,-		6
Sistema retrocamera Carthago doppia lente. Come sopra ma con funzione visuale lontana selezionabile	1.935,-		7
Predisposizione retrocamera (incl. cavi da cruscotto a pensili posteriori)	185,-		2



	totale prezzo vendita € incl. 20% IVA.	accessorio contenuto in pacchetto	aumento di peso kg
<b>Inteni / Abitare / Dormire</b>			
Pavimento cellula in laminato con designe nautico	575,-	●	-
Piano lavoro cucina in Corian, in un unico pezzo	1.200,-		10
Stile „Yacht one“ Composto da: frontali dei cassetti cucina in designe Yacht crema lucido	985,-	●	-
Stilwelt „Designa“ bestehend aus: frontali dei cassetti cucina in designe Yacht crema lucido, Pavimento cellula in laminato con designe nautico, Combinazione frigorifero Tec Tower 155 l incl. forno a gas e frontale in „technic dark“ specchiato, Set 3 orologi nautici Carthago , Inserti a cassettoni in pelle color crema alle finestre del soggiorno	3.345,-	●	30
Set 3 orologi nautici Carthago in zona ingresso, incl. termometro, barometro, igro- metro.	260,-	●	5
Portabicchieri per mobile bar e set esclusivo di bicchieri Carthago composto da: 2 bicchieri Longdrink e 2 bicchieri vino rosso	350,-	●	2
Serranda anteriore elettrica , basculante di serie accorciato. Misure 130 x 195 cm	1.575,-		20
Maniglie dei mobili Pull open senza piastra cromata sottostante	0,-		-
Inserti a cassettoni in pelle alle finestre del soggiorno	600,-	●	5
Eliminazione basculante al suo posto pensili su lato guida, passeggero e anteriore	550,-		-40
Panca laterale del gruppo sedute trasformabile in 5° posto viaggio con cintura di sicurezza a 3 punti (Attenzione: finestra sopra panca laterale eliminata) <sup>5)</sup>	980,-		10
Gruppo sedute trasformabile in letto (Tavolo abbassabile incl. ult. cuscini)	410,-		10
Letti posteriori con sistema Schlafsystem Cara Winx con materassi e molle speciali (da Modello 47)	830,-		15
<b>Tappezzerie</b>			
Rom	0,-		-
Mailand	0,-		-
Verona	0,-		-
Venedig 2009 con tende Karo blu	0,-		-
Venedig 2010 con tende marroni	0,-		-
Antara parziale bicolore cappuccino	0,-		-
Antara cappuccino	0,-		-
Antara grigio granito	0,-		-
Pelle parziale crema	1.565,-		5
Pelle crema	3.035,-		8
Pelle mokka marrone	3.035,-		8
Pelle bicolore crema / marrone	3.050,-		8
Mondo di morbidezza composto da: cuscini decorativi abbinati alla tappezzeria, 2 pezzi e un copri letto <sup>13)</sup>	285,-		7

## Veicolo base

- Fiat Ducato con telaio ribassato, ruote singole, motore Diesel 2,3 l JTD / 95 kW / 130 Cv, 4 cilindri, Common Rail, 320 Nm, risponde alle norme Euro 4, 6 marce, trazione anteriore
- telaio speciale per Carthago ribassato Alko zincato, con carreggiata super allargata e stabilizzatori assale posteriore, ruote singole assale posteriore per un confort di viaggio come quello automobilistico
- passi in base ai tipi di piante per una ottimale ripartizione dei pesi
- peso omologato 4500 kg (ad eccezione modello 44 su richiesta 3500 / 3700 kg)
- blocco elettronico differenziale
- ABS
- ASR
- Fendinebbia
- Parabrezza sfumato
- Set anti panne fix and go con compressore e liquido anti foratura
- serbatoio diesel 90
- Airbag guidatore

## Cellula

- carrozzeria Premium Carthago Alluminio / Alluminio, senza legno, autoportante, con isolamento in schiuma rigida RTM resistente all'acqua, rivestita in alluminio sia esternamente che internamente
- Spessore totale pareti/tetto 38 mm, piano inferiore del pavimento, altezza doppio pavimento 300/170 mm
- lato esterno del piano inferiore del pavimento rivestito in vetroresina
- frontale in pregiata vetroresina, isolata a doppio guscio, ottica tipo automobilistico
- Logo Carthago su frontale del veicolo
- Superficie del tetto in vetroresina resistente alla grandine e calpestable
- Oblò panoramico su gruppo sedute 900 x 600 mm
- Oblò Mini Heki su letto basculante (chic I)
- Oblò Mini Heki su zona cucina
- elegante collegamento arrotondato tetto parete, con ulteriore rinforzo interno che da maggiore robustezza alla carrozzeria
- sistema di profili a tetto per il fissaggio di accessori come il porta pacchi
- fino a 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni della cellula
- parti della carrozzeria in pregiata plastica termoformata, stabili ai raggi UV, leggeri, di facile riparazione e facilmente sostituibili
- Bandelle laterali in alluminio estruso, stabili ai raggi UV e facilmente sostituibili perchè segmentate
- luci di ingombro laterali a Led
- Sportelli esterni con sandwich di alluminio originale delle pareti per un isolamento dello stesso valore su tutto il veicolo (Carthago Isoplus)
- porta cellula di sicurezza con serratura con 3 perni di chiusura e cerniere in acciaio incassate.
- finestra della porta con cristallo isolante, oscurante. Zanzariera e della larghezza della porta
- finestre Seitz S5, con cornici doppie prive di ponti termici vetri isolanti, zanzariera e oscuranti plissettati
- Luce esterna su porta cellula con profilo anti goccia integrato
- gradino di ingresso elettrico comandabile ulteriormente dalla cabina guida con cicalino di allarme
- zona Ingresso maggiormente riscaldata per eliminazione freddo proveniente dalla porta ingresso
- Illuminazione Carthago zona ingresso
- Chiave di sicurezza, unica per tutte le porte e gli sportelli cellula, con logo Carthago
- Posteriore veicolo con ult. inserti catarifrangenti
- Luci di sicurezza, terza luce freno

## Doppio pavimento

- doppio pavimento massiccio, isolato privo di ponti termici, funzione portante, stabilizzante durante il viaggio, altezza 300mm dopo gradino in soggiorno 170 mm
- pavimento ribassato in soggiorno per un'altezza interna di 2,12 m
- doppio pavimento caricabile dall'esterno per mezzo di sportelli dopo il rilassamento del soggiorno, ulteriori accessi tramite botole
- Maxi vano di carico lato passeggero (altezza 51 cm), riscaldato al sicuro dal gelo, con grande sportello isolato.
- grande vano scarpiera riscaldato nel doppio pavimento accessibile dal soggiorno per mezzo di botole.
- doppio pavimento completamente riscaldato per mezzo di numerosi convettori
- riscaldamento ottimale in tutto il doppio pavimento grazie alla circolazione del calore negli appositi canali.

- Pavimento riscaldato : il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento e da qui ceduto dal basso verso l'alto a tutto il pavimento della cellula che viene riscaldato piacevolmente. Questo è possibile solamente con questo tipo di pavimento!
- Grazie alla costruzione con robusto doppio pavimento grande stabilità in viaggio e resistenza della cellula, che permette silenziosità durante i viaggi senza scricchiolii e vibrazioni
- impianti completamente integrati nel doppio pavimento riscaldato al sicuro dal gelo
- passaruota assale posteriore isolati, privi di ponti termici nel fondo del pavimento.

## Garage posteriore

- garage posteriore completamente isolato e profondamente ribassato dopo l'assale posteriore
- comodamente caricabile grazie all'angolo di carico ribassato e all'altezza interna del garage
- Garage riscaldato al sicuro dal gelo
- grande sportello lato passeggero apribile con ammortizzatori a gas, apribile verso l'alto
- ulteriore sportello lato guida
- Opzionale: ulteriore grande sportello la guida al posto dello sportello di serie
- Pareti laterali, porte e sportelli del garage rivestite con feltro robusto. Grazie a questo incomparabile riduzione dei rumori
- Sistema di ancoraggio dei bagagli con profili ed anelli regolabili
- Garage caricabili fino a 200 kg facendo attenzione al carico ammesso per assale ed alla ripartizione dei pesi
- Sistema di stivaggio per mezzo di reti
- illuminazione interna del garage
- Modello 49: armadio regolabile estraibile integrato nel garage

## Cabina guida

- Sedili guida e passeggero confort „Agutir Milan“, braccioli regolabili orizzontalmente su ambo i lati rivestiti con tappezzeria cellula. Girevoli per integrarli nel gruppo sedute. Poggiatesta con inserti in radica e logo Carthago. I Sedute regolabili orizzontalmente
- sedili cabina girevoli di 180° per una posizione confortevole di seduta per es. guardando la televisione. (panca a L e panca laterale possono servire come comodo appoggio per le gambe)
- Porte cabina con finestrini elettrici
- tappetini estraibili in cabina guida

## Cellula

- concezione degli spazi Carthago Yachting con pavimento ribassato in zona soggiorno. Altezza interna 2,12 m. Chiara suddivisione degli spazi in singole zone "abitare", "cucina"/"bagno" e "dormire"
- Lato interno pareti e tetto rivestiti con moquette per un ambiente esclusivo e per regolare l'umidità dell'aria. Effetto secondario: riduce i rumori durante il viaggio
- rivestimento del pavimento in PVC con designe parquet a bacchettine „Cognac“ (opzionale pavimento in laminato con designe nautico)
- tappetini cellula estraibili
- Superficie dei mobili in color pero selvatico
- Mobili in robusto multistrato, armadi e collegamenti angolari con profili nobilitati in legno
- Massicce maniglie "pulopen" e con piastra cromata. Chiusure sicure durante il viaggio
- Braccetti degli sportelli con chiusura soft con doppia molla per una chiusura leggera e senza sbattere Eliminazione delle vibrazioni durante il viaggio!
- Braccetti dei pensili in metallo massiccio. Qualità come a casa
- Le parti dei mobili sono avvitate e incastrate tra di loro con qualità di alta falegnameria, per una grande robustezza e durata senza vibrazioni. (Carthago Durafix)
- grande gruppo sedute arrotondato in cabina guida/soggiorno con tavolo rotondo integrato e panca laterale lato passeggero
- Tavolo arrotondato con esclusivo profilo in legno, piano con designe crema. Tavolo scorrevole in 2 sensi per una perfetta integrazione nel gruppo sedute. Fino a 6 posti a sedere
- Gruppo sedute con 2 cinture di sicurezza a 3 punti in senso di marcia con poggiatesta
- Spazio per le gambe aumentabile per l'uso della seconda cintura di sicurezza
- Finestra sopra panca laterale lato passeggero



- sedili cabina completamente integrabili nel gruppo sedute
- Cuscinerie del soggiorno di pregio con forme ergonomiche per una comoda seduta
- Tappezzerie con rivestimenti di serie dei sedili in pregiata stoffa antara. Antara è resistente allo sporco, rivestita in teflo e stabile ai raggi UV
- Tendine a rullo plissettate su finestre cellula, qualità come a casa, facili da usare per mezzo di catenelle, completamente staccabili per la pulizia. Ulteriori tende decorative abbinata alla tappezzeria.
- Opzional gruppo sedute trasformabile in letto
- Opzional: TFT Quick Up piastra TV estraibile dietro lo schienale della panca laterale. Estraibile fino ad altezza occhi per una comoda visione della TV dai sedili guida e dal gruppo sedute. Piastra oscillante
- grande oblò panoramico 900 x 600 mm sopra il gruppo sedute, con baldacchino e luci a spot.

## Cucina

- cucina ad angolo con piano di lavoro designe "Dekor Stone" e bordo rialzato per evitare gocciolamenti.
- Opzional: piano lavoro in pregiato Corian in un unico pezzo
- cucina con carrelli scorrevoli centrali, 2 porta spazzatura separati e ulteriori cestelli estraibili.
- profondi cassetti estraibili a destra e sinistra con sistema di chiusura „easy glide“ con molla di chiusura, vano porta bottiglie scorrevole sottostante
- Sistema di ripartizione degli spazi interni ai cassetti "flex"
- fornello a 3 fuochi, con copertura in cristallo separata per avere un ulteriore piano di lavoro, in acciaio cromato e accensione elettronica
- Lavelli doppi, integrati nel piano di lavoro, in acciaio cromato con copertura in cristallo.
- Piastra estraibile per la macchina da caffè opzionale. Per l'utilizzo si fa scendere la piastra con la macchina dal pensile.
- Rubinetto a miscelatore con doccetta estraibile per poter riempire la macchina da caffè
- inserti decorativi in cristallo agli sportelli dei pensili
- parete arrotondata in cristallo color crema lucido, sotto la finestra cucina, in un unico pezzo, facile da pulire e con ripiani integrati
- frigorifero posizionato alto, 160 l, con congelatore separato, AES funzionante 12 V / 220 V / Gas
- cappa aspirante in acciaio cromato con luci LED, illuminazione integrata in zona lavoro e prese da 220 V
- Mobile bar con sportello decorativo in cristallo ed illuminazione interna (Optional set bicchieri Carthago)
- oblò Mini Heki in zona cucina

## Bagno

- BAGNO CONFORT:**
- Spazioso vano bagno
  - Doccia separata
  - Pavimento bagno senza scalini
  - Doccia con due porte separate
  - Piatto doccia con due pilette di scarico indipendenti
  - Doccetta staccabile, regolabile in altezza, appesa su stanga cromata
  - Lavandino in designe „Stone“, con ulteriori ripiani
  - Mobiletto sotto il piano del lavandino in zona bagno
  - Grande armadio con specchi e scaffalatura interna
  - Grande specchio sopra il lavandino
  - Illuminazione con luci a spot integrata nel baldacchino a tetto
  - Rubinetto miscelatore
  - Porta asciugamani, porta spazzolino da denti e porta sapone
  - Oblò Mini-Heki in zona lavandino
  - massiccia porta scorrevole con maniglia di chiusura in metallo
  - Spogliatoio:
  - Vano spogliatoio separabile grazie a porta plissettata di separazione integrata nell'armadio, tra zona letto posteriore, zona bagno e corridoio soggiorno. La porta di separazione plissettata si fissa con un magnete sulla porta scorrevole del bagno creando così un vano spogliatoio separato dalla zona giorno. Dal soggiorno rimane comunque libero l'accesso alla zona cucina.
  - Cassetta WC Thetford C 250 estraibile dall'esterno di serie.

## Dormire

- letti fissi posteriori con reti a doghe divise in due parti, riscaldate da sotto
- materassi di qualità in schiuma con ripartizione in 7 zone per il migliore e più sano riposo

- modelli con letti singoli: parte estraibile per ampliamento della superficie del letto, incl. materasso aggiuntivo.
- tenda di separazione/plisse di separazione davanti al letto posteriore
- Modelli 47 e 51 con altezza di salita al letto estremamente ridotte e comode

## Impianti

### ACQUA:

- serbatoi acque chiare e di recupero posizionati al centro nel doppio pavimento
- Serbatoio acque chiare 160 l (opzional aumentabile a 180 l)
- Serbatoio acque di recupero 115 l
- aperture per la pulizia dei serbatoi accessibili da botole poste nel pavimento della cellula
- pompa a pressostato affidabile e bisognosa di poca manutenzione
- Set tubi di scarico con innesto a baionetta
- valvole di scarico integrate nel doppio pavimento al sicuro dal gelo in zona ingresso e utilizzabili dall'esterno

### GAS:

- vano per bombole gas esterno e profondamente ribassato per un comodo accesso. Adatto per bombole gas 2 x 11 kg, con sportello separato
- rubinetto del gas facilmente accessibile in zona cucina

### CORRENTE:

- Außenstromzufuhr 230 V über Außensteckdose vor Heckgarage presa esterna 230 V
- impianto centrale / caricabatteria / interruttore di sicurezza principale automatico facilmente accessibile in garage posteriore.
- Potente caricabatteria da 22 A, regolato elettronicamente, con distacco automatico in caso di carica troppo bassa, incl. funzione carica batteria di avviamento
- batterie cellula al Gel 2 x 80 Ah, in vano batteria facilmente accessibile posizionato nel doppio pavimento in garage posteriore
- Pannello di controllo retroilluminato in cellula dietro sportellino tecnico sopra la porta di ingresso
- Amperometro integrato nel pannello di controllo multifunzione
- Prese 220 V in cucina e bagno, 12 V in bagno

### TV:

- pacchetto collegamento TV nello schienale della panca laterale lato passeggero predisposto per piastra TV TFT, "Quick up" (opzional)

## Illuminazione



Innovativo concetto di illuminazione derivato dalla gamma „Liner“:

- 8 x luci spot a LED sotto i pensili in zona soggiorno
- Baldacchini a tetto retroilluminati con luci a LED
- Illuminazione regolabile per personalizzazione in base ai propri gusti
- Interruttori selezionatori per luci come a casa. Interruttori in diverse posizioni: in zona ingresso, in zona soggiorno, in zona posteriore
- Illuminazione notturna separata sul pavimento con luci a LED, con interruttori in ingresso e zona letto
- Luci a spot alogene sotto i pensili in zona letto posteriore, cucina
- Specchio illuminato in zona ingresso
- Parete arrotondata del bagno illuminata

## Riscaldamento

- Riscaldamento centrale di serie
- Riscaldamento ad acqua calda Alde 3010, funzionante a corrente 230 V o gas, incl. cartuccia 230 V, boiler, scambiatore di calore Alde, valvole di aereazione, numerosi convertitori in cabina, cellula, doppio pavimento e garage.
- Scambiatore di calore Alde per riscaldare la cellula durante il viaggio tramite il calore del motore
- Con Carthago questa tecnica non è una soluzione opzionale ed è stata testata migliaia di volte. Con Carthago questa tecnica è da intendere come un tutt'uno insieme al concetto termico della cabina. Il veicolo viene concepito appositamente per questo tipo di impianto ad acqua calda che non rappresenta quindi una soluzione opzionale in sostituzione del riscaldamento di serie

Prezzi incluso IVA, trasporto  
e omologazione!



	e-line T 47	e-line T 51
Telaio di serie	Fiat Ducato ALKO 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato ALKO 40 heavy / 40 heavy Doppio asse*
Motorizzazione base	Diesel 2,3 l JTD (130 CV / 95 kW)	Diesel 2,3 l JTD (130 CV / 95 kW)
Lunghezza totale (mm) <sup>1)</sup>	7240	7730
Larghezza totale (mm) <sup>2)</sup>	2270	2270
Altezza totale (mm) <sup>3)</sup>	2960/2990*	2990
Passo (mm)	4143	4343/3820 + 800**
Altezza doppio pavimento (mm)	300/170	300/170
Altezza interna in soggiorno (mm)	2120	2120
Altezza interna garage (mm)	1200	1200
Larghezza /altezza sportello garage lato passeggero (mm)	1080 x 1150	1080 x 1150
Larghezza/altezza sportello garage lato guida (mm)	500 x 640	500 x 640
Peso omologato (kg) <sup>6)</sup>	3700/4500*	4500*/5000** <sup>19)</sup>
Massa in ordine di marcia (kg) <sup>6) 7) 9) 29)</sup>	3389/3429*	3569/3899**
Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) <sup>6) 8) 9)</sup>	3130/3170*	3310/3640**
Massa trainabile. (kg) <sup>10)</sup>	1650/1300*	1300/1500**/1000** <sup>4)</sup>
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti <sup>5)</sup>	4/5	4/5
Posti letto fissi/variabili	2/3 <sup>16)</sup>	2/3 <sup>16)</sup>
Misure letti posteriori (mm)	1470 x 2100	780 x 1960 x 2
Sistema di riscaldamento	Alde WW	Alde WW
Serbatoio acque chiare	160 l	160 l
Serbatoio acque di recupero	115 l	115 l
Capacità batterie	2 x 80 Ah	2 x 80 Ah
Prezzo di listino IVA 20 % inclusa (€)	84.400,-/85.800,-*	91.250,-*/95.100,-**

\* I dati si riferiscono alla variante telaio 40 heavy

\*\* I dati si riferiscono alla variante telaio 40 heavy Doppio asse



## Stile „Designa“ incl. frigo/forno Tec-Tower 155 l

- pavimento cellula in laminato con designe nautico (al posto del PVC con designe bacchette Cognac)
- frontali dei cassetti della cucina ad angolo in designe Yacht Onecrema lucido
- Frigorifero Tec Tower 155 l incl. forno a gas e frontale in „technic dark“ specchiato
- Seto 3 orologi nautici Carthago 3erin ingresso sopra pannello tecnico
- Insetti a cassettoni in pelle color crema a finestre soggiorno

Peso del pacchetto: 25 kg<sup>9)</sup>

<b>PREZZO SPECIALE</b>	“	<b>2.830,-</b>
Risparmiate sulle singole opzioni	“	515,-

## Pacchetto „Style“

- Specchi esterni verniciati come veicolo
- Applicazioni in radica su cruscotto
- Griglie di aerazione su cruscotto in argento
- Porta bicchieri con set bicchieri per mobile bar su cucina

Peso pacchetto: 4 kg<sup>9)</sup>

<b>PREZZO SPECIALE</b>	“	<b>1.000,-</b>
Risparmiate sulle singole opzioni	“	260,-

## Pacchetto „Comfort“

- Predisposizione radio incl. 2 x altoparlanti in cabina e 2 x al gruppo sedute, antenna
- Piedini di stazionamento post. manuali
- Truma Secumotion
- Rivestimento in alluminio pavimento garage e in feltro parete posteriore
- Toilette Thetford „Luxus“ al posto della „Standard“ con apertura elettrica
- SOG con camino a tetto
- Doccia esterna calda fredda in garage

Peso pacchetto: 70 kg<sup>9)</sup>

<b>PREZZO SPECIALE</b>	“	<b>1.560,-</b>
Risparmiate sulle singole opzioni	“	855,-

## PACCHETTI TEMATICI:

### „Quick up“

Composto da:  
Piastra TV estraibile TFT „Quick up“ 19“,  
incl.collegamento e televisore a schermo piatto19“.  
Piastra oscillante.  
Posizione dietro schienale panca laterale lato passeggero

Peso pacchetto: 14 kg<sup>9)</sup>

<b>PREZZO SPECIALE</b>	“	<b>990,-</b>
Risparmiate rispetto alle singole opzioni	“	635,-

### „Sat e TV“

Composto da:  
– Pacchetto „Quick up“ (vedere sopra) e  
– Impianto sat Teleco Flatsat Classik 85

Peso pacchetto: 42 kg<sup>9)</sup>

<b>PREZZO SPECIALE</b>	“	<b>2.770,-</b>
Risparmiate rispetto alle singole opzioni	“	1.080,-

### „Cucina / caffè“

Composto da:  
– Macchina da caffè Krups 230 V per la piastra di serie discendente dal pensile cucina  
– Inverter 12 V a 230 V, 1500 Watt, selezionatore di rete(funzionamento macchina da caffè possibile senza collegamento a rete elettrica)

Peso pacchetto: 12 kg<sup>9)</sup>

<b>PREZZO SPECIALE</b>	“	<b>1.300,-</b>
Risparmiate rispetto alle singole opzioni	“	240,-

### Pacchetto „Klima Summer“

– Climatizzatore sotto il pavimento Truma Saphir Comfort,2400 Watt, 230 V  
– Veranda colore Alluminio naturale, telo verde, della lunghezza possibile massima per il modello

Peso pacchetto: 85 bis 95 kg<sup>9)</sup>

<b>PREZZO SPECIALE</b>	“	<b>3.250,-</b>
Risparmiate rispetto alle singole opzioni ca.	“	710,-

	totale prezzo vendita € incl. 20% IVA.	accessorio contenuto in pacchetto	aumento di peso kg
<b>Telaio Fiat Ducato</b>			
Motore 160 Multijet, cilindrata 2999 ccm, 4-cilindri, Common Rail Diesel, 115,5 kW / 157CV, 400 Nm, 6-marce, Euro 4	2.735,-		50
Cambio automatizzato 6-marce con modo manuale per mezzo di Joystick sul cruscotto (solo in collegamento con Motore 160 Multijet 157 Cv e opzione obbligatoria Airbag lato guida/passeggero), incl. sterzo in pelle	1.875,-		25
Tempomat Cruise Control	365,-		5
Climatizzatore cabina	1.365,-		30
Airbag passeggero in aggiunta a quello di serie lato guida <sup>1)</sup>	420,-		20
Oscuranti cabina Remis plissettati per vetri laterali e anteriore	460,-	●	5
Designe cruscotto rivestito in radica	380,-	●	5
Ulteriore set di nobilitazione cruscotto, griglie aerazione argento metallizzato	195,-	●	1
Cerchi in lega Fiat Ducato (non per doppio asse)	900,-		-10
Ruota di scorta con porta ruota al posto del set anti panne di serie	255,-		20
Sospensioni ad aria assale posteriore Alko Air Premium con funzione sollevam. / abbassam. <sup>3)</sup>	3.425,-		40
Sospensioni ad aria assale posteriore per doppio assale Alko Air Premium	4.720,-		60
Sospensioni complete assale post. e ant. 4 canali Alko per assale singolo	auf Anfrage		60
Gancio di traino	1.820,-		50
Piedini di stazionamento manuali per stabilizzazione veicolo fermo <sup>3)</sup>	360,-	●	10
Aumento di portata da 3,5 t a 3,7 t Fiat Ducato Alko 35 light (solo Modello 44)	250,-		-
<b>Cellula esterna</b>			
Colorazione esterna „silverline“ cabina / cellula completamente argento, Superficie del tetto in vetroresina bianca per ridurre gli effetti del calore	1.950,-		1
Ulteriore serratura di sicurezza porta cellula in aggiunta a quella a 3 perni di serie	275,-		2
Telecomando per la porta cellula	355,-		1
Sistema di rilevamento dell'impronta per la porta cellula solo in collegamento con l'opzione telecomando porta cellula	790,-		2
Porta pacchi incl. scaletta posteriore, montaggio su profili a tetto di serie	935,-		20
Chiusura di sicurezza per scaletta post.	220,-		10
Traverse porta pacchi (solo in collegamento con porta pacchi)	275,-		6
Veranda a tetto lunga 4,0 m, color alluminio naturale, telo verde, incl. fissaggio speciale (da T 47)	1.250,-	●	35
Veranda a tetto lunga 4,5 m, color alluminio naturale, telo verde, incl. fissaggio speciale (da T51)	1.390,-	●	45
Set pannelli invernali isolanti per vetro anteriore/laterali cabina guida	205,-		10
Porta garage lato guida al posto dello sportello laterale di serie	1.045,-		5



	totale prezzo vendita € incl. 20% IVA.	accessorio contenuto in pacchetto	aumento di peso kg
<b>Elettricità</b>			
Terza batteria cellula al gel 80 Ah (in totale 3 x 80 = 240 Ah) con caricabatteria 35 A	550,-		25
Pannelli solari 2 x 85 Watt	2.200,-		20
Pannelli solari 1 x 120 Watt	1.715,-		20
Pannelli solari 2 x 120 Watt	2.735,-		35
Predispos. Pannelli solari (incl. cavi da centralina fino a tetto)	185,-		2
Brucciato ( SFC Efoy 1600) 65 Watt incl. serbatoio 10 l (per metanolo) e pannello	4.050,-		18
Inverter 12 V a 230 V, 1500 Watt con selezionatore di rete, raccomandato con opzione macchina da caffè 230 V per funzionamento macchina senza collegamento a rete 30) Impianto allarme MS 650 con sensori di movimento 30)	1.420,-	●	10
Alarmanlage MS 650 zur Innenraumüberwachung über Bewegungsmelder	985,-		5
Ult. presa 12 V in panca gruppo sedute a L	80,-		2
Ult. Presa 230 V in panca gruppo sedute a L	100,-		2
Ult. presa 12 V in garage	80,-		2
Ult. presa 230 V in garage	100,-		2
<b>Gas</b>			
Truma Secumotion con funzione Eis-Ex	270,-	●	5
Interruttore gas a distanza	240,-		1
Presa esterna gas dietro gavone nel doppio pavimento lato passegg.	185,-		5
<b>Acqua</b>			
Doccia esterna calda/fredda in garage lato passeggero	230,-	●	5
Serbatoio acque chiare da 180 l al posto 160 l 17)	680,-		3
<b>Varie</b>			
Toilette Thetford C 250 „Luxus“ al posto di quella di serie „Standard“ incl. indicatore pieno a 3 livelli e apertura elettrica	125,-	●	5
Ulteriore cassetta con sostegno	280,-		5
SOG con camino a tetto	290,-	●	5
Rivestimento alluminio pavimento garage e feltro parete posteriore	330,-	●	30

	totale prezzo vendita € incl. 20% IVA.	accessorio contenuto in pacchetto	aumento di peso kg
<b>Geräte Küche / Klima / Heizung</b>			
Frigorifero Tec-Tower 155 l con congelatore separato e forno a gas Al posto del frigo 160 l (non possibile con stile Designa)	925,-	●	20
Forno a gas SMEV <sup>12)</sup>	715,-		12
Forno a gas con grill incl. spiedo SMEV <sup>12)</sup>	850,-		15
Forno a microonde con funzione grill e aria calda 220 V, designe acciaio cromato <sup>12)</sup>	575,-		20
Macchina da caffè Krups 230 V per la piastra di serie <sup>30) 32)</sup>	120,-	●	2
Macchina per espresso 230 V per la piastra di serie <sup>30)</sup>	120,-		2
Climatizzatore sotto il pavimento Truma Saphir Comfort 2400 Watt, funzionante a 230 V. Installazione confort integrata nei mobili, bocchette d'aria fredda dai pensili in soggiorno, cucina letto posteriore <sup>20) 22)</sup>	2.710,-	●	50
Funzione preriscaldatore motore in collegamento con lo scambiatore	240,-		3
Ulteriore riscaldamento a gasolio Webasto Thermo Top C 300 incl. funzione preriscaldatore motore: ult. riscaldamento con fonte energia alternativa (gasolio invece che gas) per riscaldare velocemente la cabina ed il parabrezza con aria calda	1.890,-		10
<b>Radio / TV / Sat / Navigazione</b>			
Radio/CD in cabina incl. predisposizione radio	700,-		10
Radio/CD in cabina senza predisposizione (solo con pacchetto „all in one“)	350,-		5
Predisposizione radio incl.. 2 x altoparlanti in cabina e 2 x al gruppo sedute, antenna integrata in specchi esterni	350,-	●	5
Mediacenter Navigation Pioneer con Touchscreen, DVD e CD, lettore MP 3/ingresso libero per telefono ramite Bluetooth (solo con opzione pre- disp. radio)	1.775,-		12
Pacchetto sound con Subwoofer 150 Watt per un suono migliore, solo con Opzione predispos. radio, Radio o Mediacenter Navigation	700,-		
Piastra TV estraibile TFT „Quick up“ dietro lo schienale della panca laterale, oscillante	335,-	●	5
TV a schermo piatto 19" adatto alla piastra „Quick up“	1.290,-	●	9
Impianto Sat Caro Digital (Altezza su tetto Dach ca. 13 cm)	3.010,-		30
Impianto Sat Oyster Digital DX 85 (altezza su tetto ca. 22 cm)	3.290,-		30
Impianto Sat Teleco Flatsat Classik 85 (Altezza su tetto ca. 19 cm)	2.225,-	●	28
Predisposizione Sat (incl. cavi da posizione Receiver fino a presa tetto)	185,-		2
Sistema Retrocamera Carthago con monitor colore 7" integrato lateralmente sul cruscotto. Camera con copertura motorizzata e commutazione automatica bianco/ nero a infrarossi	1.530,-		6
Sistema retrocamera Carthago doppia lente. Come sopra ma con funzione visuale lontana selezionabile	1.935,-		7
Predisposizione retrocamera (incl. cavi da cruscotto a pensili posteriori)	185,-		2



	totale prezzo vendita € incl. 20% IVA.	accessorio contenuto in pacchetto	aumento di peso kg
<b>Inteni / Abitare / Dormire</b>			
Pavimento cellula in laminato con designe nautico	575,-	●	–
Piano lavoro cucina in Corian, in un unico pezzo	1.200,-		10
Stile „Yacht one“ Composto da: frontali dei cassetti cucina in designe Yacht crema lucido	985,-	●	–
Stilwelt „Designa“ bestehend aus: frontali dei cassetti cucina in designe Yacht crema lucido, Pavimento cellula in laminato con designe nautico, Combinazione frigorifero Tec Tower 155 l incl. forno a gas e frontale in „technic dark“ specchiato, Set 3 orologi nautici Carthago , Inserti a cassettoni in pelle color crema alle finestre del soggiorno	3.345,-	●	30
Set 3 orologi nautici Carthago in zona ingresso, incl. termometro, barometro, igro- metro.	260,-	●	5
Portabicchieri per mobile bar e set esclusivo di bicchieri Carthago composto da: 2 bicchieri Longdrink e 2 bicchieri vino rosso	350,-	●	2
Maniglie dei mobili Pull open senza piastra cromata sottostante	0,-		–
Inserti a cassettoni in pelle alle finestre del soggiorno	600,-	●	5
Panca laterale trasformabile per avere 5° posto viaggio con cintura di sicurezza a 3 punti (attenzione eliminazione della finestra sopra la panca) <sup>5)</sup>	980,-		10
Gruppo sedute trasformabile in letto (piede del tavolo abbassabile e cuscinerie aggiuntive))	410,-		10
Letti posteriori con sistemaSchlafsystem Cara Winx con materassi e molle speciali (da Modello 47)	830,-		15
<b>Tappezzerie</b>			
Rom	0,-		–
Mailand	0,-		–
Verona	0,-		–
Venedig 2009 con tende Karo blu	0,-		–
Venedig 2010 con tende marroni	0,-		–
Antara parziale bicolore cappuccino	0,-		–
Antara cappuccino	0,-		–
Antara grigio granito	0,-		–
Pelle parziale crema	1.565,-		5
Pelle crema	3.035,-		8
Pelle mokka marrone	3.035,-		8
Pelle bicolore crema / marrone	3.050,-		8
Mondo di morbidezza composto da: cuscini decorativi abbinati alla tappezzeria, 2 pezzi e un copriletto <sup>13)</sup>	285,-		7

## Telaio base

### IVECO DAILY 50 C

- Telaio alto, ruote gemellate per assale posteriore
- Motore HPI Diesel 3,0 l / 106 kW / 146 CV, 4 cilindri, Common Rail, 350 Nm, Euro 4 (50 C 15) Motore HPI Diesel 3,0 l / 101 kW / 140 CV, 350 Nm, Euro 5 / EEV (50 C 14)
- 6-marce, trazione posteriore
- Assale anteriore 50 C con ruota singola e barra stabilizzatrice, e portata maggiorata
- Assale posteriore con sospensioni paraboliche
- Ripartitore elettronico di frenata EBD
- ABS
- ASR (non con opzione blocco del differenziale elettronico)
- Blocco elettronico
- Tempomat
- Batteria 110 Ah, Generatore 140 A
- Set anti panne con riparatore gommel/ruota di scorta
- Serbatoio gasolio 70 l

Vivamente raccomandate: sospensioni ad aria assale posteriore

### MERCEDES BENZ SPRINTER

- Telaio alto, ruote gemellate per assale posteriore
- Motore Diesel 2,15 l CDI / 110 kW / 150 CV, 4 cilindri, Common Rail, 330 Nm, Euro 4 (MB 515) Motore Diesel 2,15 l CDI / 120 kW / 163 CV, 4 cilindri, Common Rail, 360 Nm, Euro 5 / EEV (MB 516)
- 6-marce, trazione posteriore
- Assale anteriore: ruota singola e balestre trasversali GFK
- Assale posteriore star con balestre
- Stabilizzatori per assale anteriore e posteriore, ammortizzatori
- Telaio speciale per autocaravan con ammortizzatori rinforzati, ammortizzatori assale posteriore e stabilizzatori
- blocco elettronico
- BS, EBV, ASR
- Sterzo regolabile orizzontalmente e verticalmente
- Set anti panne con compressore e riparatore gomme al posto della ruota di scorta
- Serbatoio gasolio da 75 l

## Cellula

- carrozzeria Premium Carthago Alluminio / Alluminio, senza legno, autoportante, con isolamento in schiuma rigida RTM resistente all'acqua, rivestita in alluminio sia esternamente che internamente
- Spessore totale pareti/tetto 38 mm, piano inferiore del pavimento, altezza doppio pavimento 300/150 mm
- Tetto in vetroresina anti grandine e calpestabile
- lato esterno del piano inferiore del pavimento rivestito in vetroresina
- frontale in pregiata vetroresina, isolata a doppio guscio, ottica tipo automobilistico
- Logo Carthago su frontale del veicolo
- Oblò panoramico su gruppo sedute 900 x 600 mm
- Oblò Mini Heki su letto basculante
- Oblò Seitz Mini Heki sopra cucina
- elegante collegamento arrotondato tetto parete, con ulteriore rinforzo interno che da maggiore robustezza alla carrozzeria
- sistema di profili a tetto per il fissaggio di accessori come il porta pacchi
- fino a 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni della cellula
- parti della carrozzeria in pregiata plastica termoformata, stabili ai raggi UV, leggeri, di facile riparazione e facilmente sostituibili
- Bandelle laterali in alluminio estruso, stabili ai raggi UV e facilmente sostituibili perchè segmentate
- luci di ingombro laterali a Led
- Sportelli esterni con sandwich di alluminio originale delle pareti per un isolamento dello stesso valore su tutto il veicolo (Carthago Isoplus)
- porta cellula di sicurezza con serratura con 3 perni di chiusura e cerniere in acciaio incassate.
- finestra della porta con cristallo isolante, oscurante. Zanzariera e della larghezza della porta
- finestre Seitz S5, con cornici doppie prive di ponti termici vetri isolanti, zanzariera e oscuranti plissettati
- Luce esterna su porta cellula con profilo anti goccia integrato
- gradino di ingresso elettrico comandabile ulteriormente dalla cabina guida con cicalino di allarme
- zona Ingresso maggiormente riscaldata per eliminazione freddo proveniente dalla porta ingresso
- Illuminazione Carthago zona ingresso
- Chiave di sicurezza, unica per tutte le porte e gli sportelli cellula, con logo Carthago
- Posteriore veicolo/telaio con ult. inserti catarifrangenti
- Luci di sicurezza posteriori terza luce freno

## Doppio pavimento

- doppio pavimento massiccio, isolato privo di ponti termici, funzione portante, stabilizzante durante il viaggio, altezza 300mm dopo gradino in soggiorno 150 mm Daily, 100 mm MB. pavimento ribassato in soggiorno per un'altezza interna di 2,12 m
- doppio pavimento caricabile dall'esterno per mezzo di sportelli dopo il rilassamento del soggiorno, ulteriori accessi tramite botole
- Maxi vano di carico lato guida (altezza 64 cm) e lato passeggero (altezza 54 cm), riscaldato al sicuro dal gelo, con grande sportello isolato. Sul lato guida con accesso dalla panca a L del gruppo sedute (caricare da fuori e prendere dall'interno).
- doppio pavimento completamente riscaldato per mezzo di numerosi convettori
- riscaldamento ottimale in tutto il doppio pavimento grazie alla circolazione del calore negli appositi canali.
- Pavimento riscaldato: il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento e da qui ceduto dal basso verso l'alto a tutto il pavimento della cellula che viene riscaldato piacevolmente. Questo è possibile solamente con questo tipo di pavimento!
- Grazie alla costruzione con robusto doppio pavimento grande stabilità in viaggio e resistenza della cellula, che permette silenziosità durante i viaggi senza scricchiolii e vibrazioni
- impianti completamente integrati nel doppio pavimento riscaldato al sicuro dal gelopassaruota assale posteriore isolati, privi di ponti termici incassati nel fondo del pavimento.
- Passaruote assale posteriore isolati, privi di ponti termici incassati nel pavimento di fondo

## Garage posteriore

- garage posteriore completamente isolato e profondamente ribassato dopo l'assale posteriore
- comodamente caricabile grazie all'angolo di carico ribassato e all'altezza interna del garage
- Garage riscaldato al sicuro dal gelo
- grande sportello lato passeggero apribile con ammortizzatori a gas, apribile verso l'alto
- ulteriore sportello lato guida
- Opzionale: ulteriore grande sportello la guida al posto dello sportello di serie
- Pareti laterali, porte e sportelli del garage rivestite con feltro robusto. Grazie a questo incomparabile riduzione dei rumori
- Sistema di ancoraggio dei bagagli con profili ed anelli regolabili
- Garage caricabili fino a 200 kg facendo attenzione al carico ammesso per assale ed alla ripartizione dei pesi
- Sistema di stivaggio per mezzo di reti
- illuminazione interna del garage

## Cabina guida

- concetto di visuale allungata Carthago grazie al cruscotto profondamente inclinato in avanti ed al parabrezza posizionato in basso, per la migliore visuale del piano stradale
- Visuale ottimizzata grazie al parabrezza posizionato in basso ed agli specchi retrovisori discendenti tipo bus
- Specchi retrovisori regolabili elettricamente e riscaldati
- Innovative luci viaggio a Led per una maggiore sicurezza
- Sedili guida e passeggero confort „Roadliner“ con cinture di sicurezza integrate, braccioli regolabili orizzontalmente su ambo i lati rivestiti con tappezzeria cellula. Girevoli per integrarli nel gruppo sedute. Poggiatesta con inserti in radica e logo Carthago. Sedute regolabili orizzontalmente)
- sedili cabina girevoli di 180° per una posizione confortevole di seduta per es. guardando la televisione. (panca a L e panca laterale possono servire come comodo appoggio per le gambe)
- Cruscotto tipo automobilistico con ripiani laterali
- Alloggiamento per monitor retrocamera integrato lateralmente sul cruscotto
- Profilo decorativo in radica lungo il cruscotto
- Isolamento completo del vano motore con il pacchetto isolamento extra „Silence“
- ripiani / Sidebord sul lato passeggero
- Porta cabina con finestrino elettrico con cristallo doppio isolante
- Finestrino scorrevole lato guida e passeggero con vetro isolante doppio
- Oscuranti plissettati isolanti dietro i cristalli laterali (movimento laterale)
- Plisse isolante anteriore dietro il parabrezza: doppia funzione isolante grazie alla tecnica a nido d'ape. Funzionamento orizzontale dal basso verso l'alto e viceversa, inoltre funzione aumento della privacy e funzione parasole
- Opzionale: serranda frontale elettrica
- rivestimento del basculante con pelle esclusiva, illuminazione/-luci di cortesia integrate
- grazie al rilassamento del pavimento in soggiorno grande altezza interna sotto il basculante in cabina guida
- rivestimento montanti A in pelle per un ambiente esclusivo
- tappetini estraibili in cabina guida.



## Concetto termico della cabina guida

- vetri laterali doppi isolanti della cabina guida con oscuranti plissettati a funzionamento laterale
- Finestra con vetri doppi isolanti su porta cabina guida
- Plisses frontaler isolante a nido d'ape con movimento orizzontale
- pacchetto di convettori a 2 stadi con interruttore posizionato sotto sedile lato guida (Booster)
- Doppi convettori riscaldanti dietro mobiletto lato passeggero per tutta la lunghezza della cabina
- Scambiatore di calore Alde (per riscaldare la cellula durante il viaggio tramite il calore del motore)

### OPZIONAL THERMOPLUS:

- ulteriore riscaldamento a gasolio Webasto Thermo Top C 300, funzionamento ideale in combinazione con lo scambiatore di calore di serie
- riscaldamento della cellula possibile con gasolio tramite lo scambiatore di calore, anche durante il viaggio
- riscaldamento più rapido della zona cabina guida e del parabrezza
- preriscaldamento motore = salvaguardia del motore
- Utilizzo del gasolio come seconda fonte di energia indipendente per riscaldare

## Cellula

- concezione degli spazi Carthago Yachting con pavimento ribassato in zona soggiorno. Altezza interna 2,12 m. Chiara suddivisione degli spazii singole zone "abitare", "cucina"/"bagno" e "dormire"
- Lato interno pareti e tetto rivestiti con moquette per un ambiente esclusivo e per regolare l'umidità dell'aria. Effetto secondario: riduce i rumori durante il viaggio
- rivestimento del pavimento in PVC con designe parquet a bacchettine „Cognac“ (opzional pavimento in laminato con designe nautico)
- tappetini cellula estraibili
- Superficie dei mobili in color pero selvatico
- Mobili in robusto multistrato, armadi e collegamenti angolari con profili nobilitati in legno
- Sportelli con maniglie "pulopen" e con piastra cromata. Chiusure sicure durante il viaggio
- Braccetti degli sportelli con chiusura soft con doppia molla per una chiusura leggera e senza sbattere Eliminazione delle vibrazioni durante il viaggio!
- Braccetti dei pensili in metallo massiccio. Qualità come a casa
- Le parti dei mobili sono avvitate e incastrate tra di loro con qualità di alta falegnameria, per una grande robustezza e durata senza vibrazioni. (Carthago Durafix)
- grande gruppo sedute arrotondato in cabina guida/soggiorno con tavolo rotondo integrato e panca laterale lato passeggero
- Tavolo arrotondato con esclusivo profilo in legno, piano con designe crema. Tavolo scorrevole in 2 sensi per una perfetta integrazione nel gruppo sedute. Fino a 6 posti a sedere
- Gruppo sedute con 2 cinture di sicurezza a 3 punti in senso di marcia con poggiatesta
- Spazio per le gambe aumentabile per l'uso della seconda cintura di sicurezza
- finestra sopra panca laterale lato passeggero
- sedili cabina completamente integrabili nel gruppo sedute
- Sedute ergonomiche con schiuma di alta qualità
- Tappezzerie con rivestimenti di serie dei sedili in pregiata stoffa antara. Antara è resistente allo sporco, rivestita in teflo e stabile ai raggi UV
- Tendine a rullo plissettate su finestre cellula, qualità come a casa, facili da usare per mezzo di catenelle, completamente staccabili per la pulizia. Ulteriori tende decorative abbinata alla tappezzeria.
- Opzional gruppo sedute trasformabile in letto
- Opzional: TFT Quick Up piastra TV estraibile dietro lo schienale della panca laterale. Estraibile fino ad altezza occhi per una comoda visione della TV dai sedili guida e dal gruppo sedute. Piastra oscillante
- grande oblò panoramico 900 x 600 mm sopra il gruppo sedute, con baldacchino e luci a spot.

## Cucina

- cucina ad angolo con piano di lavoro designe "Dekor Stone" e bordo rialzato per evitare gocciolamenti.
- Opzional: piano lavoro in pregiato Corian in un unico pezzo
- cucina con carrelli scorrevoli centrali, 2 porta spazzatura separati e ulteriori cestelli estraibili.
- profondi cassetti estraibili a destra e sinistra con sistema di chiusura „easy glide“ con molla di chiusura, vano porta bottiglie scorrevole sottostante
- Sistema di ripartizione degli spazi interni ai cassetti "flex"
- fornello a 3 fuochi, con copertura in cristallo separata per avere un ulteriore piano di lavoro, in acciaio cromato e accensione elettronica
- Grandi lavelli doppi integrati nel piano di lavoro, in acciaio cromato con copertura in cristallo.
- Piastra estraibile per la macchina da caffè opzionale. Per l'utilizzo si fa scendere la piastra con la macchina dal pensile.
- Rubinetto a miscelatore con doccetta estraibile per poter riempire la macchina da caffè
- inserti decorativi in cristallo agli sportelli dei pensili
- parete arrotondata in cristallo color crema lucido, sotto la finestra cucina, in un unico pezzo, facile da pulire e con ripiani integrati
- frigorifero posizionato alto, 160 l, con congelatore separato, AES funzionante 12 V / 220 V / Gas
- cappa aspirante in acciaio cromato con luci LED, illuminazione integrata in zona lavoro e prese da 220 V
- Mobile bar con sportello decorativo in cristallo ed illuminazione interna (Optional set bicchieri Carthago)
- oblò Mini Heki in zona cucina

## Bagno

### BAGNO CONFORT:

#### (SOLO MODELLO 51)

- spazioso vano bagno
- Doccia separata
- Pavimento bagno senza scalini
- Doccia con due porte separate
- Piatto doccia con due pilette di scarico indipendenti
- Doccetta staccabile, regolabile in altezza, appesa su stanga cromata
- Lavandino in designe „Stone“, con ulteriori ripiani
- Mobiletto sotto il piano del lavandino in zona bagno
- Grande armadio con specchi e scaffalatura interna
- Grande specchio sopra il lavandino
- Illuminazione con luci a spot integrata nel baldacchino a tetto
- Rubinetto miscelatore
- Porta asciugamani, porta spazzolino da denti e porta sapone
- Oblò Mini-Heki in zona lavandino
- massiccia porta scorrevole con maniglia di chiusura in metallo
- Spogliatoio: Vano spogliatoio separabile grazie a porta plissettata di separazione integrata nell'armadio, tra zona letto posteriore, zona bagno e corridoio soggiorno. La porta di separazione plissettata si fissa con un magnete sulla porta scorrevole del bagno creando così un vano spogliatoio separato dalla zona giorno. Dal soggiorno rimane comunque libero l'accesso alla zona cucina.
- Cassetta WC Thetford C 250 estraibile dall'esterno di serie.

**BAGNO VON VANO DOCCIA SEPARATO:**

(NO MODELLO 51)

- sul lato opposto al vano toilette, vano doccia completamente separato con doccia a pioggia
- massiccia porta di separazione dal soggiorno con maniglia e serratura. Separabile semplicemente aprendo la porta fino alla battuta posizionata di fronte sulla parete laterale del vano doccia.
- La porta di separazione permette anche di chiudere il vano toilette (la maggior parte delle soluzioni adottate dalla concorrenza non permette l'uso indisturbato della zona posteriore della cellula contemporaneamente all'utilizzo del vano toilette, poichè quest'ultimo non è separabile)
- Lavandino con piano in un unico pezzo colore bianco
- grande vano doccia con porta arrotondata in cristallo
- doccia a pioggia con ulteriore telefono doccia estraibile regolabile in altezza su stanga cromata
- opzione eliminazione della doccia a pioggia per aumentare l'altezza del vano doccia
- Piatto doccia con due pilette di scarico indipendenti
- Oblò in vano doccia (no 51 KRH)
- Oblò Mini Heki in corridoio/ spogliatoio tra vano toilette e vano doccia
- wc thetford C 250 con cassetta estraibile dall'esterno di serie

**Dormire**

- grande letto basculante sopra la cabina guida, con rete a doghe divisa in due parti e materasso di qualità. Il basculante più grande di questa categoria di veicoli 195 x 160 cm!
- facile accesso al letto che scende molto in basso. Accesso senza scaletta grazie alla panca laterale! Basculante molto stabile quando abbassato
- Grande altezza sopra il basculante per starci seduti
- tenda di separazione per il basculante
- oblò Mini-Heki sopra il basculante
- letti fissi posteriori con reti a doghe divise in due parti, riscaldate da sotto
- materassi di qualità in schiuma con ripartizione in 7 zone per il migliore e più sano riposare
- modelli con letti singoli: parte estraibile per ampliamento della superficie del letto, incl. materasso aggiuntivo.
- tenda di separazione/plisse di separazione davanti al letto posteriore
- Modelli 47 e 51 con altezza di salita al letto estremamente ridotte e comode

**Impianti**

**ACQUA:**

- serbatoi acque chiare e di recupero posizionati al centro nel doppio pavimento
- Serbatoio acque chiare 180 l
- Serbatoio acque di recupero 115 l
- aperture per la pulizia dei serbatoi accessibili da botole poste nel pavimento della cellula
- pompa a pressostato affidabile e bisognosa di poca manutenzione
- Set tubi di scarico con innesto a baionetta
- valvole di scarico integrate nel doppio pavimento al sicuro dal gelo in zona ingresso e utilizzabili dall'esterno

**GAS:**

- vano per bombole gas esterno e profondamente ribassato per un comodo accesso. Adatto per bombole gas 2 x 11 kg, con sportello separato
- rubinetto del gas facilmente accessibile in zona cucina

**CORRENTE:**

- presa esterna 230 V
- impianto centrale / caricabatteria / interruttore di sicurezza principale automatico facilmente accessibile in garage posteriore.
- Potente caricabatteria da 22 A, regolato elettronicamente, con distacco automatico in caso di carica troppo bassa, incl. funzione carica batteria di avviamento
- batterie cellula al Gel 2 x 80 Ah , in vano batteria facilmente accessibile posizionato nel doppio pavimento ne garage posteriore
- Pannello di controllo retroilluminato in cellula dietro sportellino tecnico sopra la porta di ingresso
- Amperometro integrato nel pannello di controllo multifunzione
- Prese 220 V in cucina e bagno, 12 V in bagno

**TV:**

- pacchetto collegamento TV nello schienale della panca laterale lato passeggero predisposto per piastra TV TFT , "Quick up" (opzionale)

**Illuminazione**

Innovativo concetto di illuminazione derivato dalla gamma „Liner“:




- 8 x luci spot a LED sotto i pensili in zona soggiorno
- Baldacchini a tetto retroilluminati con luci a LED
- Illuminazione regolabile per personalizzazione in base ai propri gusti
- Interruttori selezionatori per luci come a casa. Interruttori in diverse posizioni: in zona ingresso, in zona soggiorno, in zona posteriore
- Illuminazione notturna separata sul pavimento con luci a LED, con interruttori in ingresso e zona letto
- Luci a spot alogene sotto i pensili in zona letto posteriore, cucina e sotto il basculante
- Specchio illuminato in zona ingresso
- Parete arrotondata del bagno illuminata

**Riscaldamento**

- Riscaldamento centrale di serie
- Riscaldamento ad acqua calda Alde 3010, funzionante a corrente 230 V o gas, incl. cartuccia 230 V , boiler, scambiatore di calore Alde , valvole di aerazione, numerosi convettori in cabina, cellula, doppio pavimento e garage.
- Scambiatore di calore Alde per riscaldare la cellula durante il viaggio tramite il calore del motore
- Con Carthago questa tecnica non è una soluzione opzionale ed è stata testata migliaia di volte. Con Carthago questa tecnica è da intendere come un tutt'uno insieme al concetto termico della cabina. Il veicolo viene concepito appositamente per questo tipo di impianto ad acqua calda che non rappresenta quindi una soluzione opzionale in sostituzione del riscaldamento di serie



Prezzi incluso IVA, trasporto  
e omologazione!



	s-plus I 51		s-plus I 51 KRH		s-plus I 52	
Telaio di serie	Iveco Daily 50 C 15/14	MB Sprinter 515/516	Iveco Daily 50 C 15/14	MB Sprinter 515/516	Iveco Daily 50 C 15/14	MB Sprinter 515/516
Motorizzazione base	Diesel 3,0 l (146/140 CV / 106/101 kW)	Diesel 2,15 l (150/163 CV / 110/120 kW)	Diesel 3,0 l (146/140 CV / 106/101 kW)	Diesel 2,15 l (150/163 CV / 110/120 kW)	Diesel 3,0 l (146/140 CV / 106/101 kW)	Diesel 2,15 l (150/163 CV / 110/120 kW)
Lunghezza totale (mm) <sup>1)</sup>	7810	7940	7810	7940	8123	8253
Larghezza totale (mm) <sup>2)</sup>	2270	2270	2270	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) <sup>3)</sup>	3170	3185	3170	3185	3170	3185
Passo (mm)	4350	4325	4350	4325	4350	4525
Altezza doppio pavimento (mm)	300/150	300/100	300/150	300/100	300/150	300/100
Altezza interna in soggiorno (mm)	2120	2170	2120	2170	2120	2170
Altezza interna garage (mm)	1310	1310	1310	1310	1310	1310
Larghezza /altezza sportello garage lato passeggero (mm)	1150 x 1250	1150 x 1250	1150 x 1250	1150 x 1250	1150 x 1190	1150 x 1190
Larghezza/altezza sportello garage lato guida (mm)	500 x 640	500 x 640	500 x 640	500 x 640	500 x 640	500 x 640
Peso omologato (kg) <sup>6)</sup>	5200	5000	5200	5000	5200	5000
Massa in ordine di marcia (kg) <sup>6)7)9)29)</sup>	3765	3780	3785	3800	3835	3850
Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) <sup>6) 8) 9)</sup>	3526	3536	3546	3556	3596	3606
Massa trainabile. (kg) <sup>10)</sup>	3500	2000	3500	2000	3500	2000
Numero massimo dei posti viag- giocon cinture a 3 punti <sup>5)</sup>	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
Posti letto fissi/variabili	4/5 <sup>16)</sup>	4/5 <sup>16)</sup>	4/5 <sup>16)</sup>	4/5 <sup>16)</sup>	4/5 <sup>16)</sup>	4/5 <sup>16)</sup>
Misure letti posteriori (mm)	780 x 1960 x 2	780 x 1960 x 2	1470 x 2100	1470 x 2100	1450 x 1950	1450 x 1950
Misure letto basculante	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Sistema di riscaldamento	Alde WW	Alde WW	Alde WW	Alde WW	Alde WW	Alde WW
Serbatoio acque chiare	180 l	180 l	180 l	180 l	180 l	180 l
Serbatoio acque di recupero	115 l	115 l	115 l	115 l	115 l	115 l
Capacità batterie	2 x 80 Ah	2 x 80 Ah	2 x 80 Ah	2 x 80 Ah	2 x 80 Ah	2 x 80 Ah
Prezzo di listino IVA 20 % inclusa (€)	116.550,-	117.050,-	121.350,-	121.850,-	124.500,-	125.000,-

Utilizzate il configuratore veloce per mettere insieme gli accessori da voi desiderati. Risparmierete tempo e denaro grazie alla vasta scelta di pratici pacchetti integrandoli con le singole opzioni. Seguite i passi da ❶ a ❹:

- ▶ ❶ **Definite le dotazioni base del vostro veicolo sulla pagina dotazioni speciali, rubrica „telaiio Iveco Daily/MB Sprinter“**
- ▶▶ ❷ **Scegliete all'interno del pacchetto „all in one“ gli interni stile “Yacht one” o “Designa”. Definite poi la colorazione esterna del veicolo. Se lo desiderate potete rinunciare alla definizione degli stili interni**

## 2 PACCHETTO PRINCIPALE „all in one“

### Composto da:

- Predisposizione radio incl. 2 x altoparlanti in cabina e 2 x altoparlanti in soggiorno, antenna
- Piedini di stazionamento manuali posteriori
- Truma Secumotion
- Rivestimento pavimento garage in alluminio, parete posteriore in feltro
- Toilette Thetford „Luxus“ al posto di quella di serie con scivolo elettrico e indicatore di pieno
- SOG aerazione con camino a tetto
- Doccia esterna in garage calda/fredda
- Specchi tipo bus verniciati in argento, abbinati ai montanti A sul frontale
- Applicazioni in radica sul cruscotto
- Griglie di aerazione sul cruscotto in argento
- Porta bicchieri con set bicchieri per mobile bar su cucina

### Con stile „Yacht One“

#### composto da:

frontali dei cassetti cucina in designe Yacht crema lucido

Peso pacchetto: 70 kg <sup>9)</sup>

### o con stile „Designa“ con frigorifero/forno Tec-Tower 155 l

#### composto da:

– Stile „Yacht One“:  
frontali dei cassetti cucina in designe Yacht crema lucido

#### e:

- Pavimento cellula in laminato con designe nautico (al posto del PVC con designe bacchettine Cognac)
- Combinazione frigorifero Tec Tower 155 l incl. forno a gas e frontale in „technic dark“ specchiato
- Set 3 orologi nautici Carthago 3 in zona ingresso sopra il pannello tecnico
- Inserti a cassettoni in pelle color crema alle finestre del soggiorno

Peso pacchetto: 100 kg <sup>9)</sup>

Prezzo del pacchetto „all in one 4“ e stile „Yacht One“ Colore veicolo standard bianco	“	3.210,-
Risparmiate rispetto ai singoli prezzi	“	990,-
Prezzo del pacchetto „all in one 5“ e stile „Yacht One“ Colore del veicolo silber-sport	“	4.400,-
Risparmiate rispetto ai singoli prezzi	“	1.475,-
Prezzo del pacchetto „all in one 1“ e stile „Yacht One“ Colore veicolo silver-line	“	5.210,-
Risparmiate rispetto ai singoli prezzi	“	2.070,-

Prezzo del pacchetto „all in one 6“ e stile „Designa“ Colore del veicolo standard bianco	“	4.850,-
Risparmiate rispetto ai singoli prezzi	“	1.710,-
Prezzo del pacchetto „all in one 7“ e stile „Designa“ Colore del veicolo silber-sport	“	6.050,-
Risparmiate rispetto ai singoli prezzi	“	2.185,-
Prezzo del pacchetto „all in one 2“ e stile „Designa“ Colore del veicolo silver-line	“	6.850,-
Risparmiate rispetto ai singoli prezzi	“	2.790,-

Rinunciando allo stile “Yacht one” riducete il prezzo del pacchetto di 400 “

Rinunciando allo stile “Yacht one” riducete il prezzo del pacchetto di 400 “



▶▶▶ **3** Per integrare il pacchetto principale „all in one“ ci sono ulteriori pacchetti tematici a scelta

▶▶▶▶ **4** Per preparare il vostro Chic per i viaggi vi raccomandiamo le seguenti opzioni singole che non sono contenute nei pacchetti:

### 3 PACCHETTI TEMATICI

#### „Quick up“

Composto da:  
Piastra TV estraibile TFT „Quick up“ 19“, incl.collegamento e televisore a schermo piatto19“.  
Piastra oscillante.  
Posizione dietro schienale panca laterale lato passeggero  
Peso pacchetto: 14 kg <sup>9)</sup>

<b>PREZZO SPECIALE</b>	“	<b>990,-</b>
Risparmiate rispetto alle singole opzioni	“	635,-

#### „Sat e TV“

Composto da:  
– Pacchetto „Quick up“ (vedere sopra) e  
– Impianto sat Teleco Flatsat Classik 85  
Peso pacchetto: 42 kg <sup>9)</sup>

<b>PREZZO SPECIALE</b>	“	<b>2.770,-</b>
Risparmiate rispetto alle singole opzioni	“	1.080,-

#### „Cucina / caffè“

Composto da:  
– Macchina da caffè Krups 230 V per la piastra di serie discendente dal pensile cucina  
– Inverter 12 V a 230 V, 1500 Watt, selezionatore di rete (funzionamento macchina da caffè possibile senza collegamento a rete elettrica)  
Peso pacchetto: 12 kg <sup>9)</sup>

<b>PREZZO SPECIALE</b>	“	<b>1.300,-</b>
Risparmiate rispetto alle singole opzioni	“	240,-

#### Pacchetto „Klima Summer“

– Climatizzatore sotto il pavimento Truma Saphir Comfort, 2400 Watt, 230 V  
– Veranda colore Alluminio naturale, telo verde, della lunghezza possibile massima per il modello  
Peso del pacchetto: 85 fino 100 kg <sup>9)</sup>

<b>PREZZO DEL PACCHETTO</b>	“	<b>3.250,-</b>
Risparmiate rispetto alle singole opzioni ca..	“	710,-

### ULTERIORI OPZIONI SINGOLE RACCOMANDATE

### 4 Esempi (vedere pagine seguenti)

– Veranda a tetto della massima lunghezza possibile in base al modello	“	ab 1.250,-
– Radio/CD in cabina senza predisposizione (solo in collegamento con pacchetto „all in one“)	“	350,-
– Tec Tower combinazione frigo da 155 l con congelatore separato forno a gas al posto del frigo da 160 l (non possibile con stile „Designa“)	“	925,-
– Impianto retrocamera Carthago con monitor colore 7“ posizionato lateralmente sul cruscotto. Camera con copertura motorizzata e commutazione automatica da colore in bianco/nero con infrarossi	“	1.530,-
– Mondo di morbidezza composto da: cuscini decorativi, due pezzi, abbinati alle tappezzerie e due copri letto <sup>13)</sup>	“	285,-

	totale prezzo vendita € incl. 20% IVA.	accessorio contenuto in pacchetto	aumento di peso kg
<b>Telaio Iveco Daily 50 C</b>			
Motore HPI Diesel 3,0 l / 127Kw / 176 CV, 4 cilindri, 400 Nm, rispetta le norme sugli scarichi Euro 4 di serie	1.410,-		50
Motore HPI Diesel 3,0 l / 123Kw / 170 CV, 4 cilindri, 400 Nm, rispetta le norme sugli scarichi Euro 5 / EEV	2.410,-		50
Cambio automatico „Agile“ per 65, Motor 3,0 l	1.450,-		40
Serbatoio carburante da 100 l al posto di quello di serie da 70 l	310,-		35
Condizionatore cabina guida con compressore e generatore	1.590,-		30
Cruscotto con applicazioni in vero legno	380,-	●	2
Coprimozzi in acciaio (non con opzione cerchi in lega)	495,-		10
Blocco del differenziale assale posteriore	850,-		15
Sospensioni ad aria assale posteriore con funzione innalzamento ed abbassamento <sup>14) 31)</sup>	2.990,-		25
Cerchi in lega assale anteriore e pneumatici allargati da 225 / 65 R 16 con aumento di portata assale anteriore a 2100 kg. Con coprimozzi assale posteriore	2.250,-		5
Luci sterzanti statiche con funzione di fendinebbia	585,-		4
Gancio di traino	1.915,-		50
Piedini di stazionamento a stelo posteriori (attenzione: uso limitato con l'opzione sospensioni ad aria assale post.) <sup>31)</sup>	380,-	●	10
Piedini di stazionamento idraulici a 4 canali con livellamento automatico	7.055,-		130
<b>Telaio MB Sprinter</b>			
Variante motore 518 CDI , cilindrata 2987 ccm, 6 cilindri, Common Rail Diesel, 135 kW / 184 CV, 400 Nm, cambio a 6 marce, rispetta le norme sui gas di scarico Euro 4	3.700,-		50
Variante motore 519CDI , cilindrata 2987 ccm, 6 cilindri, Common Rail Diesel, 138 kW / 190 CV, 400 Nm, cambio a 6 marce, rispetta le norme sui gas di scarico Euro 5 / EEV	5.100,-		50
Cambio completamente automatico (Wandler)	1.595,-		40
Capacità serbatoio carburante da 100 l al posto di quello di serie da 75 l	325,-		30
Tempomat	470,-		5
Condizionatore cabina di guida regolabile (Tempmatik)	2.045,-		30
airbag guidatore e passeggero <sup>m)</sup>	1.285,-		25
cruscotto in radica Design	380,-	●	2
Luci sterzanti statiche con funzione di fendinebbia	585,-		4
Aumento peso complessivo omologato da 5,0 t a 5,3 t	500,-		-
Coprimozzi in acciaio inox	495,-		10
Ruota di scorta con porta ruota oltre al set antipanne di serie 255,- 20	255,-		20
Gancio di traino	2.530,-		50
Piedini stazionamento a stelo posteriori	380,-	●	10
<b>Cellula esterna</b>			
Specchi retrovisori tipo bus verniciati in color argento invece di quelli di serie neri	335,-	●	-
Colorazione esterna „silver-sport“: frontale bianco con decorazioni in argento, cellula in argento. Superficie del tetto in vetroresina bianca per ridurre gli effetti del calore	1.675,-	●	1
Colorazione esterna „silverline“ frontale / cellula completamente argento, Superficie del tetto in vetroresina bianca per ridurre gli effetti del calore	3.080,-	●	1



	totale prezzo vendita € incl. 20% IVA.	accessorio contenuto in pacchetto	aumento di peso kg
<b>Cellula esterna</b>			
Ulteriore serratura di sicurezza porta cabina aggiunta a quella a due perni di serie	275,-		2
Ulteriore serratura di sicurezza porta cellula in aggiunta a quella a 3 perni di serie	275,-		2
Telecomando chiusura porta cellula	355,-		1
Sistema ad impronte digitali. Apertura porta di ingresso a riconoscimento ad impronte digitali solo con opzione apertura con telecomando a distanza	790,-		2
Porta pacchi incl. scaletta posteriore, montaggio su profili a tetto di serie	935,-		20
Chiusura di sicurezza per scaletta post.	220,-		10
Traverse porta pacchi (solo in collegamento con porta pacchi)	275,-		6
Veranda a tetto lunga 4,0 m, color alluminio naturale, telo grigio, incl. fissaggio speciale	1.250,-	●	35
Veranda a tetto lunga 4,5 m, color alluminio naturale, telo grigio, incl. fissaggio speciale	1.390,-	●	45
Veranda a tetto lunga 5, color alluminio naturale, telo grigio, incluso fissaggio speciale	1.580,-	●	50
Set pannelli invernali isolanti per vetro anteriore/laterali cabina guida	385,-		10
Porta garage lato guida al posto dello sportello laterale di serie	1.045,-		5
<b>Elettricità</b>			
Terza batteria cellula al gel 80 Ah (in totale 3 x 80 = 240 Ah) con caricabatteria 35 A	550,-		25
Pannelli solari 2 x 85 Watt	2.200,-		20
Pannelli solari 1 x 120 Watt	1.715,-		20
Pannelli solari 2 x 120 Watt	2.735,-		35
Predisp. Pannelli solari (incl. cavi da centralina fino a tetto)	185,-		2
Brciatore ( SFC Efoy 1600) 65 Watt incl. serbatoio 10 l (per metanolo) e pannello	4.050,-		18
Inverter 12 V a 230 V, 1500 Watt con selezionatore di rete, raccomandato con opzione macchina da caffè 230 V per funzionamento macchina senza collegamento a rete <sup>30)</sup>	1.420,-	●	10
Impianto allarme MS 650 con sensori di movimento	985,-		5
Ult presa 12 V in panca gruppo sedute a L	80,-		2
Ult. Presa 230 V in panca gruppo sedute a L	100,-		2
Ult presa 12 V in garage	80,-		2
Ult. presa 230 V in garage	100,-		2
<b>Gas</b>			
Truma Secumotion con funzione Eis-Ex	270,-	●	5
Interruttore gas a distanza	240,-		1
Presca esterna gas dietro gavone nel doppio pavimento lato passegg.	185,-		5
<b>Acqua</b>			
Doccia esterna calda/fredda in garage lato passeggero	230,-	●	5
Eliminazione doccia a pioggia modelli 51 KRH, 52 con vano doccia separato (maggiore altezza intrena doccia), quindi solo telefono doccia manuale su stanga cromata	50,-		-2

	totale prezzo vendita € incl. 20% IVA.	accessorio contenuto in pacchetto	aumento di peso kg
<b>Varie</b>			
Toilette Thetford C 250 „Luxus“ al posto di quella di serie „Standard“ incl. indicatore pieno a 3 livelli e apertura elettrica	125,-	●	5
Ulteriore cassetta con sostegno	280,-		5
SOG con camino a tetto	290,-	●	5
Rivestimento alluminio pavimento garage e feltro parete posteriore	330,-	●	30
<b>Apparecchi cucina / clima / riscaldamento</b>			
Frigorifero Tec-Tower 155 l con congelatore separato e forno a gas Al posto del frigo 160 l (non possibile con stile Designa)	925,-	●	20
Forno a gas SMEV <sup>12)</sup>	715,-		12
Forno a gas con grill incl. spiedo SMEV <sup>12)</sup>	850,-		15
Forno a microonde con funzione grill e aria calda 220 V, designe acciaio cromato <sup>12)</sup>	575,-		20
Macchina da caffè Krups 230 V per la piastra di serie a scomparsa nel pensile <sup>30) 32)</sup>	120,-	●	2
Macchina per espresso 230 V per la piastra di serie a scomparsa nel pensile <sup>30)</sup>	120,-		2
Climatizzatore sotto il pavimento Truma Saphir Comfort 2400 Watt, funzionante a 230 V. Installazione confort integrata nei mobili, bocchette d'aria fredda dai pensili in soggiorno, cucina letto posteriore. Attenzione con la scelta del condizionatore sotto pavimento scompare il gavone di serie sottopavimento <sup>22)</sup>	2.710,-	●	50
Funzione preriscaldatore motore in collegamento con lo scambiatore	240,-		3
Ulteriore riscaldamento a gasolio Webasto Thermo Top C 300 incl. funzione preriscaldatore motore: ult. riscaldamento con fonte energia alternativa (gasolio invece che gas) per riscaldare velocemente la cabina ed il parabrezza con la bocchetta in cabina	1.890,-		10
<b>Radio / TV / Sat / Navigazione</b>			
Radio/CD in cabina incl. predisposizione radio	700,-		10
Radio/CD in cabina senza predisposizione (solo con pacchetto „all in one“)	350,-		5
Predisposizione radio incl.. 2 x altoparlanti in cabina e 2 x al gruppo sedute, antenna	350,-	●	5
Mediacenter Navigation Pioneer con Touchscreen, DVD e CD, lettore MP 3/ingresso libero per telefono ramite Bluetooth (solo con opzione pre- disp. radio)	1.775,-		12
Pacchetto sound con Subwoofer 150 Watt per un suono migliore, solo con Opzione predisp. radio, Radio o Mediacenter Navigation	700,-		15
Piastra TV estraibile TFT „Quick up“ dietro lo schienale della panca laterale, oscillante	335,-	●	5
TV a schermo piatto 19" adatto alla piastra „Quick up“	1.290,-	●	9
Impianto Sat Caro Digital (Altezza su tetto Dach ca. 13 cm)	3.010,-		30
Impianto Sat Oyster Digital DX 85 (altezza su tetto ca. 22 cm)	3.290,-		30
Impianto Sat Teleco Flatsat Classik 85 (Altezza su tetto ca. 19 cm)	2.225,-	●	28
Predisposizione Sat (incl. cavi da posizione Receiver fino a presa tetto)	185,-		2
Sistema Retrocamera Carthago con monitor colore 7" integrato lateralmente sul cruscotto. Camera con copertura motorizzata e commutazione automatica bianco/ nero a infrarossi	1.530,-		6



	totale prezzo vendita € incl. 20% IVA.	accessorio contenuto in pacchetto	aumento di peso kg
<b>Radio / TV / Sat / Navigazione</b>			
Sistema retrocamera Carthago doppia lente. Come sopra ma con funzione visuale lontana selezionabile	1.935,-		7
Predisposizione retrocamera (incl. cavi da cruscotto a pensili posteriori)	185,-		2
<b>Inteni / Abitare / Dormire</b>			
Pavimento cellula in laminato con designe nautico	575,-	●	-
Piano lavoro cucina in Corian, in un unico pezzo	1.200,-		10
Stile „Yacht one“ Composto da: frontali dei cassetti cucina in designe Yacht crema lucido	985,-	●	-
Stilwelt „Designa“ bestehend aus: frontali dei cassetti cucina in designe Yacht crema lucido, Pavimento cellula in laminato con designe nautico, Combinazione frigorifero Tec Tower 155 l incl. forno a gas e frontale in „technic dark“ specchiato, Set 3 orologi nautici Carthago, Inserti a cassettoni in pelle color crema alle finestre del soggiorno	3.345,-	●	30
Set 3 orologi nautici Carthago in zona ingresso, incl. termometro, barometro, igrometro.	260,-	●	5
Portabicchieri per mobile bar e set esclusivo di bicchieri Carthago composto da: 2 bicchieri Longdrink e 2 bicchieri vino rosso	350,-	●	2
Grande specchio sulla parte interna della porta del grande bagno solo Modelli 51 KRH, 52)	125,-		5
Serranda anteriore elettrica, basculante di serie accorciato. Misure 130 x 195 cm	1.575,-		20
Maniglie dei mobili Pull open senza piastra cromata sottostante	0,-		-
Inserti a cassettoni in pelle alle finestre del soggiorno	600,-	●	5
Eliminazione basculante al suo posto pensili su lato guida, passeggero e anteriore	550,-		-40
Panca laterale del gruppo sedute trasformabile in 5° posto viaggio con cintura di sicurezza a 3 punti (Attenzione: finestra sopra panca laterale eliminata) <sup>5)</sup>	980,-		10
Gruppo sedute trasformabile in letto (Tavolo abbassabile incl. ult. cuscini)	410,-		10
Letti posteriori con sistemaSchlafsystem Cara Winx con materassi e molle speciali (da Modello 47)	830,-		15
<b>Tappezzerie</b>			
Rom	0,-		-
Mailand	0,-		-
Verona	0,-		-
Venedig 2009 con tende Karo blu	0,-		-
Venedig 2010 con tende marroni	0,-		-
Antara parziale bicolore cappuccino	0,-		-
Antara cappuccino	0,-		-
Antara grigio granito	0,-		-
Pelle parziale crema	1.565,-		5
Pelle crema	3.050,-		8
Pelle mokka marrone	3.050,-		8
Pelle bicolore crema / marrone	3.050,-		8
Mondo di morbidezza composto da: cuscini decorativi abbinati alla tappezzeria, 2 pezzi e un copriletto <sup>13)</sup>	285,-		7

## Iveco Daily 50 C modello high-line 54

- peso complessivo omologato 5,2 t
- Telaio alto, ruote gemellate per assale posteriore
- Motore HPI Diesel 3,0 l / 106 kW / 146 CV, 4 cilindri, Common Rail, 350 Nm, Euro 4 (50 C 15)
- (Option): Motore HPI Diesel 3,0 l / 101 kW / 140 CV, 350 Nm, Euro 5 / EEV (50 C 14)
- 6-marce, trazione posteriore
- Assale anteriore 50 C con ruota singola e barra stabilizzatrice, e portata maggiorata
- Assale posteriore con sospensioni paraboliche
- Ripartitore elettronico di frenata EBD
- ABS
- ASR (non con opzione blocco del differenziale elettronico)
- Blocco elettronico
- Tempomat
- Batteria 110 Ah, Generatore 140 A
- Set anti panne con riparatore gommel/ruota di scorta
- Serbatoio gasolio 70 l

Vivamente raccomandate: sospensioni ad aria assale posteriore

## Iveco Daily 65 C dal modello high-line 59 LE

- vedi Daily 50 C, ma con peso massimo 6,5 t
- serbatoio carburante da 100 l

Vivamente raccomandate: sospensioni ad aria assale posteriore

## Cellula

- carrozzeria Premium Carthago Alluminio / Alluminio, senza legno, autoportante, con isolamento in schiuma rigida RTM resistente all'acqua, rivestita in alluminio sia esternamente che internamente
- Spessore totale pareti/tetto 38 mm, piano inferiore del pavimento, altezza doppio pavimento 300/150 mm
- Tetto in vetroresina anti grandine e calpestabile
- lato esterno del piano inferiore del pavimento rivestito in vetroresina
- frontale in pregiata vetroresina, isolata a doppio guscio, ottica tipo automobilistico
- Logo Carthago su frontale del veicolo
- Oblò panoramico su gruppo sedute 900 x 600 mm
- Oblò Mini Heki su letto basculante
- elegante collegamento arrotondato tetto parete, con ulteriore rinforzo interno che da maggiore robustezza alla carrozzeria
- sistema di profili a tetto per il fissaggio di accessori come il porta pacchi
- fino a 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni della cellula
- parti della carrozzeria in pregiata plastica termoformata, stabili ai raggi UV, leggeri, di facile riparazione e facilmente sostituibili
- Bandelle laterali in alluminio estruso, stabili ai raggi UV e facilmente sostituibili perchè segmentate
- luci di ingombro laterali a Led
- Sportelli esterni con sandwich di alluminio originale delle pareti per un isolamento dello stesso valore su tutto il veicolo (Carthago Isoplus)
- porta cellula di sicurezza con serratura con 3 perni di chiusura e cerniere in acciaio incassate.
- finestra della porta con cristallo isolante, oscurante. Zanzariera e della larghezza della porta
- finestre Seitz S5, con cornici doppie prive di ponti termici vetri isolanti, zanzariera e oscuranti plissettati
- Luce esterna su porta cellula con profilo anti goccia integrato
- gradino di ingresso elettrico comandabile ulteriormente dalla cabina guida con cicalino di allarme
- zona Ingresso maggiormente riscaldata per eliminazione freddo proveniente dalla porta ingresso
- Illuminazione Carthago zona ingresso
- Chiave di sicurezza, unica per tutte le porte e gli sportelli cellula, con logo Carthago
- Posteriore veicolo/telaio con ult. inserti catarifrangenti
- Luci di sicurezza posteriori terza luce freno

## Doppio pavimento

- doppio pavimento massiccio, isolato privo di ponti termici, funzione portante, stabilizzante durante il viaggio, altezza 300mm
- pavimento passante senza gradini dal letto posteriore fino alla cabina guida
- grande spazio di carico nel doppio pavimento sotto il soggiorno, isolato a prova di gelo e riscaldato. Ulteriormente abbassato dalla parte del guidatore del passeggero (altezza interna 54 cm). Da ambedue le pareti grandi sportelli isolati.
- gavoni ulteriori nel doppio pavimento con sportelli isolati
- spazio nel doppiopavimento accessibile dalla cellula con botole.
- doppio pavimento completamente riscaldato per mezzo di numerosi convettori
- riscaldamento ottimale in tutto il doppio pavimento grazie alla circolazione del calore negli appositi canali.
- Pavimento riscaldato: il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento e da qui ceduto dal basso verso l'alto a tutto il pavimento della cellula che viene riscaldato piacevolmente. Questo è possibile solamente con questo tipo di pavimento!
- Grazie alla costruzione con robusto doppio pavimento grande stabilità in viaggio e resistenza della cellula, che permette silenziosità durante i viaggi senza scricchiolii e vibrazioni
- impianti completamente integrati nel doppio pavimento riscaldato al sicuro dal gelo
- Passaruote assale posteriore isolati, privi di ponti termici incassati nel pavimento di fondo

## Garage posteriore

- garage posteriore completamente isolato e profondamente ribassato dopo l'assale posteriore
- comodamente caricabile grazie all'angolo di carico ribassato e all'altezza interna del garage
- Garage riscaldato al sicuro dal gelo
- grande sportello lato passeggero apribile con ammortizzatori a gas, apribile verso l'alto
- Pareti laterali, porte e sportelli del garage rivestite con feltro robusto. Grazie a questo incomparabile riduzione dei rumori
- Sistema di ancoraggio dei bagagli con profili ed anelli regolabili
- Garage caricabili fino a 200 kg facendo attenzione al carico ammesso per assale ed alla ripartizione dei pesi
- Sistema di stivaggio per mezzo di reti
- illuminazione interna del garage

## Cabina guida

- cabina guida rialzata, da ciò posizione di guida ottimizzata e pavimento della cabina accessibile comodamente senza gradini
- concetto di visuale allungata Carthago grazie al cruscotto profondamente inclinato in avanti ed al parabrezza posizionato in basso, per la migliore visuale del piano stradale
- Visuale ottimizzata grazie al parabrezza posizionato in basso ed agli specchi retrovisori discendenti tipo bus
- Specchi retrovisori regolabili elettricamente e riscaldati
- Innovative luci viaggio a Led per una maggiore sicurezza
- condizionatore cabina guida
- Sedili guida e passeggero SKA con cinture di sicurezza integrate, braccioli regolabili orizzontalmente su ambo i lati rivestiti con tappezzeria cellula. Girevoli per integrarli nel gruppo sedute.
- posizione piano sedile regolabile
- posizione dei sedili spostata verso l'esterno per un comodo accesso in cabina guida
- Cruscotto tipo automobilistico con ripiani laterali
- Alloggiamento per monitor retrocamera integrato lateralmente sul cruscotto
- Profilo decorativo in radica lungo il cruscotto
- Isolamento completo del vano motore
- ripiani / Sidebord sul lato passeggero
- Porta cabina con finestrino elettrico con cristallo doppio isolante
- Finestrino scorrevole lato guida e passeggero con vetro isolante doppio
- Oscuranti plissettati isolanti dietro i cristalli laterali (movimento laterale)
- serranda anteriore elettrica dietro il parabrezza. Zona tra parabrezza e serranda riscaldato ulteriormente
- rivestimento del basculante con pelle esclusiva, con illuminazione/-luci di cortesia integrate
- rivestimento montanti anteriori in pelle per un ambiente esclusivo
- tappetini estraibili in cabina guida



## Concetto termico della cabina guida

- vetri laterali doppi isolanti della cabina guida con oscuranti plissettati a funzionamento laterale
- Finestra con vetri doppi isolanti su porta cabina guida
- serranda anteriore elettrica
- pacchetto di convettori a 2 stadi con interruttore posizionato sotto sedile lato guida (Booster)
- Doppi convettori riscaldanti dietro mobiletto lato passeggero per tutta la lunghezza della cabina
- Scambiatore di calore Alde (per riscaldare la cellula durante il viaggio tramite il calore del motore)

### OPZIONALE THERMOPLUS:

- ulteriore riscaldamento a gasolio Webasto Thermo Top C 300, funzionamento ideale in combinazione con lo scambiatore di calore di serie
- riscaldamento della cellula possibile con gasolio tramite lo scambiatore di calore, anche durante il viaggio
- riscaldamento più rapido della zona cabina guida e del parabrezza
- preriscaldamento motore = salvaguardia del motore
- Utilizzo del gasolio come seconda fonte di energia indipendente per riscaldare

## Cellula

- concezione degli spazi Chic high-line si distingue per la sua enorme abitabilità. Ben definita suddivisione degli spazi in singole zone "abitare", "cucina"/"bagno" e "dormire"
- Lato interno pareti e tetto rivestiti con moquette per un ambiente esclusivo e per regolare l'umidità dell'aria. Effetto secondario: riduce i rumori durante il viaggio
- rivestimento del pavimento in PVC con designe parquet a bacchettine „Cognac“ (opzionale pavimento in laminato con designe nautico)
- tappetini cellula estraibili
- Superficie dei mobili in color pero selvatico
- Mobili in robusto multistrato, armadi e collegamenti angolari con profili nobilitati in legno
- Sportelli con maniglie "pulopen" e con piastra cromata. Chiusure sicure durante il viaggio
- Braccetti degli sportelli con chiusura soft con doppia molla per una chiusura leggera e senza sbattere Eliminazione delle vibrazioni durante il viaggio!
- Braccetti dei pensili in metallo massiccio. Qualità come a casa
- Le parti dei mobili sono avvitate e incastrate tra di loro con qualità di alta falegnameria, per una grande robustezza e durata senza vibrazioni. (Carthago Durafix)
- grande gruppo sedute arrotondato in cabina guida/soggiorno con tavolo rotondo integrato e panca laterale lato passeggero
- Tavolo arrotondato con esclusivo profilo in legno, piano con designe crema. Tavolo scorrevole in 2 sensi per una perfetta integrazione nel gruppo sedute del soggiorno
- Gruppo sedute Chaise II con 2 cinture di sicurezza a 3 punti in senso di marcia con poggiatesta, con piano sedile girabile per utilizzo durante il viaggio
- finestra sopra panca laterale lato passeggero
- sedili cabina completamente integrabili nel gruppo sedute
- tappezzerie dei sedili soggiorno con imbottitura Premium schiumata a più strati sagomata ergonomicamente con funzione di sostegno per una comoda seduta
- Tappezzerie con rivestimenti di serie dei sedili in pregiata stoffa Antara. L' Antara è resistente allo sporco, rivestita in teflon e stabile ai raggi UV
- Tendine a rullo plissettate su finestre cellula, qualità come a casa, facili da usare per mezzo di catenelle, completamente staccabili per la pulizia. Ulteriori tende decorative abbinata alla tappezzeria.
- Opzionale: TFT Quick Up piastra TV estraibile dietro lo schienale della panca laterale. Estraibile fino ad altezza occhi per una comoda visione della TV dai sedili guida e dal gruppo sedute. Piastra oscillante
- grande oblò panoramico 900 x 600 mm sopra il gruppo sedute, con baldacchino e luci a spot.

## Cucina

- cucina ad angolo con piano di lavoro designe "Dekor Stone" e bordo rialzato per evitare gocciolamenti.
- Opzionale: piano lavoro in pregiato Corian in un unico pezzo
- Grandi lavelli doppi integrati nel piano di lavoro, in acciaio cromato con copertura in cristallo.
- cucina con carrelli scorrevoli centrali, 2 porta spazzatura separati e ulteriori cestelli estraibili.
- profondi cassetti estraibili a destra e sinistra con sistema di chiusura „easy glide“ con molla di chiusura, vano porta bottiglie scorrevole sottostante
- Sistema di ripartizione degli spazi interni ai cassetti "flex"
- fornello a 3 fuochi incassato, con copertura in cristallo separata per avere un ulteriore piano di lavoro, in acciaio cromato e accensione elettronica
- Rubinetto a miscelatore
- doccetta estraibile per poter riempire la macchina da caffè
- Piastra estraibile per la macchina da caffè opzionale. Per l'utilizzo si fa scendere la piastra con la macchina dal pensile. inserti decorativi in cristallo agli sportelli dei pensili
- parete arrotondata in cristallo color crema lucido, sotto la finestra cucina, in un unico pezzo, facile da pulire e con ripiani integrati
- frigorifero posizionato alto, 160 l, con congelatore separato, AES funzionante 12 V / 220 V / Gas con ricerca fonte di energia
- cappa aspirante in acciaio cromato con luci LED, illuminazione integrata in zona lavoro e prese da 220 V
- Mobile bar con sportello decorativo in cristallo ed illuminazione interna (Optional set bicchieri Carthago)
- oblò Mini Heki in zona cucina

## Bagno

### BAGNO SPAZIOSO:

- zona doccia completamente separata con doccia a pioggia sulla parte opposta alla zona lavabo
- porta di separazione massiccia al soggiorno con chiavistello e serratura. Separazione con una semplice apertura della porta fino alla battuta sulla parte opposta sulla parete laterale della doccia
- con la chiusura contemporanea della porta scorrevole dalla parte del letto posteriore si forma in un batter d'occhio un bagno - spogliatoio tra la zona lavabo, corridoio e doccia
- 2 armadi porta abiti spaziosi e fino al soffitto integrati nel bagno
- la porta del bagno permette l'utilizzo della toilette in un ambiente chiuso (la maggior parte delle altre soluzioni per il vano bagno dei concorrenti non permettono alcun uso indisturbato della parte posteriore della cellula durante l'uso della toilette in quanto la toilette stessa non è da questa separabile)
- zona lavabo con piano senza giunzioni in color bianco
- enorme vano doccia con porte scorrevoli
- doccia a pioggia ed ulteriore doccetta a mano, regolabile in altezza sul palo doccia cromato
- piatto doccia con due scarichi per scaricare anche non in piano
- oblò Mini-Heki nel corridoio /spogliatoio tra zona lavabo e doccia
- cassetta WC Thetford C 250 Standard estraibile dall'esterno
- opzionale: WC fisso con serbatoio acque nere da 150 l

## Dormire

- letto basculante sopra la cabina guida, con rete a doghe divisa in due parti e materasso di qualità.
- facile accesso al letto che scende molto in basso. Accesso senza scaletta grazie alla panca laterale! Basculante molto stabile quando abbassato Grande altezza sopra il basculante per starci seduti
- tenda di separazione per il basculante
- oblò Mini-Heki sopra il basculante
- letti fissi posteriori con reti a doghe divise in due parti, riscaldate da sotto
- materassi di qualità in schiuma con ripartizione in 7 zone per il migliore e più sano riposare
- modelli con letti singoli: parte estraibile per ampliamento della superficie del letto, incl. materasso aggiuntivo.
- tenda di separazione/plisse di separazione davanti al letto posteriore

## Impianti di approvvigionamento

- ACQUA:**
- serbatoi acque chiare e di recupero al sicuro dal gelo posizionati al centro nel doppio pavimento
  - Serbatoio acque chiare 200 l Serbatoio acque di recupero 160 l
  - aperture per la pulizia dei serbatoi accessibili da botole poste nel pavimento della cellula
  - distribuzione acqua con pompa a pressostato affidabile e bisognosa di poca manutenzione
  - Set tubi di scarico con comodo innesto a baionetta
  - valvole di scarico integrate nel doppio pavimento al sicuro dal gelo in zona ingresso e utilizzabili dall'esterno
- GAS:**
- vano per bombole gas esterno e profondamente ribassato per un comodo accesso. Adatto per bombole gas 2 x 11 kg, con sportello separato
  - rubinetto del gas facilmente accessibile in zona cucina
- CORRENTE:**
- presa esterna 230 V nel garage posteriore
  - impianto centrale / caricabatteria / interruttore di sicurezza principale automatico facilmente accessibile in garage posteriore.
  - Potente caricabatteria da 22 A, regolato elettronicamente, con distacco automatico in caso di carica troppo bassa, incl. funzione carica batteria di avviamento
  - batterie cellula al Gel 2 x 80 Ah, in vano batteria facilmente accessibile posizionato nel doppio pavimento nel garage posteriore
  - Pannello di controllo retroilluminato con tastiera integrata dietro sportellino

tecnico sopra la porta di ingresso facilmente utilizzabile

- Amperometro integrato nel pannello di controllo multifunzione per ottenere informazioni sul bilancio energetico momentaneo
- Prese 220 V in cucina e bagno, 12 V in bagno

**TV:**

- pacchetto collegamento TV nello schienale della panca laterale lato passeggero predisposto per piastra TV TFT "Quick up" (opzionale)

## Impianto di Illuminazione

Innovativo concetto di illuminazione derivato dalla gamma „Liner“:



- 8 x luci spot a LED sotto i pensili in zona soggiorno
- Baldacchini a tetto retroilluminati con luci a LED
- Illuminazione regolabile per personalizzazione in base ai propri gusti
- Interruttori scambiatori per luci come a casa. Interruttori in diverse posizioni: in zona ingresso, in zona soggiorno, in zona posteriore
- Illuminazione notturna separata sul pavimento con luci a LED, con interruttori in ingresso e zona letto
- Luci a spot alogene sotto i pensili in zona letto posteriore, cucina e sotto il basculante
- Specchio illuminato in zona ingresso con nastro luminoso

## Impianto di riscaldamento

- Riscaldamento centrale di serie
- Riscaldamento ad acqua calda Alde 3010, funzionante a corrente 230 V o gas, incl. cartuccia 230 V, boiler, scambiatore di calore Alde, valvole di aerazione, numerosi convettori in cabina, cellula, doppio pavimento e garage.
- Scambiatore di calore Alde per riscaldare la cellula durante il viaggio tramite il calore del motore
- Con Carthago questa tecnica non è una soluzione opzionale ed è stata testata migliaia di volte. Con Carthago questa tecnica è da intendere come un tutt'uno insieme al concetto termico della cabina. Il veicolo viene concepito appositamente per questo tipo di impianto ad acqua calda che non rappresenta quindi una soluzione opzionale in sostituzione del riscaldamento di serie



Prezzi incluso IVA, trasporto  
e omologazione!



	high-line I 54	high-line I 59 LEB	high-line I 62 QB
Telaio di serie	Iveco Daily 50 C / Iveco Daily 65 C*	Iveco Daily 65 C	Iveco Daily 65 C
Motorizzazione base	Diesel 3,0 I JTD (170/176 CV / 123/127 kW)	Diesel 3,0 I JTD (170/176 CV / 123/127 kW)	Diesel 3,0 I JTD (170/176 CV / 123/127 kW)
Lunghezza totale (mm) <sup>1)</sup>	7980	8400	8720
Larghezza totale (mm) <sup>2)</sup>	2270	2270	2270
Altezza totale (mm) <sup>3)</sup>	3170/3250*	3250	3250
Passo (mm)	4350	4750	4750
Altezza doppio pavimento (mm)	300	300	300
Altezza interna in soggiorno (mm)	1980	1980	1980
Altezza interna garage (mm)	1310	1310	1310
Larghezza /altezza sportello garage lato passeggero (mm)	1150 x 1250	1150 x 1250	1150 x 1190
Larghezza/altezza sportello garage lato guida (mm)	1150 x 1250	1150 x 1250	1150 x 1190
Peso omologato (kg) <sup>6)</sup>	5200/5400/6500*	6500	6500
Massa in ordine di marcia (kg) <sup>6) 7) 9) 29)</sup>	4250	4594**	4694**
Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) <sup>6) 8) 9)</sup>	4006	4350**	4450**
Massa trainabile (kg) <sup>10)</sup>	3500	3500	3500
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti <sup>5)</sup>	4	4	4
Posti letto fissi/variabili	4	4	4
Misure letti posteriori (mm)	1470 x 2100	780 x 1960 x 2	1450 x 1950
Misure letto basculante	1300 x 1950	1300 x 1950	1300 x 1950
Sistema di riscaldamento	Alde 3010	Alde 3010	Alde 3010
Serbatoio acque chiare	200	200	200
Serbatoio acque di recupero	160	160	160
Capacità batterie	2 x 80 Ah	2 x 80 Ah	2 x 80 Ah
Prezzo di listino IVA 20 % inclusa (€)	133.650,-/138.900,-*	139.950,-	142.050,-

\* i dati si riferiscono alla variante Chassis Iveco Daily 65 C

\*\* i dati esatti non sono ancora disponibili alla data di questa stampa

Utilizzate il configuratore veloce per mettere insieme gli accessori da voi desiderati. Risparmierete tempo e denaro grazie alla vasta scelta di pratici pacchetti integrandoli con le singole opzioni. Seguite i passi da ❶ a ❷:

- ▶ ❶ **Definite le dotazioni base del vostro veicolo sulla pagina dotazioni speciali, rubrica „telaio Iveco Daily50C/65C facendo attenzione alle opzioni da noi raccomandate**
- ▶▶ ❷ **Scegliete all'interno del pacchetto „all in one“ gli interni stile “Yacht one” o “Designa”. Definite poi la colorazione esterna del veicolo. Se lo desiderate potete rinunciare alla definizione degli stili interni**

## ❷ PACCHETTO PRINCIPALE „all in one“

### Composto da:

- Predisposizione radio incl. 2 x altoparlanti in cabina e 2 x altoparlanti in soggiorno, antenna
- Piedini di stazionamento manuali posteriori
- Truma Secumotion
- Rivestimento pavimento garage in alluminio, parete posteriore in feltro
- Toilette Thetford „Luxus“ al posto di quella di serie con scivolo elettrico e indicatore di pieno
- SOG aerazione con camino a tetto
- Doccia esterna in garage calda/fredda
- Specchi tipo bus verniciati in argento, abbinati ai montanti A sul frontale
- Applicazioni in radica sul cruscotto
- Griglie di aerazione sul cruscotto in argento
- Porta bicchieri con set bicchieri per mobile bar su cucina

### Con stile „Yacht One“

#### composto da:

frontali dei cassetti cucina in designe Yacht crema lucido

Peso pacchetto: 70 kg <sup>9)</sup>

### o con stile „Designa“ con frigorifero/forno Tec-Tower 155 l

#### composto da:

– Stile „Yacht One“:  
frontali dei cassetti cucina in designe Yacht crema lucido

#### e:

- Pavimento cellula in laminato con designe nautico (al posto del PVC con designe bacchettine Cognac)
- Combinazione frigorifero Tec Tower 155 l incl. forno a gas e frontale in „technic dark“ specchiato
- Set 3 orologi nautici Carthago 3 in zona ingresso sopra il pannello tecnico
- Inserti a cassettoni in pelle color crema alle finestre del soggiorno crema

Peso pacchetto: 100 kg <sup>9)</sup>

Prezzo del pacchetto „all in one 4“ e stile „Yacht One“      “      3.210,-  
Colore veicolo standard bianco

Risparmiate rispetto ai singoli prezzi      “      990,-

Prezzo del pacchetto „all in one 5“ e stile „Yacht One“      “      4.400,-  
Colore del veicolo silver-sport

Risparmiate rispetto ai singoli prezzi      “      1.475,-

Prezzo del pacchetto „all in one 1“ e stile „Yacht One“      “      5.210,-  
Colore veicolo silver-line

Risparmiate rispetto ai singoli prezzi      “      2.070,-

Rinunciando allo stile “Yacht one” riducete il prezzo del pacchetto di 400 “

Prezzo del pacchetto „all in one 6“ e stile „Designa“      “      4.850,-  
Colore del veicolo standard bianco

Risparmiate rispetto ai singoli prezzi      “      1.710,-

Prezzo del pacchetto „all in one 7“ e stile „Designa“      “      6.050,-  
Colore del veicolo silver-sport

Risparmiate rispetto ai singoli prezzi      “      2.185,-

Prezzo del pacchetto „all in one 2“ e stile „Designa“      “      6.850,-  
Colore del veicolo silver-line

Risparmiate rispetto ai singoli prezzi      “      2.790,-

Rinunciando allo stile “Yacht one” riducete il prezzo del pacchetto di 400 “



▶▶▶ **3** Per integrare il pacchetto principale „all in one“ ci sono ulteriori pacchetti tematici a scelta

▶▶▶▶ **4** Per preparare il vostro Chic per i viaggi vi raccomandiamo le seguenti opzioni singole che non sono contenute nei pacchetti:

### 3 PACCHETTI TEMATICI

#### „Quick up“

Composto da:  
Piastra TV estraibile TFT „Quick up“ 22“, incl.collegamento e televisore a schermo piatto 22“. Piastra oscillante. Posizione dietro schienale panca laterale lato passeggero  
Peso pacchetto: 16 kg <sup>9)</sup>

<b>PREZZO SPECIALE</b>	“	<b>990,-</b>
Risparmiate rispetto alle singole opzioni	“	635,-

#### „Sat e TV“

Composto da:  
– Pacchetto „Quick up“ (vedere sopra) e  
– Impianto sat Teleco Flatsat Classik 85  
Peso pacchetto: 42 kg <sup>9)</sup>

<b>PREZZO SPECIALE</b>	“	<b>2.770,-</b>
Risparmiate rispetto alle singole opzioni	“	1.080,-

#### „Cucina / caffè“

Composto da:  
– Macchina da caffè Krups 230 V per la piastra di serie discendente dal pensile cucina  
– Inverter 12 V a 230 V, 1500 Watt, selezionatore di rete (funzionamento macchina da caffè possibile senza collegamento a rete elettrica)  
Peso pacchetto: 12 kg <sup>9)</sup>

<b>PREZZO SPECIALE</b>	“	<b>1.300,-</b>
Risparmiate rispetto alle singole opzioni	“	240,-

#### Pacchetto „Klima Summer“

– Climatizzatore sotto il pavimento Truma Saphir Comfort, 2400 Watt, 230 V  
– Veranda colore Alluminio naturale, telo verde, della lunghezza possibile massima per il modello  
Peso del pacchetto: 85 fino 100 kg <sup>9)</sup>

<b>PREZZO DEL PACCHETTO</b>	“	<b>3.250,-</b>
Risparmiate rispetto alle singole opzioni ca..	“	710,-

### 4 ULTERIORI OPZIONI SINGOLE RACCOMANDATE

#### Esempi (vedere pagine seguenti)

– Cambio automatizzato „Agile“	“	1.450,-
– Pacchetto telaio „Fahrwerk 1“ (50 C), „Fahrwerk 2“ (65 C) composto da: Sospensioni aria assale ant., cerchi in lega e carreggiata allargata assale ant., copri mozzi cromati assale post.; sospensioni aria assale post, solo per 65 C: blocco elettronico differenziale assale post., aumento portata 6,7 t	“	7.350,-/ 9.590,-
– Veranda a tetto della massima lunghezza possibile, in base ai modelli	“	ab 1.250,-
– Radio/CD in cabina senza predisposizione (solo in collegamento con pacchetto „all in one“)	“	350,-
– Tec Tower combinazione frigo 155 l con congelatore separato e forno a gas al posto del frigo da 160 l (non con „Designa“)	“	1.530,-
– Impianto retrocamera Carthago con monitor colore 7“ posizionato sul cruscotto lateralmente. Camera con copertura motorizzata e commutazione automatica con infrarossi a bianco e nero	“	1.530,-
– Piano lavoro cucina in Corian, senza fughe in unico pezzo	“	1.200,-
– Pelle bicolore crema/marrone	“	3.850,-
– Mondo morbidezza composto da: cuscini decorativi, 2 pezzi, adatti alla tappezzeria ed un copriletto <sup>13)</sup>	“	285,-

	totale prezzo vendita € incl. 20% IVA.	accessorio contenuto in pacchetto	aumento di peso kg
<b>Telaio Iveco Daily 50 C</b>			
Motore HPI Diesel 3,0 l / 127Kw / 176 CV, 4 cilindri, 400 Nm, rispetta le norme sugli scarichi Euro 4 (50 C 18) di serie	Serie		–
Motore HPI Diesel 3,0 l / 123Kw / 170 CV, 4 cilindri, 400 Nm, rispetta le norme sugli scarichi Euro 5 / EEV (50 C 17)	1.000,-		50
Cambio automatico „Agile“ per 65, per 50 C	1.450,-		40
Serbaio carburante da 100 l al posto di quello di serie da 70 l	310,-		35
Cruscotto con applicazioni in vero legno	380,-	●	2
Rivestimento esclusivo in pelle per cruscotto con cuciture da Designer	1.020,-		2
Coprimozzi in acciaio (non con opzione cerchi in lega del pacchetto Fahrwerk)	495,-		10
Luci sterzanti statiche con funzione di fendinebbia	585,-		4
Piedini di stazionamento a stelo posteriori (attenzione: uso limitato con l'opzione sospensioni ad aria assale post.) <sup>31)</sup>	380,-	●	10
Blocco del differenziale assale posteriore 50 C	850,-		15
Gancio di traino 50 C	1.915,-		50
Piedini di stazionamento idraulici a 4 canali con livellamento automatico	7.055,-		130
<b>Impianti del telaio Iveco Daily 50 C</b>			
Sospensioni ad aria assale posteriore con funzione alzamento ed abbassamento <sup>14) 31)</sup>	2.990,-	●	25
Ulteriori sospensioni ad aria assale anteriore per migliorare il comfort di guida	2.900,-	●	25
Cerchi in lega leggera assale anteriore e pneumatici allargati da 225/65 R 16 con portata assale anteriore aumentata a 2100 kg con coprimozzo in acciaio inox assale posteriore	2.250,-	●	5
<b>Pacchetto veicolo base „Fahrwerk 1“ (consigliato insieme ad opzione sospensioni ad aria assale posteriore!)</b> Che comprende: Sospensioni ad aria aggiuntive assale anteriore, allargamento carreggiata assale anteriore, cerchi in lega leggera assale anteriore, coprimozzi assale posteriore, sospensioni ad aria assale posteriore con funzione sollevamento/abbassamento, blocco differenziale assale posteriore, peso complessivo omologato aumentato a 5,4 t	7.350,-		70
<b>Telaio Iveco Daily 65 C</b>			
Motore HPI Diesel 3,0 l / 127Kw / 176 CV, 4 cilindri, 400 Nm, rispetta le norme sugli scarichi Euro 4 (65 C 18) di serie	Serie		–
Motore HPI Diesel 3,0 l / 123Kw / 170 CV, 4 cilindri, 400 Nm, rispetta le norme sugli scarichi Euro 5 / EEV (65 C 17)	1.050,-		50
Cambio automatico „Agile“ per 65 C	1.450,-		40
Sedili flottanti cabina di guida, molleggiati ad aria con sostegni lombari	3.040,-		65
Applicazioni in radica al cruscotto	380,-	●	2
Rivestimento esclusivo in pelle per cruscotto con cuciture da Designer	1.020,-		2
Coprimozzi in acciaio (non con opzione pacchetto telaio veicolo base)	495,-		10
Luci sterzanti statiche con funzione di fendinebbia	585,-		4
Piedini di stazionamento a stelo posteriori (attenzione uso limitato con opzione sospensioni ad aria assale posteriore) <sup>31)</sup>	380,-	●	10
Blocco differenziale assale posteriore 65 C	850,-	●	15
Gancio di traino 65 C	2.250,-		50
Piedini di stazionamento idraulici a 4 canali con livellamento automatico 65 C	7.055,-		130
<b>Impianti del telaio Iveco Daily 65 C</b>			
Sospensioni ad aria assale posteriore con funzione alzamento /abbassamento <sup>14) 31)</sup>	4.690,-	●	25



	totale prezzo vendita € incl. 20% IVA.	accessorio contenuto in pacchetto	aumento di peso kg
<b>Impianti del telaio Iveco Daily 65 C</b>			
Sospensioni ad aria aggiuntive assale anteriore, per un migliore comfort di guida	2.900,-	●	25
cerchi in lega leggera assale anteriore, coprimozzi assale posteriore,	1.725,-	●	5
<b>pacchetto veicolo base „Fahrwerk 2“ (consigliato!) che comprende:</b>			
Sospensioni ad aria aggiuntive assale anteriore, allargamento carreggiata assale anteriore, cerchi in lega leggera assale anteriore, coprimozzi assale posteriore, sospensioni ad aria assale posteriore con funzione sollevamento/abbassamento, blocco differenziale assale posteriore, aumento peso compl. a 6,7 t	9.590,-		70
<b>pacchetto veicolo base „Fahrwerk 3“ che comprende: vedi i singoli componenti del pacchetto „Fahrwerk 1“, con aggiunta delle sospensioni ad aria complete anteriori e posteriori a 4 canali con funzione autolivellante</b>	14.900,-		100
<b>cellula esterna</b>			
Specchi retrovisori tipo bus verniciati color argento al posto di quelli neri di serie	335,-	●	–
Colorazione esterna „silverline“ frontale / cellula completamente argento, superficie del tetto in vetroresina bianca per ridurre gli effetti del calore	3.080,-	●	1
Ulteriore serratura di sicurezza porta cabina aggiunta a quella a due perni di serie	275,-		2
Ulteriore serratura di sicurezza porta cellula in aggiunta a quella a 3 perni di serie	275,-		2
Chiusura porta cellula con comando a distanza	355,-		1
Sistema ad impronte digitali. Apertura porta di ingresso a riconoscimento ad impronte digitali solo con opzione apertura con telecomando a distanza	790,-		2
Veranda a tetto lunga 4,0 m, color alluminio naturale, telo grigio, incl. fissaggio speciale	1.250,-	●	35
Veranda a tetto lunga 4,5 m, color alluminio naturale, telo grigio, incl. fissaggio speciale	1.390,-	●	45
Veranda a tetto lunga 5, color alluminio naturale, telo grigio, incluso fissaggio speciale	1.580,-	●	50
Porta pacchi incl. scaletta posteriore, montaggio su profili a tetto di serie	935,-		20
Traverse porta pacchi (solo in collegamento con porta pacchi)	275,-		6
Chiusura di sicurezza per scaletta post.	220,-		10
Set pannelli invernali isolanti per vetro anteriore/laterali cabina guida	385,-		10
<b>Elettricità</b>			
Terza batteria cellula al gel 80 Ah (in totale 3 x 80 = 240 Ah) con caricabatteria 35 A	550,-		25
Pannelli solari 2 x 85 Watt	2.200,-		20
Pannelli solari 1 x 120 Watt	1.715,-		20
Pannelli solari 2 x 120 Watt	2.735,-		35
Predisposizione pannelli solari (incl. cavi da centralina fino a tetto)	185,-		2
Brucciato ( SFC Efoy 1600) 65 Watt incl. serbatoio 10 l (per metanolo) e pannello	4.050,-		18
Inverterr 12 V a 230 V, 1500 Watt con selezionatore di rete, raccomandato con opzione macchina da caffè 230 V per funzionamento macchina senza collegamento a rete <sup>30)</sup>	1.420,-	●	10
Impianto allarme MS 650 con sensori di movimento	985,-		5
Ult presa 12 V in panca gruppo sedute a L	80,-		2
Ult. Presa 230 V in panca gruppo sedute a L	100,-		2
Ult presa 12 V in garage	80,-		2
Ult. presa 230 V in garage	100,-		2

	totale prezzo vendita € incl. 20% IVA.	accessorio contenuto in pacchetto	aumento di peso kg
<b>Gas</b>			
Truma Secumotion con funzione Eis-Ex	270,-	●	5
Interruttore gas a distanza	240,-		1
Apparecchio misurazione contenuto bombole Gim Duo per bombole da 11 kg e da 5 kg	290,-		2
Presca esterna gas dietro gavone nel doppio pavimento lato passegg.	185,-		5
<b>Acqua</b>			
Doccia esterna calda/fredda in garage lato passeggero	230,-	●	5
Eliminazione doccia a pioggia modelli (maggiore altezza intrena doccia), quindi solo telefono doccia manuale su stanga cromata	50,-		-2
<b>Varie</b>			
Toilette Thetford C 250 „Luxus“ al posto di quella di serie „Standard“ incl. indicatore pieno a 3 livelli e apertura elettrica	125,-	●	5
Ulteriore cassetta con supporto	280,-		5
WC in ceramica fisso con serbatoio acque nere fisso da 150 l. Valvola per pulizia Quick flush. Attenzione, il serbatoio entra per ca. 20 cm nel doppio pavimento!	1.520,-		25
SOG con camino a tetto	290,-	●	5
Rivestimento alluminio pavimento garage e feltro parete posteriore	330,-	●	30
<b>Apparecchi cucina / clima / riscaldamento</b>			
Frigorifero Tec-Tower 155 l con congelatore separato e forno a gas Al posto del frigo 160 l (non possibile con stile Designa)	925,-	●	20
Forno a gas SMEV <sup>12)</sup>	715,-		12
Forno a gas con grill incl. spiedo SMEV <sup>12)</sup>	850,-		15
Forno a microonde con funzione grill e aria calda 220 V, designe acciaio cromato <sup>12)</sup>	575,-		20
Macchina da caffè Krups 230 V per la piastra di serie a scomparsa nel pensile <sup>30) 32)</sup>	120,-	●	2
Macchina per espresso 230 V per la piastra di serie a scomparsa nel pensile <sup>30)</sup>	120,-		2
Climatizzatore sotto il pavimento Truma Saphir Comfort 2400 Watt, funzionante a 230 V. Installazione confort integrata nei mobili, bocchette d'aria fredda dai pensili in soggiorno, cucina letto posteriore. <sup>22)</sup>	2.710,-	●	50
Funzione preriscaldatore motore in collegamento con lo scambiatore	240,-		3
Ulteriore riscaldamento a gasolio Webasto Thermo Top C 300 incl. funzione preriscaldatore motore: ult. riscaldamento con fonte energia alternativa (gasolio invece che gas) per riscaldare velocemente la cabina ed il parabrezza con la bocchetta in cabina	1.890,-		10
<b>Radio / TV / Sat / Navigazione</b>			
Radio/CD in cabina incl. predisposizione radio	700,-		10
Radio/CD in cabina senza predisposizione (solo con pacchetto „all in one“) Predisposizione radio incl.. 2 x altoparlanti in cabina e 2 x al gruppo sedute, antenna	350,-		5
Predisposizione radio incl. 2 altoparlanti in cabina e 2 su gruppo sedute, antenna.	350,-	●	5
Mediacenter Navigation Pioneer con Touchscreen, DVD e CD, lettore MP 3/ingresso libero per telefono ramite Bluetooth (solo con opzione pre-disp. radio)	1.775,-		12
Pacchetto sound con Subwoofer 150 Watt per un suono migliore, solo con Opzione predisp. radio, Radio o Mediacenter Navigation	700,-		15



	totale prezzo vendita € incl. 20% IVA.	accessorio contenuto in pacchetto	aumento di peso kg
<b>Radio / TV / Sat / Navigazione</b>			
Piastra TV estraibile TFT "„Quick up" per schermo da 22" dietro lo schienale della panca laterale, oscillante	390,-	●	6
TV a schermo piatto da 22" adatto alla piastra „Quick up"	1.490,-	●	10
Impianto Sat Caro Digital (Altezza su tetto Dach ca. 13 cm)	3.010,-		30
Impianto Sat Oyster Digital DX 85 (altezza su tetto ca. 22 cm)	3.290,-		30
Impianto Sat Teleco Flatsat Classik 85 (Altezza su tetto ca. 19 cm)	2.225,-	●	28
Predisposizione impianto Sat (completa di serie di cavi dal punto di montaggio del Receiver fino alla presa sul tetto)	185,-		2
Sistema Retrocamera Carthago con monitor colore 7" integrato lateralmente sul cruscotto. Camera con copertura motorizzata e commutazione automatica bianco/nero a infrarossi	1.530,-		6
Sistema retrocamera Carthago con doppia lente. Descrizione come sopra, ma con funzione angolo di visuale largo/ a distanza commutazione manuale	1.935,-		7
Predisposizione retrocamera (compresi set cavi dal cruscotto fino al pensile posteriore)	185,-		2
<b>Inteni / Abitare / Dormire</b>			
Gruppo seduta lungo Chaise II, girabile, con cui si hanno 4 posti con cinture per il viaggio di serie	Serie		–
Pavimento cellula in laminato con designe nautico	575,-	●	–
Piano lavoro cucina in Corian, in un unico pezzo	1.200,-		10
Stile „Yacht one" Composto da: frontali dei cassetti cucina in designe Yacht crema lucido	985,-	●	–
Stilwelt „Designa" Composto da: frontali dei cassetti cucina in designe Yacht crema lucido, Pavimento cellula in laminato con designe nautico, Combinazione frigorifero Tec Tower 155 l incl. forno a gas e frontale in „technic dark" specchiato, Set 3 orologi nautici Carthago , Inserti a cassettoni in pelle color crema alle finestre del soggiorno	3.345,-	●	30
Set 3 orologi nautici Carthago in zona ingresso, incl. termometro, barometro, igrometro.	260,-	●	5
Portabicchieri per mobile bar e set esclusivo di bicchieri Carthago composto da: 2 bicchieri Longdrink e 2 bicchieri vino rosso	350,-	●	2
Grande specchio sulla parte interna della porta del grande bagno solo Modelli 51 KRH, 52) Serranda anteriore elettrica , basculante di serie accorciato. Misure 130 x 195 cm??	125,-		5
Maniglie dei mobili Pull open senza piastra cromata sottostante	0,-		–
Rivestimento interno del tetto esclusivo in cassettoni in pelle color creme	1.470,-		10
Inserti a cassettoni in pelle alle finestre del soggiorno	600,-	●	5
Eliminazione basculante al suo posto pensili su lato guida, passeggero e anteriore	550,-		–40
Gruppo sedute trasformabile in letto (Tavolo abbassabile incl. ult. cuscini)	410,-		10
Letti posteriori con sistemaSchlafsystem Cara Winx con materassi e molle speciali	830,-		15

	totale prezzo vendita € incl. 20% IVA.	accessorio contenuto in pacchetto	aumento di peso kg
<b>Tappezzerie cellula</b>			
Rom	0,-		-
Mailand	0,-		-
Verona	0,-		-
Venedig 2009 con tende Karo blu	0,-		-
Venedig 2010 con tende marroni	0,-		-
Antara parziale bicolore cappuccino	0,-		-
Antara cappuccino	0,-		-
Antara grigio granito	0,-		-
Pelle parziale crema	1.565,-		5
Pelle crema	3.050,-		8
Pelle mokka marrone	3.050,-		8
Pelle bicolore crema / marrone	3.050,-		8
Mondo di morbidezza composto da: cuscini decorativi abbinati alla tappezzeria, 2 pezzi e un coprietto <sup>13)</sup>	285,-		7

## Note a piè di pagina

- 1) la lunghezza del veicolo si intende lo spazio tra la bandella anteriore e il paraurti posteriore
- 2) la larghezza complessiva si intende la distanza tra le due pareti esterne. Larghezza misurata compresi i passaruota laterali: + 13 cm
- 3) l'altezza cambia con il montaggio di accessori in opzione come oblò, impianto satellitare ecc. L'altezza dei telai Fiat light/heavy può differire di circa 30 mm
- 4) il peso trainabile si riduce con il doppio assale
- 5) il numero di posti comunicato dipende dal peso e dalla portata degli assali. Può essere ridotto con il montaggio di accessori o dotazioni speciali. Il numero di posti dato si intende per un peso del veicolo con le dotazioni di serie e per il numero di posti che esistono in viaggio. A seconda del modello si può raggiungere con l'aumento del peso. La massa tecnicamente omologata nonché le portate degli assali non possono essere superati.
- 6) la possibilità di carico è fondamentalmente dipendente dal peso a vuoto. Si riduce con il montaggio di accessori/dotazioni speciali. Comunque viene prestabilita una suddivisione dei pesi dipendente dalla portata degli assali.
- 7) la massa in condizione di viaggio è stabilita secondo le norme EN 1646-2 comprese le dotazioni base di serie (guidatore 75 kg, 100% del carburante, 90% delle acque chiare, 90% del gas e cavo di collegamento elettrico). La massa in condizione di viaggio si modifica col montaggio accessori e dotazioni speciali.
- 8) il peso a secco da il peso del veicolo in condizione di serie senza guidatore, carburante, acqua e gas, ma comunque senza accessori non di serie.
- 9) differenze nei dati dei pesi nell'ambito del 5 % di tolleranza sono possibili ed ammessi.
- 10) il peso massimo trainabile dipende dal peso complessivo del veicolo.
- 11) qualora esista un airbag passeggero non è ammesso posizionare e fissare sedili di sicurezza per bambini.
- 12) il posizionamento del forno e del microonde avviene in fabbrica nel blocco cucina. Con ciò vengono eliminati due cassetti dal mobile cucina. (una altra alternativa per il forno: combinazione frigorifero Tec-Tower con forno)..
- 13) i materassi dei letti posteriori sono rivestiti con stoffa „Stretch“. I copriletti vengono consigliati per una migliore ottica.
- 14) l'opzione „sospensioni ad aria assale posteriore“ viene consigliata per un aumentato comfort di viaggio.
- 15) non è possibile abbinare il montaggio di un impianto solare con l'antenna sat come anch l'opzione porta pacchi/scaletta posteriore
- 16) insieme con accessori speciali, „dinette anteriore Chic T/I trasformabile in letto“.
- 17) con l'aumento della capacità del serbatoio delle acque chiare bisogna fare attenzione al peso massimo consentito del veicolo ed alla portata degli assali, per di più se insieme al montaggio di altri accessori speciali. A seconda del modello può andare perduto dello spazio di carico.
- 19) opzione „aumento di peso a 5000 kg“ ammessa
- 20) spazio libero rimanente nel pavimento ca. 150 mm
- 21) capacità di passaggio del carico diminuita a causa dell'ammortizzatore laterale a gas
- 22) impianto di condizionamento sotto pavimento Carthago della classe superiore: Con il montaggio del condizionatore al sottopavimento del veicolo si hanno i seguenti vantaggi: il peso al sottopavimento agisce positivamente sul baricentro del veicolo
  - i rumori del funzionamento dell'impianto rimangono fuori dal veicolo
  - nessuna variazione dell'altezza del veicolo, nessuna perdita di oblò
  - distribuzione dell'aria fredda ottimale con l'installazione combinata integrata nel doppio pavimento/costruzione dei mobili (bocchette in soggiorno ed in camera da letto)
- 29) con la riduzione della capacità del serbatoio delle acque chiare a 50 l per riduzione del peso in viaggio
- 30) l'inverter non è sufficiente all'uso del microonde.
- 31) l'abbassamento delle sospensioni ad aria all'assale posteriore se si parte con i piedini di stazionamento abbassati possono provocare dei danneggiamenti alla carrozzeria del veicolo
- 32) la macchina per caffè Krups in acciaio inox spazzolato, funzionante a 230 V con brocca a doppia parete isolata sotto vuoto in acciaio inox con griglie di aerazione e coperchio chiudibile.

## Istruzioni generali

- i listini prezzi forniti sono compresi IVA di legge al 20 % Franco fabbrica.
- i veicoli sono in parte raffigurati con dotazioni speciali non di serie, che si possono ottenere con sovrapprezzo.
- ci riserviamo la possibilità di modifiche ai prezzi, alla costruzione ed alle dotazioni e non assumiamo responsabilità per eventuali errori. Le informazioni sulle consegne, sull'aspetto e sulle prestazioni si riferiscono a quanto a conoscenza.
- qualora dovessero essere modificati dai nostri fornitori durante la stagione commerciale i prodotti, ci riserviamo la possibilità di consegnare un prodotto simile dello stesso valore.
- tutti i prezzi dei veicoli e delle dotazioni opzionali valgono per gli ordini effettuati dal 01.08.2009. Vale l'IVA valida al momento della consegna. I prezzi sono franco fabbrica. Nel caso di rettifica o modifica dei prezzi da parte dei fornitori o del produttore del telaio base i prezzi subiranno la relativa variazione.
- i pesi forniti sono approssimati. Differenze nei pesi forniti nell'ambito del 5 % di tolleranza sono possibili ed ammessi.
- generalmente le dotazioni speciali aumentano il peso a vuoto e riducono il carico utile.
- con il montaggio di accessori opzionali può andare perduto lo spazio di carico.
- ogni modifica dello stato del vostro veicolo da quello di quando è uscito dallo stabilimento può pregiudicare la sicurezza di viaggio e nel traffico.
- ogni modifica nella costruzione del veicolo porta alla cessazione della garanzia. Lo stesso vale qualora venissero apportate dal cliente cambiamenti al colore della verniciatura anche solo a parti della carrozzeria.
- non tutte le dotazioni speciali possono essere montate su tutte le piante di tutti i modelli. Sul montaggio di accessori e sui dettagli tecnici sul modello da voi desiderato troverete informazioni presso il vostro concessionario Carthago.
- i prezzi per gli accessori opzionali si riferiscono al montaggio in stabilimento (non in fase successiva). L'ordine deve avvenire in tempo prima dell'ingresso del veicolo in produzione! Le informazioni su questo vi saranno fornite da vostro concessionario Carthago
- non rispondiamo di differenze di struttura e di colore degli oggetti rappresentati, in quanto queste differenze sono insite nella natura dei materiali utilizzati o sono normali nei prodotti usualmente in commercio. La stessa cosa vale per modifiche tecniche al veicolo o alla qualità di produzione che rimanga in complesso della stessa qualità o venga migliorata ed il cui utilizzo non venga da queste compromesso.
- può a volte succedere che vestiti non di ottima qualità rilascino sul tessuto della tappezzeria parte del loro colore. In pratica il rivestimento dei sedili cambia colore o si scolorisce. Per tali cambiamenti di colore non possiamo assumere alcuna responsabilità.
- noi consigliamo sempre l'utilizzo di ricambi Carthago e comunque montati in stabilimento. Per danni provocati dal montaggio di parti non consigliate o comunque da modifiche non approvate da Carthago, non può essere da Carthago assunta alcuna responsabilità. Ciò vale anche per il montaggio di parti da parte di officine non autorizzate da Carthago. Fate effettuare le eventuali riparazioni o gli allestimenti successivi solo presso concessionari autorizzati Carthago e pretendete ricambi originali Carthago.
- l'impianto di riserve dell'acqua risponde allo stato delle tecnologie 10/2007 (direttiva europea 2002/72/EG)





**carthago**<sup>®</sup>

Carthago Reisemobilbau GmbH  
Gewerbegebiet Okatreute • D-88213 Schmalegg bei Ravensburg  
Tel. +49 (0) 751/7 91 21-0 • Fax +49 (0) 751/9 45 43  
eMail: info@carthago.com • www.carthago.com