

Dotazioni e  
listino prezzi

# Liner

Viaggiate in modo esclusivo  
nei veicoli classe premium della  
Carthago Reisemobilbau GmbH



1-2010

carthago®

## Veicolo base

### CHASSIS IVECO DAILY 65 C

- Omologato per un peso complessivo di 6,5 t
- Telaio alto, ruote gemelle sull'assale posteriore
- Motore HPI Diesel 3,0 l / 127Kw / 176 CV, 4-cilindri, 400 Nm, norme gas scarico Euro 4 (Opzione): Motor HPI Diesel 3,0 l / 123Kw / 170 CV, 4-Zylinder, 400 Nm, Euro 5 / EEV
- Motore HPI Diesel 3,0 l / 123Kw / 170 CV, 4-cilindri, 400 Nm, norme gas scarico Euro 5 / EEV
- Cambio a 6 marce, trazione posteriore
- Assale anteriore con sospensioni indipendenti e molle elicoidali, barra stabilizzatrice doppia e portata maggiorata
- Assale posteriore rigido con sospensioni paraboliche (assolutamente consigliate: sospensioni ad aria assale post / Fahrwerkspaket 1 o 2)
- Ripartitore elettronico di frenata EBD
- ABS
- ASR (non con opzione blocco del differenziale elettronico)
- Blocco elettronico, Tempomat
- Condizionatore, Radio/CD cabina guida
- Generatore da 140 A, Batteria da 110 Ah
- Ruota di scorta
- Serbatoio carburante da 100 l

### CHASSIS MAN TGL 8.220

- Peso omologato complessivo 8,8 t (a richiesta 7,49 t)
- Telaio alto, ruote gemellate sull'assale post.
- Motore Diesel 4,58 l / 162 Kw / 220 CV, 4-cilindri, 850 Nm, norme gas di scarico Euro 5
- Cambio a 6 marce, trazione posteriore
- Assale anteriore / posteriore con stabilizzatore e sospensioni paraboliche (assolutamente consigliate: sospensioni ad aria assale post.)
- Impianto frenante ad aria in due circuiti separati, essiccatore aria riscaldato
- EBS / ABS regolati elettronicamente
- Freno motore rinforzato (leva freno EVB)
- Blocco elettronico, Tempomat
- Sedili guida e passeggero comfort molleggiati ad aria
- Condizionatore, Radio/CD cabina guida
- Generatore da 24 V 80 A, Generatore da 12 V 65 A, Batterie 12 V 2 x 88 Ah
- Ruota di scorta
- Serbatoio carburante 200 l

## Cellula

- 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni della cellula
- Carrozzeria Premium Carthago Alluminio / Alluminio, senza legno, autoportante, con isolamento in schiuma rigida RTM resistente all'acqua, rivestita in alluminio sia esternamente che internamente. Spessore totale pareti/tetto 48 mm, piano inferiore del pavimento 52 mm, rivestiti in vetroresina.
- Frontale in pregiata vetroresina, isolata a doppio guscio, ottica tipo automobilistico
- Logo Carthago su frontale del veicolo
- Oblò panoramico elettrico su gruppo sedute
- Aeratore elettrico cucina
- Oblò Mini Heki sopra il bagno e sul letto posteriore
- Parti della carrozzeria in pregiata plastica termoformata, stabili ai raggi UV, leggeri, di facile riparazione e facilmente sostituibili
- Bandelle laterali in alluminio estruso, stabili ai raggi UV e facilmente sostituibili perché segmentate
- Luci di ingombro laterali a Led
- Sportelli esterni con sandwich di alluminio originale delle pareti per un isolamento dello stesso valore su tutto il veicolo (Carthago Isoplus) porta cellula di sicurezza con serratura con 3 perni di chiusura e cerniere in acciaio incassate.
- Finestra della porta con cristallo isolante, oscurante. Zanzariera i della larghezza della porta
- finestre Seitz S5, con cornici doppie prive di ponti termici vetri isolanti, zanzariera e oscuranti plissettati
- Luce esterna su porta cellula con profilo anti goccia integrato
- gradino di ingresso elettrico comandabile ulteriormente dalla cabina guida con cicalino di allarme
- Zona Ingresso maggiormente riscaldata per eliminazione freddo proveniente dalla porta ingresso
- Illuminazione Carthago zona ingresso
- Chiave di sicurezza, unica per tutte le porte e gli sportelli cellula, con logo Carthago
- Posteriore veicolo/telaio con ult. inserti catarifrangenti
- Luci di sicurezza posteriori terza luce freno

## Doppio pavimento

- Doppio pavimento massiccio, isolato privo di ponti termici, funzione portante, stabilizzante durante il viaggio, altezza 420mm.
- Pavimento passante senza gradini dal letto posteriore fino alla cabina di guida
- Grande vano di carico nel doppio pavimento riscaldato sotto il soggiorno caricabile dall'esterno per mezzo di sportelli coibentati
- Diversi spazi di carico nel doppio pavimento con sportelli coibentati
- Doppio pavimento completamente riscaldato sicuro dal freddo e dall'acqua per mezzo di numerosi convettori, grazie alla circolazione su tutta la superficie di aria calda negli appositi canali.

- Grazie alla costruzione con robusto doppio pavimento grande stabilità in viaggio e resistenza della cellula, che permette silenziosità durante i viaggi senza scricchiolii e vibrazioni
- Impianti completamente integrati nel doppio pavimento riscaldato al sicuro dal gelo
- Passaruota assale posteriore isolati, privi di ponti termici incassati nel fondo del pavimento.
- Carichi e scarichi centralizzati nel doppio pavimento rivestito di vetroresina, accessibili dall'esterno
- Doppio pavimento rivestito in robusto feltro

## Garage posteriore

- Con grande ribassamento del telaio dietro l'assale posteriore con rotelle di innalzamento per protezione dai danneggiamenti
- Comodo stivaggio grazie all'angolo di carico ribassato e all'altezza interna del garage
- Garage riscaldato al sicuro dal gelo
- Grandi sportelli garage sorretti da ammortizzatori a gas rinforzati per carico Quadro lato guida e passeggero apribili verso l'alto
- Pareti laterali, porte e sportelli del garage rivestite con feltro robusto. Grazie a questo incomparabile riduzione dei rumori
- Garage caricabili fino a 200 kg facendo attenzione alla ripartizione dei carichi ammessi per assale
- Sistema di stivaggio alla parete posteriore del garage
- illuminazione interna del garage
- Sistema di ancoraggio dei bagagli con profili ed anelli regolabili
- Pavimento in alluminio zigrinato

## Cabina guida

- Blocco cabina di guida spostato verso l'alto (Iveco Daily e MAN) e in avanti (solo Iveco Daily) dall'origine, da ciò posizione di guida ottimale e pavimento passante senza gradini della cellula, con nello stesso tempo più spazio abitabile nella stessa lunghezza esterna
- Visuale ottimizzata grazie al parabrezza posizionato in basso ed agli specchi retrovisori con ottima visuale
- Isolamento eccellente della zona guida con pavimento realmente riscaldato in cabina guida
- Specchi retrovisori tipo bus con angolo di visuale allargato e specchio frontale, verniciatura nel colore del veicolo
- Innovative luci viaggio a Led per una maggiore sicurezza
- Impianto tergilcristallo tipo bus con grande campo visivo
- Sedili guida e passeggero confort con cinture di sicurezza integrate, braccioli regolabili orizzontalmente su ambo i lati rivestiti con tappezzeria cellula. Sedili girevoli per integrarli nel gruppo sedute, inclinazione piano sedile regolabile.
- Posizione sedili spostata verso l'esterno per un passaggio più comodo nella cabina guida e per un maggiore comfort nell'uso del soggiorno
- Rivestimento della cabina di guida e delle finestre laterali con stile automobilistico con elementi a cassettoni di grande pregio
- Isolamento a guscio del vano motore di grande valore
- Mensole / Sideboard sulle pareti guida e passeggero
- Plisèe oscuranti per i vetri laterali, funzionanti dall'alto verso il basso, per poter essere usati durante il viaggio anche come parasole
- Saracinesca anteriore elettrica, isolata, dietro il parabrezza, zona tra la saracinesca ed il parabrezza con riscaldamento aggiuntivo contro le formazioni di ghiaccio sul parabrezza ed il congelamento dei tergilcristalli
- Rivestimento sotto il letto basculante in pelle di pregio con illuminazione e spot di lettura integrati
- Tappetini estraibili in cabina

## Concetto termico della cabina guida

- Vetri laterali doppi isolanti della cabina guida con oscuranti plissettati a funzionamento laterale
- Saracinesca anteriore elettrica, isolata
- Doppi convettori riscaldanti dietro mobiletto lato passeggero per tutta la lunghezza della cabina
- Scambiatore di calore Alde (per riscaldare la cellula durante il viaggio tramite il calore del motore)
- Preriscaldamento motore = salvaguardia del motore anche con partenze a freddo

### Thermoplus opzionale:

- Ulteriore riscaldamento a gasolio Webasto Thermo Top C 300, per migliorare il riscaldamento a gas della cabina guida e zona soggiorno con lo scambiatore di calore di serie e nello stesso tempo più veloce riscaldamento del parabrezza e preriscaldamento motore
- Gasolio come terza fonte di energia accanto al gas ed all'elettricità

## Cellula

- La concezione degli spazi Liner si distingue per l'enorme ricchezza e la ottima divisione degli spazi interni nelle zone soggiorno, bagno/spogliatoio, e notte come in un appartamento
- Lato interno pareti e tetto rivestiti con moquette rasata (tetto opzionale con cassettoni in pelle) per un ambiente esclusivo e per regolare l'umidità dell'aria e come effetto secondario: riduce i rumori durante il viaggio
- Rivestimento del pavimento in laminato con design nautico
- Tappetini distesi in tutta la cellula, estraibili



- Mobili in robusto multistrato, armadi e collegamenti angolari con profili nobilitati in legno
- Superficie dei mobili in color pero selvatico
- Sportelli con maniglie "pullopen" e con piastra cromata. Chiusure sicure durante il viaggio
- Braccetti degli sportelli con chiusura soft con doppia molla per una chiusura leggera e senza sbattere Eliminazione delle vibrazioni durante il viaggio!
- Braccetti dei pensili in metallo massiccio. Qualità come a casa
- Le parti dei mobili sono avvitate e incastrate tra di loro con qualità di alta falegnameria, per una grande robustezza e durata senza vibrazioni. (Carthago Durafix)
- Grande gruppo sedute arrotondato in zona cabina guida/soggiorno con tavolo rotondo integrato e panca laterale lato passeggero
- In zona cabina guida/soggiorno grande gruppo sedute Lounge con tavolo estremamente grande e lunga panca laterale lato passeggero
- Sono possibili a scelta 3 varianti di zona soggiorno: Chaise I con posto con cinture e di fronte un divano laterale, Chaise II con 2 posti con cinture e di fronte un divano laterale oppure la variante tavolo/bar con sedile/bar con incluso posto con cintura sul lato passeggero, Chaise I con sedile con cinture sul lato passeggero
- Tavolo soggiorno con esclusivo profilo in legno, piano con designe crema. Tavolo scorrevole in 2 sensi per una perfetta integrazione nel gruppo sedute. Tavolo estraibile
- Mobile bar retroilluminato con set di bicchieri Carthago (modelli 65 e 68)
- Cassettoni estraibili sotto i sedili della dinette
- Frontali dei pensili in soggiorno/cucina in crema lucido
- Grande finestra sopra panca laterale lato passeggero
- Sedute del soggiorno con schiuma a più strati di alta qualità, formate-ergonomicamente per sedere comodamente
- Tappezzerie con rivestimenti di serie dei sedili in pregiata stoffa antara. Antara è resistente allo sporco, rivestita in teflon e stabile ai raggi UV
- Tendine a rullo plissettate su finestre cellula, qualità come a casa, facili da usare per mezzo di catenelle, completamente staccabili per la pulizia. Ulteriori tende decorative abbinate alla tappezzeria.
- Oblo panoramico sopra il salotto completo di baldacchino rivestito in pelle e di spot per illuminare la cucina

## Cucina

- Ampia cucina ad angolo con piano di lavoro in pregiato Corian e bordo sagomato in un unico pezzo senza punti di giunzione per evitare gocciolamenti e spruzzi di acqua (opzione obbligatoria)
- Grande lavello in Corian con fondo in acciaio inox con coprilavello in 2 parti
- Blocco cucina con carrelli centrali, 2 pattumiere e cestelli estraibili ulteriori
- Profondi cassetti estraibili con movimento su cuscinetti a sfera e con chiusura automatica, con ferramenta tipo casa
- Sistema di ripartizione individuale degli spazi interni ai cassetti "flex"
- Fornello a 3 fuochi, con accensione piezoelettrica, pavimento in acciaio inox per una più facile pulizia. Copertura in cristallo separata per avere un ulteriore piano di lavoro
- Rubinetteria di designer in acciaio inox con miscelatore e bocchetta
- Macchina da caffè Krupp 230 V integrata nel pino di lavoro
- Rivestimento cornice finestra in vetro decorato per una più facile pulizia
- Frigorifero posizionato alto, 160 l, con congelatore separato, AES funzionante 12 V / 220 V / Gas con scelta automatica della fonte di energia
- Aeratore elettrico come cappa aspirante sopra la cucina

## Bagno

- BAGNO PREMIUM CARTHAGO (MODELLO 65, 68)**
- Bagno spaziosissimo con il massimo delle comodità
  - La separazione del vano bagno dal soggiorno e dalla camera da letto per mezzo di porte scorrevoli, permette in un attimo di trasformare questo spazio in uno spogliatoio/bagno di dimensioni inusuali.
  - Armadio porta abiti integrato, spazioso e flessibile nei suoi spazi
  - Doccia con porte scorrevoli rotonde in vetro di tipo domestico da 900 x 900 mm con piatto doccia in 2 scarichi separati
  - Moderna doccia a pioggia con doccetta separata, regolabile in altezza sul porta doccia cromato
  - Piano lavandino in Corian senza punti di giuntura (opzione obbligatoria)
  - WC a cassetta Thetford C250 Luxus con tazza in ceramica completo di segnalatore di 3 livelli, apertura elettrica della valvola del WC (opzionale: WC fisso con serbatoio acque nere)
  - Radiatore/porta asciugamani
  - Riscaldamento pavimento nella zona bagno
- BAGNO VARIO CARTHAGO (MODELLI 58, 62)**
- Doccia separata di fronte la zona lavandino e WC
  - Porta di separazione massiccia verso il soggiorno con chivistello e trapassino, separazione con la semplice apertura della porta fino alla battuta sulla parete laterale della doccia, e con la contemporanea chiusura della porta scorrevole si forma in un batter d'occhio un grande bagno/ tra il soggiorno e la camera da letto
  - La porta di separazione permette l'utilizzo della toilette nella zona separata toilette/lavandino senza ulteriore separazione dal soggiorno
  - 2 grandi armadi porta abiti spaziosi integrati e alti fino al soffitto
  - Zona lavabo con piano in Corasan color grigio/blu realizzato senza giunture

- Enorme vano doccia con porte scorrevoli e piatto doccia in Corasan in color grigio/blu con 2 scarichi indipendenti per il deflusso dell'acqua anche in pendenza
- Moderna doccia a pioggia e doccetta separata regolabile in altezza sul porta doccia cromato
- WC a cassetta Thetford C250 Luxus con tazza in ceramica completo di segnalatore di 3 livelli, apertura elettrica della valvola del WC (opzionale: WC fisso con serbatoio acque nere)

## Dormire

- Nel modello con letti singoli separati tra i letti c'è un elemento estraibile per ingrandire la superficie con il relativo materasso
- Letto posteriore con il sistema Cara Winx, sistema speciale di sottorete con poggiatesta rialzabile
- Materasso speciale per un comfort di riposo sano
- Porta di separazione scorrevole in due pezzi davanti al letto posteriore con grande specchio dalla parte del vano bagno
- Opzionale letto basculante manuale/elettrico con superficie di 1950 x 1100 mm (opzionale: 1950 x 1400 mm)

## Impianto di approvvigionamento

### ACQUA:

- Tutti i serbatoi delle acque chiare a prova di gelo integrati nella zona centrale del doppio pavimento riscaldato
- Volume di serie die serbatoi: 300L acque chiare, 300L acque
- Tappo di ispezione per pulizia die serbatoi accessibili da botole nel pavimento
- Distribuzione acqua per mezzo di un sistema di pompa a pressostato affidabile e di facile manutenzione
- Set tubo scarico con comodo attacco a baionetta per un semplice svuotamento dei serbatoi
- Saracinesche di scarico integrate nel doppio pavimento protette dal gelo e dallo sporco dietro speciali sportelli di servizio

### GAS:

- Portabombole posizionato all'esterno, ribassato e quindi di facile accesso, capacità 2 bombole da 11 kg, sportello separato
- Rubinetto di chiusura facilmente accessibile in cucina
- Regolatore di sicurezza Truma-Secumotion con scambio automatico della bombola e con funzione Eis-Ex

### ELETTRICITÀ:

- Centralina impianto in garage per un accesso ottimale ai componenti
- Attacco corrente rete 230 V nello spazio apposito nel doppio pavimento, passaggio per il cavo nel doppio pavimento, chiudibile con apposita calotta di chiusura
- Potente caricabatterie Mastervolt Mass Combi da 100 A con preselezione di rete in base alla potenza e inverter sinusoidale da 2000 W di prestazioni stabili, regolato elettronicamente, con spegnimento automatico in caso di tensione troppo bassa, funzione di ricarica anche della batteria del veicolo (opzione obbligatoria)
- Batteria cellula al gel 4 x 140 Ah = 560 Ah in un apposito gavone davanti al garage, posizionato molto in basso per un bilanciamento dei pesi ottimale
- Pannello multifunzionale con funzionamento a "sfioro" retroilluminato, facilmente azionabile, posizionato dietro uno sportellino sopra la porta di ingresso, con possibilità di interrogazione del bilancio di energia momentaneo
- Prese da 230 V in cucina, bagno e salotto, presa da 12 V in bagno

### TV:

- Posizionamento ottimale della TV a schermo piatto:
- Meccanismo di scomparsa TV „Quick down“ nel pensile sopra il divano laterale, comandato elettricamente per TV piatta da 22"

(non con l'opzione letto basculante):

- TV a schermo piatto da 22" nel pensile frontale in cabina guida con pannello di copertura

## Impianto di illuminazione


- Concetto di illuminazione innovativo
- Luci spot a LED sotto i pensili in zona soggiorno, cucina, e bagno, spot alogeni in zona letto
- Nastri luminosi di luci indirette a LED sopra i pensili in tutto il veicolo
- Illuminazione regolabile con reostato per una illuminazione personalizzata
- Comando luci con deviatore come in casa possibile da diverse posizioni (ingresso, soggiorno o zona posteriore)
- Illuminazione notturna separata sul pavimento con luci spot blu, comandabili dall'ingresso e dalla zona letto
- Interruttore generale luci per tutte le luci interne nell'ingresso e nella zona letto

## Impianto di riscaldamento


- Impianto di riscaldamento centralizzato di serie
- Riscaldamento ad acqua Alde 3010 con funzionamento a 230V o a gas, compreso boiler per l'acqua calda e scambiatore di calore Alde
- Numerosi termoconvettori in cabina guida, in zona soggiorno/letto, nel doppio pavimento e nel garage posteriore
- Termoconvettori ulteriori direttamente dietro il parabrezza

**Prezzi incluso IVA, trasporto e omologazione !**


### Varianti dei gruppi sedute







• Gruppo sedute Lounge chaise I con 1 cintura di sicurezza e divano antistante



• Gruppo sedute Lounge chaise II con 2 cinture di sicurezza e divano antistante



• Gruppo sedute tipo bar con sedile bar con cintura di sicurezza a 3 punti e antistante seduta lounge chaise I con 1 cintura




	Liner 58 DB	Liner 62 LE	Liner 65 DB	Liner 65 LE	Liner 68 Q
Telaio di serie	Iveco Daily 65 C 18/17	Iveco Daily 65 C 18/17	Iveco Daily 65 C 18/17	Iveco Daily 65 C 18/17	Iveco Daily 65 C 18/17
Motorizzazione base	Diesel 3,0 l / 176/170 CV	Diesel 3,0 l / 176/170 CV	Diesel 3,0 l / 176/170 CV	Diesel 3,0 l / 176/170 CV	Diesel 3,0 l / 176/170 CV
Lunghezza complessiva (mm) <sup>1)</sup>	8283	8683	8977	8977	9210
Larghezza complessiva (mm) <sup>2)</sup>	2350	2350	2350	2350	2350
Altezza esterna (mm) <sup>3)</sup>	3300	3300	3300	3300	3300
Passo (mm)	4350	4550	4750	4750	4900
Altezza doppio pavimento (mm)	400	400	400	400	400
Altezza interna nella cellula (mm)	1980	1980	1980	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1350	1350	1350	1350	1350
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1150/1330	1150/1330	1150/1330	1150/1330	1150/1330
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1150/1330	1150/1330	1150/1330	1150/1330	1150/1330
Massa complessiva omologata (kg) <sup>6)</sup>	6500/6700*	6500/6700*	6500/6700*	6500/6700*	6500/6700*
Mass in condizione di marcia (kg) <sup>6) 7) 9) 29)</sup>	5274	5324	5374	5374	5474
Peso a vuoto in condizione di serie (kg) <sup>6) 8) 9)</sup>	4770	4820	4870	4870	4950
Peso massimo trainabile (kg) <sup>10)</sup>	3500	3500	3500	3500	3500
Posti a sedere in viaggio con cinture di sicurezza a 3 punti <sup>5)</sup>	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Posti letto fissi/trasformabili/ dimensioni letto post (mm)	2/5 1570 x 2100	2/5 2 x 1980 x 800	2/5 1570 x 2100	2/5 2 x 1980 x 800	2/5 1450 x 1950
Sistema di riscaldamento	Alde WW	Alde WW	Alde WW	Alde WW	Alde WW
Capacità serbatoio di serie (l)	300	300	300	300	300
Capacità serbatoio a richiesta (l)	300	300	300	300	300
Capacità batterie (Ah)	2 x 140	2 x 140	2 x 140	2 x 140	2 x 140
<b>Prezzo di listino IVA 20% inclusa (€)</b>	<b>143.950,-</b>	<b>146.100,-</b>	<b>155.500,-</b>	<b>157.600,-</b>	<b>162.800,-</b>

\* Aumento portata da 6,5 t a 6,7 t opzionale con pacchetto assale




**Prezzi incluso IVA, trasporto e omologazione !**


## Varianti dei gruppi sedute






• Gruppo sedute Lounge chaise I con 1 cintura di sicurezza e divano antistante



• Gruppo sedute Lounge chaise II con 2 cinture di sicurezza e divano antistante



• Gruppo sedute tipo bar con sedile bar con cintura di sicurezza a 3 punti e antistante sedute lounge chaise I con 1 cintura



	<b>Liner 65 DB</b>	<b>Liner 65 LE</b>	<b>Liner 68 Q</b>
Telaio di serie	MAN TGL 8.220	MAN TGL 8.220	MAN TGL 8.220
Motorizzazione base	Diesel 4,58 l / 220 CV	Diesel 4,58 l / 220 CV	Diesel 4,58 l / 220 CV
Lunghezza complessiva (mm) <sup>1)</sup>	8977	8977	9210
Larghezza complessiva (mm) <sup>2)</sup>	2350	2350	2350
Altezza esterna (mm) <sup>3)</sup>	3400	3400	3400
Passo (mm)	4500	4500	4500
Altezza doppio pavimento (mm)	400	400	400
Altezza interna nella cellula (mm)	1980	1980	1980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1350	1350	1350
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1150/1330	1150/1330	1150/1330
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1150/1330	1150/1330	1150/1330
Massa complessiva omologata (kg) <sup>6)</sup>	8800/7490*	8800/7490*	8800/7490*
Mass in condizione di marcia (kg) <sup>6) 7) 9) 29)</sup>	6650**	6650**	6750**
Peso a vuoto in condizione di serie (kg) <sup>6) 8) 9)</sup>	6146**	6146**	6246**
Peso massimo trainabile (kg) <sup>10)</sup>	3500	3500	3500
Posti a sedere in viaggio con cinture di sicurezza a 3 punti <sup>5)</sup>	3/4	3/4	3/4
Posti letto fissi/trasformabili/ dimensioni letto post (mm)	2/6	2/6	2/6
Sistema di riscaldamento	Alde WW	Alde WW	Alde WW
Capacità serbatoio di serie (l)	300	300	300
Capacità serbatoio a richiesta (l)	300	300	300
Capacità batterie (Ah)	2 x 140	2 x 140	2 x 140
<b>Prezzo di listino IVA 20% inclusa (€)</b>	<b>183.650,-</b>	<b>185.800,-</b>	<b>190.950,-</b>

\* diminuzione portata da 8,8 t a 7,49 t a richiesta in caso di sufficiente peso di carico rimanente.

Nella variante non ridotta da 8,8 t è necessaria (in Germania) la patente C

\*\* i dati precisi, al momento di questa stampa, non sono ancora determinati

	prezzo di vendita lordo in €	da trovare nei pacchetti allestimento	peso in kg <sup>3)</sup>
<b>Telaio Iveco Daily 65 C</b>			
Motore HPI Diesel 3,0 l / 127Kw / 176 CV, 4 cilindri, 400 Nm, rispetta le norme sugli scarichi Euro 4 di serie	Serie		–
Motore HPI Diesel 3,0 l / 123Kw / 170 CV, 4 cilindri, 400 Nm, rispetta le norme sugli scarichi Euro 5 / EEV	1.050,-		–
Cambio automatico „Agile“ per 65 C, Motor 3,0 l	1.450,-		40
Blocco differenziale assale posteriore (si elimina la funzione ASR, non col pacchetto veicolo base)	850,-		15
Serbatoio carburante da 170 l al posto di quello di serie da 100 l (non sul modello 58)	1.650,-		70
Piedini di stazionamento idraulici a 4 canali con livellamento automatico	7.055,-		130
Applicazioni in radica al cruscotto	380,-		2
Cruscotto con rifiniture esclusive in pelle cuciture design (opzione obbligatoria)	1.020,-		2
Sedili flottanti cabina di guida, molleggiati ad aria con sostegni lombari (solo con pacchetto assale 1 o 2)	3.040,-		65
Luce antiabbagliante Xenon (solo con sospensioni ad aria assale posteriore o Fahrwerkspaket 1 o 2)	1.690,-		4
Luci sterzanti statiche con funzione di fendinebbia	585,-		4
Coprimozzi in acciaio (non con opzione cerchi in lega/pacchetto telaio veicolo base 1/2)	500,-		10
Gancio di traino Liner (solo con opzione sospensioni ad aria assale posteriore o Fahrwerkspaket 1 o 2)	2.250,-		50
<b>Tecnica telaio Iveco Daily 65 C</b>			
<b>Pacchetto veicolo base „Fahrwerk 1“</b> consiste in: Sospensioni ad aria aggiuntive assale anteriore, allargamento carreggiata assale anteriore, cerchi in lega leggera assale anteriore, coprimozzi assale posteriore, sospensioni ad aria assale posteriore con funzione sollevamento/abbassamento, blocco differenziale assale posteriore, aumento peso complessivo omologato da 6,5 t a 6,7 t (Pacchetto consigliato!)	9.590,-		50
<b>Pacchetto veicolo base „Fahrwerk 2“</b> consiste in: Sospensioni ad aria complete a 4 canali assale anteriore e posteriore con elevatore ed abbassatore e con funzione autolivellante completo di allargamento della carreggiata all'assale anteriore, cerchi in lega assale anteriore e coprimozzi assale posteriore. Blocco differenziale assale posteriore, aumento del peso complessivo da 6,5 t a 6,7 t. (Pacchetto consigliato!)	14.900,-		100
Sospensioni ad aria assale posteriore con funzione innalzamento ed abbassamento non con pacchetto „Fahrwerk“	4.690,-	●	25
Sospensioni ad aria assale anteriore non con pacchetti „Fahrwerk“	2.900,-	●	25
Cerchi in lega leggera assale anteriore, coprimozzi assale posteriore	1.725,-	●	5
<b>Telaio MAN TGL 8.220</b>			
Telaio MAN TGL 8.220 con variante motore 4 cilindri in linea, cilindrata 4580cm <sup>3</sup> , cambio a 6 marce, 162 KW / 220 CV, 850 NM, trazione posteriore, ruote gemellate, rispetta le Euronorme 5 di serie –	Serie		–
Sistema cambio automatizzato TipMatik a 6 marce per variante motore a 4 cilindri con 220 CV	2.950,-		25
Variant motore MAN TGL 8.250 6 cilindri in linea, cilindrata 6870cm <sup>3</sup> , cambio a 9 marce, 184 KW / 250 CV, 1000 NM, trazione posteriore, ruote gemellate rispetta le Euronorm 5	7.000,-		450
Sistema cambio automatizzato a 12 marce per variante motore a 6 cilindri con 250 CV	4.050,-		70
ASR regolazione anti pattinamento	1.070,-		5
Blocco differenziale assale posteriore	1.510,-		15
Cerchi in lega leggera da 6,75“ x 17,5 con pneumatici di serie	2.470,-		– 60



	prezzo di vendita lordo in €	da trovare nei pacchetti allestimento	peso in kg <sup>3)</sup>
<b>Telaio MAN TGL 8.220</b>			
Sospensioni ad aria assale posteriore con funzione alzamento/abbassamento	4.590,-		30
Diminuzione peso complessivo omologato da 8,8 t a 7,49 t solo in caso di sufficiente peso di carico	250,-		–
Gancio di traino con testa a sfera con presa a 12 V (la lunghezza complessiva aumenta)	2.250,-		50
Predisposizione gancio di traino con kit elettrico (necessaria per montaggio successivo!)	950,-		10
Impianto di piedini di stazionamento a 4 canali con livellamento automatico	7.900,-		140
Applicazioni in radica su cruscotto	420,-		2
Luce antiabbagliante Xenon (solo con sospensioni ad aria assale posteriore o Fahrwerkspaket 1/2)	1.690,-		4
Luci sterzanti statiche con funzione di fendinebbia	585,-		4
Coprimozzi in acciaio (non con opzione cerchi in lega / Fahrwerkspaket 1/2)	550,-		10
<b>Cellula esterna</b>			
Verniciatura specchi retrovisori tipo bus col colore del veicolo (bianco, argento, bronzo metallizzato) di serie –	Serie		–
Bandelle laterali, passaruote e bandella posteriore nel colore bianco al posto del colore di serie antracite (solo con colore esterno bianco)	1.500,-		–
Colore esterno veicolo argento metallizzato (lamiera esterna laccata a fuoco, cornici degli sportelli verniciati)	9.485,-		2
Colore esterno veicolo in color bronzo metallizzato (lamiera esterna laccata a fuoco, cornici degli sportelli verniciati)	9.485,-		2
Veranda lunga 4,5 m, carter in all. naturale, tenda grigia (montaggio a tetto)	1.390,-		45
Veranda lunga 5,0 m, carter in all. naturale, tenda grigia (montaggio a tetto)	1.580,-		50
Veranda lunga 5,5 m, carter in all. naturale, tenda grigia (montaggio a tetto)	1.660,-		55
Veranda lunga 5,0 m, carter in all. naturale, tenda grigia con motore elettrico (montaggio a tetto)	2.040,-		55
Veranda lunga 5,5 m, carter in all. naturale, tenda grigia con motore elettrico (montaggio a tetto)	2.275,-		60
Verniciatura veranda nel colore del veicolo (solo col colore del veicolo bronzo metallizzato)	690,-		–
Ingresso porta cabina con sistema a riconoscimento impronte digitali (ulteriore sicurezza)	790,-		2
Serratura di sicurezza aggiuntiva BKS nella porta della cellula (non coll'opzione ingresso con impronte digitali)	275,-		1
<b>Elettricità</b>			
<b>Pacchetto di potenziamento elettrico</b>			
Comprende 2 x 140 Ah batterie al gel ulteriori (erogano in complesso 560 Ah), caricabatterie combinato Mastervolt-Combi da 100A con scelta della fonte di energia più potente e inverter sinusoidale da 12 V a 230 V, 4000 Watt di spunto e 2000 W in condizione continuata (opzione obbligatoria per tutti i modelli)	3.725,-		90
Batteria aggiuntiva da 140 Ah Gel (complessivi 420 Ah)	990,-		
2 batterie aggiuntive ciascuna da 140 Ah (complessivi 560 Ah)		●	
Impianto solare con 2 pannelli x 85 Watt	2.200,-		20
Impianto solare con 1 pannelli x 120 Watt	1.715,-		20
Impianto solare con 2 pannelli x 120 Watt	2.735,-		35
Generatore a gas Gasperini per funzionamento a gas, potenza 20 A	3.420,-		25
Generatore da 2500 Watt Electrolux TEC 29 (funzionamento a benzina), posizione di montaggio dietro le bandelle laterali. Possibilità di montaggio dipendenti dalla quantità di accessori già previsti nel doppio pavimento. È importante chiedere informazioni	5.075,-		65
Impianto di allarme „carthago 2000“, con 2 sensori ad ultrasuoni nell'abitacolo	1.175,-		10

	prezzo di vendita lordo in €	da trovare nei pacchetti allestimento	peso in kg <sup>3)</sup>
<b>Gas</b>			
Serbatoio fisso gas da 60 l dal modello 58. Possibilità di montaggio dipendenti dalla quantità di accessori già previsti nel doppio pavimento. È importante chiedere informazioni	1.725,-		50
Serbatoio gas fisso da 70 l dal modello 62. Possibilità di montaggio dipendenti dalla quantità di accessori già previsti nel doppio pavimento. È importante chiedere informazioni	1.825,-		65
Serbatoio gas fisso da 100 l dal modello 65. Possibilità di montaggio dipendenti dalla quantità di accessori già previsti nel doppio pavimento. È importante chiedere informazioni	1.930,-		90
Misuratore di contenuto per le bombole Gim Duo per bombole da 11 kg e da 5 kg	290,-		2
Attacco gas esterno dietro lo sportello gavone nel doppio pavimento sul lato passeggero	185,-		5
<b>Acqua</b>			
Aumento capacità serbatoio acque chiare da 150 a complessivi ca. 450 l . . Possibilità di montaggio dipendenti dalla quantità di accessori già previsti nel doppio pavimento. È importante chiedere informazioni	775,-		160
Aumento capacità serbatoio acque chiare da 80 a complessivi ca. 380 l (Modelli 58 e 62)	665,-		85
WC in ceramica, estremamente facile da pulire, con serbatoio recupero acque nere fisso da 150 l, valvola di pulizia „quick flush“ con attacco „Gardena“ per una facile pulizia	1.520,-		25
Serbatoio fisso acque nere da 250 l al posto di quello da 150 l. Possibilità di montaggio dipendenti dalla quantità di accessori già previsti nel doppio pavimento. È importante chiedere informazioni	665,-		10
Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore dalla parte passeggero	230,-		5
Lavabo nel bagno in Corian, tipo pesante (opzione obbligatoria nei Modelli con bagno Premium 65, 68)	970,-		10
<b>Elettrodomestici cucina – condizionatore - riscaldamento</b>			
<b>Pacchetto cucina</b>			
comprende: frigorifero Tec Tower da 175 l in combinazione con forno a gas e frontale in „technik dark“, piano cucina in Corian, piano cottura tipo casa con fondo in vetro, macchina da caffè da 230 V Krups, rubinetti di designer in metallo pieno, lavello con fondo in acciaio inox, coprivallo in Corion (opzione obbligatoria per tutti i modelli)	2.195,-		45
Frigorifero Tec Tower da 175 l in combinazione con congelatore separato e forno a gas e frontale in „technik dark“ al posto di quello da 142 l (solo Modelli con Vario-Raumbad 58, 62)	1.070,-	●	20
Forno a gas SMEV (non con opzione frigo Tec-Tower/pacchetto cucina), posizione nel blocco cucina	715,-		12
Forno a gas SMEV con funzione grill completo di spiedo (non con opzione frigo Tec-Tower/pacchetto cucina), posizione nel blocco cucina	850,-		15
Forno a micro onde ventilato con funzione grill da 220 V, Design acciaio inox	575,-		20
Lavapiatti per 4 persone (solo con pacchetto potenziamento elettrico)	1.150,-		15
Macchina da caffè espresso a 230 V al posto di quella di serie	50,-		–
Impianto di condizionamento Truma Saphir Comfort 2400 Watt, montato nel doppio pavimento. Funzionante con i 230 V. Installazione comfort integrata nel mobilio, bocchette di uscita aria fredda integrate nel mobilio (pensili a tetto). Climatizzazione della cellula. Possibilità di montaggio dipendenti dalla quantità di accessori già previsti nel doppio pavimento. È importante chiedere informazioni	2.710,-		45
Impianto di condizionamento Truma Saphir 2000 per la climatizzazione della camera da letto. Possibile funzionamento con potenza ridotta da fermi o in viaggio col 12 V. Installazione comfort integrata nel mobilio. Combinazione ideale con un secondo condizionatore Truma Saphir Comfort nel soggiorno (solo con pacchetto potenziamento elettrico). Possibilità di montaggio dipendenti dalla quantità di accessori già previsti nel doppio pavimento. È importante chiedere informazioni	3.050,-		50



	prezzo di vendita lordo in €	da trovare nei pacchetti allestimento	peso in kg <sup>3)</sup>
<b>Elettrodomestici cucina – condizionatore - riscaldamento</b>			
Riscaldamento ad acqua calda aggiuntivo a gasolio Webasto Thermo Top C 300 con inclusa funzione preriscaldamento motore. Riscaldamento aggiuntivo per riscaldare con una fonte di energia alternativa al gas (gasolio al posto del gas) per mezzo dello scambiatore termico di serie e per un più veloce riscaldamento della zona cabina di guida compreso il parabrezza con la bocchetta in cabina guida	2.550,-		10
<b>Radio – TV – SAT – Navigazione</b>			
TV piatta da 22 pollici, adatta per meccanismo a scomparsa nel pensile (senza meccanismo)	1.010,-		15
TV piatta da 22 pollici per camera da letto posteriore con supporto a parete	1.490,-		11
TV piatta da 22 pollici nel pensile frontale della cabina di guida con coprischermo	1.690,-		13
(non con l'opzione letto basculante)	1.825,-		15
Carthago Multimedia Sound System composto da radio Pioneer con navigatore con Touchscreen, CD, DVD e riproduzione MP3, Surround System con 8 altoparlanti e Sub-woofer, funzione di passaggio individuale da cabina di guida a cellula con programmazione delle frequenze e telefono viva voce con Bluetooth	2.030,-		10
Carthago Multimedia Sound System vedi opzione sopra con inclusa retrocamera con doppia lente e copertura camera motorizzata. Funzione segnalata sul Touchscreen Mediasystem	3.010,-		17
Retrocamera Carthago con monitor a colori da 7" in cabina di guida con logo Carthago, camera semplice con copricamera motorizzato, con cambio automatico ad infrarossi sul bianco e nero in situazione di poca luce	1.530,-		6
Retrocamera Carthago con monitor a colori da 7" in cabina di guida con logo Carthago, camera doppia con copricamera motorizzato, con cambio automatico ad infrarossi sul bianco e nero in situazione di poca luce. Doppia lente per visione vicina e lontana (controllo del traffico dietro il veicolo)	1.935,-		7
Impianto Sat Caro Digital (altezza di montaggio sul tetto ca. 13 cm)	3.010,-		30
Impianto Sat Oyster Digital DX 85 con CI-Schacht (altezza di montaggio sul tetto ca. 22 cm)	3.290,-		30
Impianto Sat Oyster Digital DX 85 Twin per un secondo attacco (altezza di montaggio sul tetto ca. 22 cm)	3.855,-		32
Secondo Receiver per Impianto Sat Digital Oyster DX 85 Twin per l'allacciamento di un secondo schermo piatto (opzione necessaria Impianto Sat Oyster Digital DX 85 Twin)	335,-		5
Antenna a tetto per telefono adatto per rete D e E	290,-		5
<b>Particolarità</b>			
Ulteriore cassetta per toilette con supporto	280,-		5
SOG-aeratore Toilette, scarico con camino sopra il tetto	290,-		5
Rampa di salita per garage posteriore, lunga circa . 1900 mm	210,-		5
<b>Interni - ambientazioni</b>			
Gruppo seduta lungo Chaise I e divano laterale antistante. Chaise I con 1 posto con cintura durante il viaggio di serie (= in totale 3 posti viaggio con cinture)	Serie		–
Gruppo seduta lungo Chaise II e divano laterale antistante. Chaise II con 2 posti con cintura durante il viaggio, perciò seduta girevole durante il viaggio (= in totale 4 posti viaggio con cinture)	870,-		5
Gruppo seduta lungo Chaise I e antistante tavolo bar e sedile bar. Chaise I/sedile bar con rispettivo posto con cintura durante il viaggio (= in totale 3 posti viaggio con cinture)	1.010,-		–
Oblò panoramico Seitz Heki 1 per zona letto posteriore al posto di quello di serie Miniheki	1.010,-		19
Oblò panoramico Seitz Heki 1 in soggiorno al posto di quello di serie Remis	765,-		12
Oblò Seitz Midiheki per i Modelli 65/68 con bagno Premium	870,-		6
Parasole a rullo elettrico per parabrezza	860,-		10

	prezzo di vendita lordo in €	da trovare nei pacchetti allestimento	peso in kg <sup>3)</sup>
<b>Interni - ambientazioni</b>			
Rivestimento esclusivo della parte interna del tetto con cassettoni in pelle	1.470,-		10
Cornici delle finestre della dinette anteriore rivestite con cassette in pelle con sistema di tende ed oscuranti a rullo integrati (in cabina guida di serie)	900,-		5
Cornici delle finestre della zona letto posteriore rivestite con cassette in pelle con sistema di tende ed oscuranti a rullo integrati	650,-		5
Piano da inserire per allungamento del tavolo bar di 300 mm (solo con l'opzione tavolo bar)	125,-		5
Letto basculante restringibile con una dimensione letto di 1950 x 1100 mm, con meccanismo di sollevamento e di restringimento manuale completo di rivestimento sottostante e spots di illuminazione integrati	1.420,-		80
Letto basculante restringibile con una dimensione letto di 1950 x 1100 mm, comandato elettricamente completo di rivestimento sottostante e spots di illuminazione integrati	2.030,-		95
Letto basculante allungabile fino a 1400 mm in posizione letto	460,-		5
Gruppo seduta anteriore trasformabile in letto in combinazione con colonna tavolo abbassabile e cuscino aggiuntivo Istruzioni: il tavolo nei confronti del tavolo di serie con 2 colonne offre solo una stabilità limitata	460,-		15
<b>Stoffe del soggiorno</b>			
In parte Antara Bicolor cappuccino / creme	0,-		-
Antara cappuccino (rivestimento in Antara di grande valore con ricopertura in teflon antimacchia)	0,-		-
Antara grigio granito (rivestimento in Antara di grande valore con ricopertura in teflon antimacchia)	0,-		-
In parte in pelle creme / Antara creme (rivestimento laterale in pelle, sedili e schienali in Antara)	1.565,-		2
Pelle creme	3.050,-		5
Pelle moccabraun	3.050,-		5
Pelle Bicolor creme / braun con cuciture di alto gusto	3.050,-		5
„Tutto per dormire“ comprende: 2 cuscini da arredamento con colori intonati, copri letto posteriore in colori intonati alla tappezzeria	285,-		7
Veicolo consegnato in fabbrica con le istruzioni base, controllo di consegna, pulizia veicolo e ca. 80 l di gasolio	710,-		-
<b>Opzioni obbligatorie</b>			
Cruscotto rivestito in pelle esclusiva			
Pacchetto potenziamento elettrico			
Lavandino in Corion (modelli con bagno Premium)			
Pacchetto cucina			
<b>Opzioni vivamente raccomandate</b>			
Pacchetto per il telaio base „Fahrwerk 1“ o „Fahrwerk 2“			
Rivestimento esclusivo del tetto a cassettoni in pelle			
Rivestimento intorno a finestre cellula zona soggiorno a cassettoni in pelle			
Rivestimento intorno a finestre cellula zona camera da letto a cassettoni in pelle			



## Indicazioni generali

- i listini pubblicati sono compresi di IVA di legge valida al momento del 20 %, franco concessionario. Nel caso di accessori e dotazioni speciali si intende il prezzo per il montaggio in produzione (non per il montaggio successivo).
  - nel caso di aumento dell'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) prima della consegna ci riserviamo il diritto di rettificare i prezzi. Tutti i prezzi sono franco concessionario. In caso di variazione dei prezzi del costruttore del veicolo base i prezzi subiranno l'aumento relativo. Listino prezzi ha validità dal 01.08.2009.
  - i veicoli sono a volte raffigurati con dotazioni speciali non di serie, che devono essere comunque a pagamento.
  - ci riserviamo la possibilità di modifiche ai prezzi, alla costruzione ed alle dotazioni e non assumiamo responsabilità per eventuali errori. Le informazioni sulle consegne, sull'aspetto e sulle prestazioni si riferiscono a quanto a conoscenza.
  - qualora dovessero essere modificati dai nostri fornitori durante la stagione commerciale i prodotti, ci riserviamo la possibilità di consegnare un prodotto simile dello stesso valore.
  - i dati sui pesi e masse sono sempre approssimati. Differenze sui pesi e masse sono possibili e consentite nell'ambito di un 5 %.
  - normalmente tutte le dotazioni speciali aumentano il peso a vuoto e riducono quindi il peso utile di carico rimanente.
  - dal costruttore possono essere apportate al vostro veicolo tutte le modifiche necessarie ad evitare pregiudizi alla sicurezza alla guida o alla circolazione stradale.
  - l'installazione di accessori nel doppio pavimento può diminuire lo spazio di carico.
  - non tutte le dotazioni speciali possono essere montate su tutte le piante di tutti i modelli. Sul montaggio di accessori e sui dettagli tecnici sul modello da voi desiderato troverete informazioni presso il vostro concessionario Carthago.
  - non rispondiamo di differenze di struttura e di colore degli oggetti rappresentati, in quanto queste differenze sono insite nella natura dei materiali utilizzati o sono normali nei prodotti usualmente in commercio.
- La stessa cosa vale per modifiche tecniche al veicolo o alla qualità di produzione che rimanga in complesso della stessa qualità o venga migliorata ed il cui utilizzo non venga da queste compromesso.
- può a volte succedere che vestiti non di ottima qualità rilascino sul tessuto della tappezzeria parte del loro colore. In pratica il rivestimento dei sedili cambia colore o si scolorisce. Per tali cambiamenti di colore non possiamo assumere alcuna responsabilità.
  - ogni modifica tecnica alla struttura del veicolo porta al decadimento della garanzia. La stessa cosa vale anche nel caso in cui il cliente apporti modifiche relative alla verniciatura/o al colore di parti della carrozzeria: la garanzia decade.
  - noi consigliamo sempre l'utilizzo di ricambi Carthago e comunque montati in stabilimento. Per danni provocati dal montaggio di parti non consigliate o comunque da modifiche non approvate da Carthago, non può essere da Carthago assunta alcuna responsabilità. Ciò vale anche per il montaggio di parti da parte di officine non autorizzate da Carthago. Fate effettuare le eventuali riparazioni o gli allestimenti successivi solo presso concessionari autorizzati Carthago e pretendete ricambi originali Carthago.
  - l'impianto di riserve dell'acqua risponde allo stato delle tecnologie 10/2007 (direttiva europea 2002/72/EG)

## Note a piè di pagina

- 1) la lunghezza del veicolo si intende lo spazio tra la bandella anteriore e il paraurti posteriore
- 2) la larghezza complessiva si intende la distanza tra le due pareti esterne. Larghezza misurata compresi i passaruota laterali: + 13 cm
- 3) l'altezza cambia con il montaggio di accessori in opzione come oblò, impianto satellitare ecc. L'altezza dei telai Fiat light/heavy può differire di circa 30 mm
- 4) il peso trainabile si riduce con il doppio assale
- 5) il numero di posti comunicato dipende dal peso e dalla portata degli assali. Può essere ridotto con il montaggio di accessori o dotazioni speciali. Il numero di posti dato si intende per un peso del veicolo con le dotazioni di serie e per il numero di posti che esistono in viaggio. A seconda del modello si può raggiungere con l'aumento del peso. La massa tecnicamente omologata nonché le portate degli assali non possono essere superati.
- 6) la possibilità di carico è fondamentalmente dipendente dal peso a vuoto. Si riduce con il montaggio di accessori/dotazioni speciali. Comunque viene prestabilita una suddivisione dei pesi dipendente dalla portata degli assali.
- 7) la massa in condizione di viaggio è stabilita secondo le norme EN 1646-2 comprese le dotazioni base di serie (guidatore 75 kg, 100% del carburante, 90% delle acque chiare, 90% del gas e cavo di collegamento elettrico). La massa in condizione di viaggio si modifica col montaggio accessori e dotazioni speciali.
- 8) il peso a secco da il peso del veicolo in condizione di serie senza guidatore, carburante, acqua e gas, ma comunque senza accessori non di serie.
- 9) differenze nei dati dei pesi nell'ambito del 5 % di tolleranza sono possibili ed ammessi.
- 10) il peso massimo trainabile dipende dal peso complessivo del veicolo.

**carthago**<sup>®</sup>

Carthago Reisemobilbau GmbH  
Gewerbegebiet Okatreute • D-88213 Schmalegg bei Ravensburg  
Tel. +49 (0) 751/7 91 21-0 • Fax +49 (0) 751/9 45 43  
eMail: info@carthago.com • www.carthago.com